




ARCTIC AIR ULTRA FILTER

USER MANUAL


EN.....	2	KS.....	12	RO.....	24
AL.....	3	KZ.....	14	RS.....	25
BG.....	4	LT.....	15	RU.....	26
BIH.....	6	LV.....	17	SI.....	28
CZ.....	7	MD.....	18	SK.....	29
EE.....	8	ME.....	19	UA.....	31
HR.....	10	MK.....	21		
HU.....	11	PL.....	22		

(EN) PICTURES / (AL) FOTOGRAFIN / (BG) ИЛЮСТРАЦИИ / (BIH) SLIKE / (CZ) OBRÁZKY / (EE) JOONISED / (HR) SLIKE / (HU) KÉPEK / (KS) FOTOGRAFIN / (KZ) СҮРЕТТЕР / (LT) PAVEIKSLIUKAI / (LV) ATTELI / (MD) IMAGINI / (ME) SLIKE / (MK) СЛИКИ / (PL) RYSUNKI / (RO) IMAGINI / (RS) SLIKE / (RU) РИСУНКИ / (SI) SLIKE / (SK) OBRÁZKY / (UA) МАЛЮНКИ


Picture 1




Picture 2



Picture 3



Picture 4



Please read this manual thoroughly before using and save it for future reference.

WARNINGS

1. This product is not a toy and should not be used by children or stored accessible to them.
2. A replaceable water filter is designed specifically for this product. Do not use any other filter or try to modify this one.
3. Always unplug Rovus Arctic Air Ultra from power supply when cleaning, removing/replacing filter or moving the device.
4. Do not touch the power supply or power cord with wet hands.
5. Rovus Arctic Air Ultra Filter must be kept on a level surface during use; tilting the unit may cause water to leak out of the base.
6. Check the internal reservoir before refilling - adding water too early will cause the reservoir to overfill and water will leak from the base.
7. If moving Rovus Arctic Air Ultra, unplug the unit and take care not to spill any water from the reservoir. Make sure the reservoir is completely empty before moving.
8. Use very cold water - the cooler the water used to fill Rovus Arctic Air Ultra, the cooler the air that it produces.
9. Although the product has been checked its usage and consequences are strictly user responsibility.

CONTENTS

1 x Rovus Arctic Air Ultra Filter

REPLACING THE FILTER (See Picture 1)

The water filter should be changed every 6 months, or when you feel Rovus Arctic Cooler is not performing as it should be

1. Unplug Rovus Arctic Ultra from the power supply.
2. Use the Filter Drawer Tab to pull out the filter drawer.
3. Grab onto filter, gently lift it and carefully slide out of unit completely.
4. For best results, lightly pre-soak under cold, running water.
5. Place new filter in Rovus Arctic Ultra as shown on filter.
6. Close the door.

NOTE: When you remove the front grill, the unit fan and power will turn off and the water tank LED will blink red until the grill is put back in place. This is a safety function!

MAINTENANCE

We recommend cleaning the water tank and inside of the unit once weekly. Use only a non-abrasive cloth and mild dish soap when needed. For best-continued results, we recommend changing the filter every 6 months.

DISHWASHER: Place the filter on any rack except the bottom one and run normal washing cycle. Remove and let air dry (See Picture 2).

HAND WASH: Hand wash gently with warm water & soap. Shake out excess water & let air dry (See Picture 3).

MICROWAVE: Between washes, sanitize your filter by placing in microwave on low setting for up to 30 second. Let sit until cool (See Picture 4).

NOTE: If you see mold on the filter or notice a musty smell, stop and clean the filter before further use. Fully submerge the filter in a pot or

bowl filled with equal parts clean water and white vinegar – allow to soak for 45-60 minutes. Rinse with warm water, wring out and let air dry.
NOTE: To prolong the lifetime expectancy of the filter avoid drying or using on direct sunlight.

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

- ID: 110030791
- ORT no. and Production date can be found on the packaging.
- Manufacturer with address: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, P.R.C.
- Rovus trademark owner/Importer to EU/Distributor for Studio Modema: TOP SHOP INTERNATIONAL SA, VIA AL MULINO 22, CH-6814 CADEMPINO, SWITZERLAND
- Country of origin: P.R.C.



EN/ Conformity with Technical regulation of the Customs Union (Russia, Kazakhstan and Belarus). /AL/E konfirmuar dhe per vendet CU (Rusia, Kazakistani dhe Bjellorusia). /BA/ Suglasnost za zemlje Carinske unije (Rusija, Kazahstan, Bjelorusija). / BG/ Съответствие със страните от Митническия съюз (Русия, Казахстан и Беларус). /CZ/Shoda pre krajiny CU (Rusko, Kazachstán a Bělorusko). /EE/Vastab Venemaa Föderatsiooni, Valgevene ja Kasahstani tolliliidu nõutetele. /HR/Suglasnost za zemlje Carinske unije (Rusija, Kazahstan, Bjelorusija). /HU/Megfelel az eurázsiai vámunió országainak (Oroszország, Kazahstán és Fehéroroszország). /KS/Konformiteti me vendet e CU (Rusia, Kazakistani dhe Bjellorusia). / LT/Gaminys atitinkė Eurazijos Sąjungos šalių reikalavimus. /MD/Conformitate pentru țările CU (Rusia, Kazahstanși Belarus). /ME/Suglasnost za zemlje Carinske unije (Rusija, Kazahstan, Bjelorusija). /MK/Согласност за земјите од ЦУ (Русија, Казахстан и Белорусија). /PL/Zgodność z przepisami krajów CU (Rosja, Kazachstan i Białoruś). /RO/Conformitate pentru țările CU (Rusia, Kazahstanși Belarus). /RS/Usaglašenost sa CU zemljama (Rusija, Kazahstan i Belorusija). / SI/skladnost za države CU (Russia, Kazakhstan and Belarus). /SK/Zhoda pre krajiny CU (Rusko, Kazachstan a Bielorusko). / UA/Декларація виробника стосовно того, що прилад відповідає діючим директивам ЄС.

AL

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

MANUALI I PERDORUESIT

Ju lutemi lexoni këtë manual tërësisht para përdorimit dhe ruajeni atë për referencë në të ardhmen.

PARALAJMËRIME

1. Ky produkt nuk është një lodër dhe nuk duhet të përdoret nga fëmijët ose të ruhet në dispozicion të tyre.
2. Një filtri i zë uji është projektuar posaçërisht për këtë produkt. Mos përdorni ndonjë filtri tjetër ose të përpinqen për të ndryshuar këtë.
3. Gjithmonë stakoj Rovus Arktik Air Ultra nga furnizimi me energji elektrike, kur pastrimi, duke hequr / zëvendësuar filtri ose duke lëvizur pajisjen.
4. Mos e prekni furnizimin me energji elektrike apo kabllo të energjisë me duar të lagura.
5. Rovus Arctic Air Ultra Filter duhet të mbahen në një sipërfaqe nivel gjatë përdorimit; tilting njesi mund të shkaktojë ujë të rjedhje jashtë bazës.
6. Kontrolloni rezervuarin e brendshme para refiling - duke shtuar ujë shumë herët do të shkaktojë

rezervuar për tejmbush dhe uji do të rindhte nga baza.

7. Nëse lëviz Rovus Arktik frigorifer, stakoj njësi dhe të kujdeset për të mos derdh ujë nga rezervuari. Siguruhuni që rezervuari është plotësish i zbrazët para se të lëvizin.
8. Përdomi ujë shumë të ftohtë - pije freskuese të ujit që përdoret për të mbushur Rovus Arktik frigorifer, aqjri frigorifer ajo prodhon.
9. Edhe pse produkt është kontrolluar, përdorimi dhe pasojat e tij janë neptësish përgjegjësi përdorues.

PËRMBAJTA

1 x Rovus Arctic Air Ultra Filtri

Zëvendësimi Filtri (Shih Fig: 1)

1. Stakoj Rovus Arctic Air Ultra nga furnizimi me energji elektrike.
2. Përdomi Sirtarin e Filtrit për ta tërhequr
3. Grazi mbi filter, butësishet heqë atë dhe me kujdes rëshqitje jashtë njësisë plotësish.
4. Për rezultate më të mira, lehtësish zhyneni në ujë të ftohtë, të rrjedhshëm
5. Vendni filtri i ri në Rovus Arktik frigorifer siç tregohet në filtrin.
6. Mblyne deren

SHËNIM: Kur ju hiqni vuaj para, tifoz njësi dha pushteti do të kthehet off dhe rezervuari i ujit LED do të injoroj kuqe deri sa vuaj është vënë përsëri në vend. Ky është një funksion të sigurisë!

MIREMBAJTA

Ne rekomandojmë pastrimin tank ujë dhe brenda njësisë herë në javë. Përdorni vetm një leckë jo-gërryes dhe sapun të butë pjatë kur është e nevojshme. Për rezultate më të vauzdueshme, ne rekomandojmë duke ndryshuar filtrin çdo 6 muaj.

LAVASTOVILA: Vendosni filtrin në çdo raft, përvèc atij të poshtmit dhe zëvëndësoni me ciklin normal të larjes. Hiqni dhe lijeni të thahet (Shihni figurën 2).

LARJE ME DORË: Lan me dorë butësishet me ujë të ngrohtë dhe sapun. Shkundi ujin e tepert dhe lëreni të thahet (shih Figuren 3).

MIKROVALË: Ndërmjet larjes, pastroni filtrin tuaj duke e vendosur në mikrovalë per 30 sekonda.. Lajeni me ujë të ngrohtë dhe vendoseni të thahet . (Shihni Fig 4).

SHËNIM: Nëse e sheh mykun në filtri ose vërehet një erë me nuancë, ndalojeni dhe pastroni filtrin përparrë përdorimit të mëtejshëm. Plotësoni plotësish filtrin në një tenxhere ose tas të mbushur me pjesë të barabarta me ujë të pastër dhe uthull të bardhë - lejoni të thithni për 45-60 minuta. Shpëlaje me ujë të ngrohtë, shtërgimini dhe le ari i thatë.

SHËNIM: Për të zgjatur jetëgjatësinë e filtrit, shmangni tharjen ose përdorimin në rezet e diellit direkte.

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

- ID: 110030791
- Nr. ORT dhe dt. e prodhimit mund tw gjindjen nw produkt.
- Pronari i markws ROVUS, Importues nw BE, Distributor pwr Studio Moderna ; Top Shop International SA, Rruga al Mulino 22,CH-6814 Cadempino, Zvicrë.
- Prodhuesi me adresw: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, P.R.C.
- Vendni o prodhimit: P.R.C.

BG

РОВУС АРКТИК ЕЪР УЛТРА ФИЛЬР

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Моля, прочете внимателно инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Продуктът не е играчка и не трябва да бъде използван от деца или съхраняван на достъпни за тях места.
2. За продукта е проектиран специален филър: не използвайте друг и не се опитвайте да променяте този.
3. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато почиствате, отстранявате/сменяте филъра или премествате уреда.
4. Не докосвайте контакта или кабела с мокри ръце.
5. Уредът трябва да бъде поставен на хоризонтална повърхност, когато го използвате; ако го наклоните, водата може да протече от основата.
6. Проверете вътрешния резервоар, преди да напълните отново – ако напълните с вода твърде рано, резервоарът ще се препълни и водата ще протече от основата.
7. Ако местите Ровус Артик Куулър, изключете уреда и внимавайте да не разлеете вода от резервоара. Уверете се, че резервоарът е напълно празен, преди да преместите уреда.
8. Използвайте много студена вода – колкото по-студена е водата в уреда, толкова по-хладен въздух произвежда.
9. Въпреки че продуктът е тестван, неговата употреба и последствията от нея са стриктно отговорност на потребителя.

СЪДЪРЖАНИЕ

1 x РОВУС АРТИК ЕВР УЛТРА ФИЛЪР

СМЯНА НА ФИЛЪРВА (вж. Ил. 1).

1. Изключете уреда от контакта.
2. Използвайте пластината, за да издърплате чекмедженцето
3. Хванете филърта, внимателно го повдигнете и хълзнете напълно навън от уреда.
4. За най-добър резултат, леко намокрете филърта със студена вода
5. Поставете новия филър в Ровус Артик Куулър, както е показано върху филъра.
6. Затвори вратата

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато отстранитете предната решетка, вентилаторът и уредът ще изключат и LED индикаторът на водния резервоар ще започне да просветва в червено, докато решетката не бъде сложена обратно на мястото си. Това е защитна функция!

ПОДДРЪЖКА

Препоръчваме да почиствате водния резервоар и вътрешността на уреда веднъж седмично. Използвайте само неабразивна кърпа и мек сапун, когато е необходимо. За най-добри резултати, сменяйте филърта на 6 месеца.

СЪДОМНЯНИЯ: Поставете филърта върху, която и да е поставка, освен долната и пуснете машината в нормален режим на работа. Извадете го и го оставете да изсъхне (вж. Ил. 2).

МИНЕ НА РЪКА: Измийте филърта внимателно на ръка с топла вода и сапун. Изстискайте излишната вода и го оставете да изсъхне (вж. Ил. 3).

МИКРОВЪЛНОВА: Между почистванията можете да хигиенизирайте допълнително филъра, като го поставите в микровълнова на ниска температура за не повече от 30 секунди. Оставете го да изстине след това. (Вж. Ил. 4).

ВНИМАНИЕ: Ако забележите мухъл по филтъра или усетите неприятна миризма, почистете го преди да го използвате. Накиснете филтъра в тенджера или купа, пълна с равни части чиста вода и бил оцет – оставете го да престои 45-60 минути. След това го изплакнете с топла вода, изстискайте го и го оставете да изсъхне на въздух.

ВНИМАНИЕ: За да удължите живота на филтъра, избягвайте да го сушите или излагате на слънце.

РОВУС АРКТИК ЕБР УЛТРА ФИЛТЪР

- ID: 110030791
- Дата на производство и сериен номер могат да бъдат отворени върху продукта.
- Собственик на марката Ровус, вносител за ЕС и дистрибутор: TOP SHOP INTERNATIONAL SA, VIA AL MULINO 22, 6814 CADEMPIO, Швейцария
- Вносител за България: Студио Модерна България ООД, 1750 София, ЮРОПАРК ОФИС – СТРАДА, бул. „Цариградско шосе“ № 40, тел. 02/8185151, www.topshop.bg
- Производител и адрес: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, Китай
- Произход: Китай

ВИХ

ROVUS ULTRA MINI KLIMA FILTER

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo Vas da prije upotrebe pažljivo pročitate uputstvo i sačuvate ga za kasnije korištenje.

UPOZORENJA

1. Ovaj uređaj nije igračka, djeca ne bi trebalo da se igraju sa njim, i ne smije se odlagati na mjestima koja su njima dostupna.
2. Zamjenjiv voden filter je dizajniran specijalno za ovaj proizvod. Nemojte koristiti bilo koji drugi filter, ili pokušavati da ga mijenjate.
3. Rovus Ultra Mini klima uvijek isključite sa napajanja prije čišćenja, uklanjanja/zamjene filtera ili pomjeranja uređaja.
4. Nemojte dodirivati utičnicu ili kabl za napajanje mokrim rukama.
5. Filter morate držati na ravnoj površini: naginjanje uređaja može prouzrokovati curenje vode iz baze.
6. Provjerite interni spremnik prije ponovnog punjenja - prerano dodavanje vode će dovesti do preopterećenja spremnika, a voda će cuti iz baze.
7. Ukoliko pomjerate Rovus ventilator, isključite uređaj i vodite računa da ne curi voda iz spremnika. Uvjerenje se da je spremnik potpuno prazan prije pomjeranja.
8. Koristite veoma hladnu vodu – ukoliko koristite hladniju vodu, Rovus Arctic ventilator će proizvoditi hladniji vazduh.
9. Iako je uređaj provjeren, njegova upotreba i posljedice su strogo korisnikova odgovornost.

SADRŽI

1 x Filter za Rovus Ultra mini klimu

ZAMJENA FILTERA (Pogledajte sliku 1)

1. Isključite uređaj iz napajanja.
2. Koristite dio za filter kako bi otklonili oklop i sami filter
3. Uhvatiće filter, pažljivo ga podignite i izvucite iz uređaja.
4. Za najbolje rezultate, filter isperite hladnom vodom
5. Postavite novi filter u Rovus mini ventilator.
6. Zatvorite uređaj.

NAPOMENA: Kada uklonite prednju rešetku, ventilator uredaja i napajanje će se isključiti, i LED svijetlo spremnika će treperiti u crvenoj boji, sve dok se rešetka ne vrati na svoje mjesto. Ovo je sigurnosna funkcija!

ODRŽAVANJE

Preporučujemo čišćenje spremnika i unutrašnjost uredaja jednom sedmично. Koristite isključivo neabrazivne krpe i blagi detrdžent za posude, po potrebi. Za najbolje rezultate, preporučujemo da promjenite filter na svakih 6 mjeseci.

PRANJE U MAŠINI ZA POSUDE: Filter stavite na bilo koju policu osim one na dnu, i perite na normalnom ciklusu. Kada se pranje filtera završi, izvadite isti iz mašine i pustite da se osuši (Pogledajte Sliku 2).

RUČNO PRANJE: Nježno perite topлом vodom i sapunom. Izlijte ostatak vode i pustite da se osuši (Pogledajte Sliku 3).

STAVITE FILTER U MIKROVALNU PEĆNICU: Između ciklusa pranja, očistite filter tako što ćete ga staviti u mikrovalnu pećnicu (nisko podešavanje) 30 sekundi do 2 minuta. Nakon toga pustite da se filter ohlađi (Pogledajte Sliku 4).

NAPOMENA: Ukoliko na filteru primjetite plijesni ili ustajali miris, prekinite sa korištenjem i očistite filter prije sljedeće upotrebe. Filter u potpunosti potopite u posudu sa jedakim količinama vode i bijelog sirčeta - ostavite da odstoji 45-60 minuta. Nakon toga isperite topлом vodom, procijedite i ostavite da se osuši.

NAPOMENA: Ukoliko želite da produžite vrijek trajanja filtera nemojte ga izlagati ili sušiti na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

ROVUS ULTRA MINI KLIMA FILTER

- ID: 110030791
- Datum proizvodnje i serijski broj možete pronaći na ambalaži.
- ROVUS nosilac prava, Uvoznik za EU, Distributor za Studio Modema: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švicarska
- Zemljina porijekla: P.R.C.

CZ

ROVUS FILTER DO OCHLAZOVAČ VZDUCHU ULTRA

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro případnou potřebu v budoucnosti.

UPOMORNĚNÍ

1. Tento produkt není hračka a neměl by být používán dětmi, ani skladován na místech dostupných dětem.
2. Vyměnitelný vodní filtr je navržen speciálně pro tento produkt. Nepoužívejte žádný jiný filtr ani se nepokoušejte upravit tento.
3. Před čištěním, vyjmáním / výměnou filtru a přesouváním zařízení odpojte ochlazovač vzduchu ze sítě.
4. Nedotýkejte se elektrického napájení nebo napájecího kabelu mokrýma rukama.
5. Rovus ochlazovač vzduchu musí být během používání umístěn na rovném povrchu; pokud jej nakloníte, může ze základny vytéci voda.
6. Před naplněním zkонтrolujte vodní nádržku - pokud přidáte vodu příliš brzy, můžete nádrž přeplnit a voda bude vytékávat ze základny.
7. Pokud chcete ochlazovačem vzduchu hýbat, nejprve jej odpojte ze sítě. Dávejte přitom pozor, aby se

- z nádrže nevylila voda. Před přesouváním se ujistěte, že je nádržka zcela prázdná.
8. Používejte velmi studenou vodu - čím studenější vodou ochlazovač naplníte, tím chladnější vzduch bude produkovat.
9. Přestože zařízení bylo důkladně zkонтrolováno, odpovědnost za používání a jeho následky nese výhradně uživatel.

OBSAH

1 x Rovus filter do Ochlazovače Vzduchu Ultra

VÝMENA FILTRU (Viz Obrázek 1).

1. Odpojte Rovus přenosný ochlazovač vzduchu z elektrické sítě.
2. Zatažením klapky zásuvky filtru vytáhněte zásuvku ven
3. Uchopte filtr, jemně ho zvedněte a opatrně zcela vysuňte ze spotřebiče.
4. Pro nejlepší výsledky ho zlehka propláchněte pod studenou tekoucí vodou
5. Vložte do ochlazovače nový filtr, jak je znázorněno na filtru.
6. Zavří dveře

POZNÁMKA: Když budete vyjmát přední mřížku, ventilátor jednotky a napájení se vypnou a LED světlo na nádržce bude blikat červeně, dokud mřížku neosadíme zpět na své místo. Jde o bezpečnostní funkci!

ÚDRŽBA

Doporučujeme Vám jednou týdně čistit nádržku na vodu a vnitřek zařízení. Používejte pouze neabrazivní utěrku a v případě potřeby jemný čisticí prostředek na nádobí. Pro co nejlepší dlouhodobé výsledky doporučujeme minimálně každých 6 měsíců měnit filtr.

MYČKA: Dejte filtr do jakéhokoli stojanu s výjmoukou spodního a nechte umýt na normálním cyklu. Potom ho vytáhněte a nechte uschnout na vzduchu (Viz Obrázek 2).

RUČNÍ MYTÍ: Jemně ručně omýjte teplou vodou & mydlem. Vyštěste přebytečnou vodu a nechte uschnout na vzduchu. (Viz Obrázek 3).

MIKROVLNNÁ TROUBA: Mezi jednotlivými mytymi vydězinifikujte filtr v mikrovlnce na nízkém nastavení po dobu max 30 sekund. Nechte ho odstát, dokud nevychladne (Viz Obrázek 4).

POZNÁMKA: Pokud jste si na filtru všimli plíseň nebo jste ucitili nepříjemný, zatuchlý zápach, zastavte spotřebič a před dalším použitím vyčistěte filtr. Celý ho ponorte do hrnce naplněného vodou a bílým octem v poměru 1: 1 - nechte ho namočený 45-60 minut. Pak ho opláchněte teplou vodou, zlehka vytlačte přebytečnou vodu a nechte ho proschnout na vzduchu.

POZNÁMKA: Pro prodloužení životnosti filtru se vyhněte jeho sušení nebo používání na přímém slunečním světle.

ROVUS FILTER DO OCHLAZOVAČ VZDUCHU ULTRA

- ID: 110030791
- ORT č. a datum výroby naleznete na výrobku.
- majitel ochranné známky ROVUS, dovozce do EU, distributor pro Studio Modema: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švýcarsko..
- Výrobce: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., č. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, provincie Anhui, P.R.C.
- Země původu: P.R.C.

EE

JAHUTI ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

KASUTUSJUHEND

Lugege see juhend enne toote kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

HOIATUSED

1. See toode ei ole mänguasi, seda ei tohiks lapsed kasutada ja seda ei tohi hoida lastele kätesaadavas kohas.

- Konkreetsest selle toote jaoks on välja töötatud asendatav veefilter. Ärge kasutage ühtegi teist laadi filtri ja ärge piüdked seda filtri muuta.
- Võtke alati jahuti Rovus Arctic Air Ultra toitepistik elektrivõrgu pistikupesast välja, kui seadet puhastate, eemaldate või asendate filtri või teisaldate seadme.
- Arge puudutage pistikupesa ega toitepistikut märgade kätega.
- Jahuti Rovus Arctic Air Ultra peab olema kasutamise ajal tasasel alusel, sest selle kulumine võib põhjustada vee lekkide seadme korpusest.
- Enne uesti veega täitmist kontrollige korpu see olevat veenõud - liiga vara vett lisades saab veenõu vett täis ja vesi voolab korpusest välja.
- Kui soovite jahutit Rovus Arctic Air Ultra teisaldada, siis võtke selle toitepistik elektrivõrgu pistikupesast välja ja olge ettevaatlik, et vesi veenõust välja ei valguks. Enne teisaldamist peab veenõu olema täiesti tühji.
- Kasutage väga külma vett, sest mida külmemat vett te jahutisse Rovus Arctic Air Ultra valate, seda enam see õhku jahutab.
- Kuiigi toodet on kontrollitud, vastutab ainuüksi kasutaja selle kasutamise ja võimalike tagajärgede eest.

SISU

1x Juhuti Rovus Arctic Air Ultra Filter

FILTRI ASENDAMINE (vt joonis 1).

- Võtke jahuti Rovus Arctic Air Ultra toitepistik elektrivõrgu pistikupesast välja.
- Filtrisahtli väljatömbimiseks ja filtri eemaldamiseks kasutage filtrihoidiku nuppu
- Võtke filtriist kinni, tömmake see ettevaatlikult ülespoole ja seadmest üleni välja.
- Parimate tulemust saavutamiseks leotage seda jooskva külma vee all
- Pange uus filter jahutisse Rovus Arctic Air Ultra, nagu filtri näidatud.
- Sulge uks

MÄRKUS! Kui eemaldate esivõre, lülitub seadme ventilaator välja ja veenõu punane märgutuli vilgub, kuni esivõre on tagasi oma kohal.

See on ohutuse tagamiseks!

HOOLDUS

Veenõu ja seadme sisemust on soovitatav kord nädalas puhastada. Puhastage seda mitteabrasiivse lapi abil ja vajaduse korral kasutage nõrgatoimeelist nõudepesuvahendit. Seadme jätkuva hea töö tagamiseks tuleks filter asendada igal poole aasta tagant.

NOUDEPESUMASIN: asetage filter nõudepesumasina ülemisele riulile ja käivitage tavaline pesutükkel. Seejärel laske filtril õhu käes kuivata (vt joonis 2).

KÄSITL PESEMIN: Peske õmalt soojaa vee ja seebiga. Raputage üleiligne vesi maha ja laske filtril kuivata (vt joonis 3).

MIKROLAINEAHU: Pesukordade vahel desinfitsseerige filtrit asetades seda kuni 30 sekundiks mikrolaineahju. Seejärel laske jahtuda (vt joonis 4).

TÄHELEPANU: Kui filter on hakanud hallitama või sellele on tekkinud ebameeldiv lõhn, võtke see välja ja peske enne järgmist kasutamist puhtaks. Asetage potti või kaussi, mis on täidetud vördses koguses vee ja äädikaga, ning leotage 45-60 minutit. Loputage filter sooga veega ja laske kuivuda.

TÄHELEPANU: Filtri kasutusea pikendamiseks vältige selle otsesti pääkesekiirte käes kuivatamist ja hoidmist.

JAHUTI ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

- Toote nr: 110303791
- Seerianumbri ja valmistasukuupäeva leiate tootelt.
- ROVUS on ettevõttele Top Shop International SA kuuluv registreeritud kaubamärk: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Šveits.
- Tootja address: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, Hiina.
- Päritoluülik: Hiina.

HR

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Molimo, pažljivo pročitajte upute prije korištenja i sačuvajte ih u slučaju buduće potrebe.

UPOZORENJA

1. Proizvod nije igračka. Djeca ga ne smiju koristiti. Proizvod držite podalje od djece.
2. Zamjenski filter za vodu dizajniran je posebno za Rovus Arctic Air Ultra prijenosnu mini klimu. Molimo da s proizvodom ne koristite bilo koji drugi filter i da ovaj ne pokušavate mijenjati.
3. Rovus Arctic Air Ultra prijenosnu mini klimu uvijek isključite iz struje prije čišćenja, micanja/mijenjanja filtera ili pomicanja uređaja.
4. Kabel ili utičnicu ne dodirujte vlažnim rukama.
5. Rovus Arctic Air Ultra filter za vrijeme korištenja držite na ravnoj površini; ukoliko ga nagnete, voda bi mogla procuriti iz baze.
6. Prije ponovnog ulijevanja vode provjerite je li spremnik za vodu prazan. Ukoliko vodu ulijete prerano, mogla bi se preliti iz spremnika i curiti iz baze.
7. Rovus Arctic Air Ultra prijenosnu mini klimu prije pomicanja isključite iz struje i budite oprezni kako ne biste izili vodu iz spremnika za vodu. Prije pomicanja provjerite je li spremnik za vodu u potpunosti prazan.
8. U spremnik za vodu ulijevajte samo hladnu vodu - što je voda hladnija, uređaj će proizvoditi hladniji zrak.
9. Ako je proizvod provjeren, njegovo korištenje i posljedice korištenja odgovornost su korisnika.

SADRŽAJ

1 x Rovus Arctic Air Ultra filter

MIJENJANJE FILTERA (Pogledaj Sliku 1)

1. Rovus Arctic Air Ultra prijenosnu mini klimu isključite iz struje.
2. Povucite prema van umetak za filter kako biste ga izvadili.
3. Nježno podignite i otpustite priključak na dnu prednjeg otvora i izvucite rešetke iz uređaja.
4. Kako biste dobili što bolje rezultate, filter lagano smocite pod hladnom vodom iz slavine
5. Novi filter u Rovus Arctic Air Ultra umetnite kako je prikazano na filteru.

6. Zatvorite vrata klime.

NAPOMENA: Kada maknete prednji otvor/rešetku, ventilator i uređaj će se isključiti, a LED lampica spremnika za vodu svijetlit će crveno dok prednji otvor/rešetku ne vratite na mjesto. Ovo je sigurnosna funkcija!

ODRŽAVANJE

Preporučujemo da filter i unutarnji dio uređaja čistite jednom tjedno. Za čišćenje koristite jedino neabrazivne krpe i, ukoliko je potrebno, blagi deterdžent za pranje posuda. Kako biste stalno imali odljive rezultate, preporučujemo mijenjanje filtra svakih 6 mjeseci.

PERILICA POSUDA: Filter stavite na gomiju rešetku i na normalan program pranja. Nakon pranja izvadite ga i ostavite da se osuši na zraku (pogledaj Sliku-Picture 2).

RUCNO PRANJE: Filter ručno perite u toploj vodi sa sapunom. OtreSITE višak vode i ostavite ga da se osuši na zraku (pogledaj Sliku-Picture 3).

MIKROVALNA PEĆNICA: Filter između pranja možete dezinficirati u mikrovalnoj pećnici. Stavite ga na nisku postavku na najviše 30 sekundi. Ostavite ga da se ohladi (pogledaj Sliku-Picture 4).

NAPOMENA: Ukoliko na filteru primjetite plijesan ili osjetite neugodan miris, odmah prestanite s korištenjem i očistite filter prije sljedećeg korištenja. Filter umožite u posudu s jednakim omjerom vode i octa i ostavite ga da se namače 45 min. do 60 min. Isperite toplim vodom, iscjedite ga i ostavite da se osuši na zraku.

NAPOMENA: Kako biste produžili životni vijek filtera, ne sušite ga i ne ostavljajte na direktnom sunčevom svjetlu.

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

- ID: 110030791
- Broj narudžbe i datum proizvodnje nalaze se na proizvodu.
- Vlasnik ROVUS robne marke, Uvozničar za EU i RH, Distributer za Studio Moderna grupu: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švicarska
- Proizvođač: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, Kina
- Zemlja porijekla: Kina

HU

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA SZÜRŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, amit örößen meg későbbi felhasználásra.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ez a termék nem játék. Gyermeknek nem használhatják, és nem szabad gyermekkel által hozzáérhető helyen tárolni.
2. A készülékhöz csereszűrő kapható. Ne használjon más szűrőt, és ne próbálja meg ezt módosítani.
3. Mindig húzza ki a Rovus Arctic Air Ultra készülék tápkábelét a konnektorból a tisztítás, a szűrő eltávolítása / cseréje vagy a készülék mozgatása során.
4. Ne érintse meg a tapegységet vagy a tápkábelt nedves kézzel.
5. A Rovus Arctic Air Ultra szűrő használat közben egyenes felületen kell tartani, mert a készülék megdöntése miatt a víz kiszivároghat.
6. A feltöltés előtt ellenőrizze a belső tartályt. Ha túl korán tölti újra vízzel, a tartály túlcordul és víz fog szíváogni az alsó részen.
7. Ha a Rovus Arctic Air Ultra készüléket mozgatja, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és ügyeljen

- arra, hogy ne öntsön ki vizet a tartályból. Mielőtt a készüléket elmozdítja, győződjön meg arról, hogy a tartály teljesen üres.
8. Használjon nagyon hideg vizet. Minél hidegebb vizet használ a készülékhez, az annál jobban hűsít a levegőt.
 9. A terméket ellenőriztük, ellenben a használat és az abból fakadó következmények a felhasználó kizárogatós felelősségi körébe tartoznak.

TARTALOMJEGYZÉK

1 db Rovus Arctic Air Ultra szűrő

A SZŰRŐ CSERÉJE (lásd: 1. ÁBRA)

1. Válassza le a Rovus Arctic Air Ultrat az áramforrásáról.
2. A szűrórekesz fülén fogva húzza ki a szűrőt.
3. Fogja meg a szűrőt, óvatosan emelje fel, majd csúsztassa ki a készülékből.
4. A legjobb eredmény érdekében hideg, folyó víz alatt enyhén nedvesítse be.
5. Helyezzen új szűrőt a Rovus Arctic Air Ultra készülékebe a szűrőn látható módon.
6. Csatlakoztassa a szűrőt a készülékre.

MEGJEGYZÉS: Amikor eltávolítja az előző rácst, a ventilátor és az áramellátás kikapcsol, a víztartály LED égője pedig piros színnel villog, amíg a rács a helyére nem kerül. Ez egy biztonsági funkció!

KARBANTARTÁS:

Ajánlott a víztartályt hetente egyszer kívülről és belülről megtisztítani. Ehhez csak semleges mosogatószerekkel és egy puha törlőrongyra van szükség. A készülék hatékony működése érdekében javasolt a szűrőt 6 havonta cserélni.

MOSOGATÓGÉP: Helyezze a szűrőt a gép felső kosarakin egyikébe és tisztítsa meg normál mosási programon. Vegye ki és hagyja levezetni megszárudni (lásd a 2. ábrát).

KEZI TISZTÍTÁS: Óvatosan tisztítsa meg vízzel és szappannal. Rázza le röviden a felesleges vizet és hagyja levezetni megszárudni (lásd a 3. ábrát).

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ: Két tisztítási között fertőtlenítheti a szűrőt úgy, hogy egy magas fokozatra kapcsolt mikrohullámú sütőbe teszi 30 másodperc és 2 perc közötti időre. Hagya kihűlni (lásd a 4. ábrát).

MEGJEGYZÉS: Ha a szűrő penészes lesz vagy dohos szagot áraszt, ne használja, mielőtt meg nem tisztítja. Merítse víz és fehér ecet 1:1 arányú keverékébe, és hagyja át 45-60 percig. Öblítse le meleg vízzel, rázza le röviden a vizet és hagyja levezetni megszárudni.

MEGJEGYZÉS: A szűrő élettartamának meghosszabbítás érdekében ne száritsa szűrőt közvetlen napfényben.

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA SZŰRŐ

- Azonosító: 110030791
- ORT sz. és a gyártási dátum megtalálható a terméken.
- ROVUS védjegytulajdonos, EU importör, Modem Stúdió forgalmazója: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Svájc.
- Gyártó címe: Chuzhou Donlin Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou város, Anhui tartomány, Kína
- Származási ország: Kína

KS

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

MANUAL PERDORIMI

Please Ju lumeni lexoni me kujdes këtë manual para përdorimit të produktit dhe ruajeni për reference përmes ardhmen.

PARALAJMERIM

1. Ky produkt nuk është lodër dhe nuk duhet të përdoret nga fëmijët ose të ruhet në vende ku ata mund ta arrinjnë.

- Filteri i zëvendësueshëm është dizajnuar special për këtë produkt. Mos përdomi ndonjë filter tjeter ose mos provoni të modifikoni këtë filter.
- Gjithmonë higeni nga priza kur jeni duke e pastruar, hequr/ndruar filterin ose kur jeni duke e zhvendosur pajisjen.
- Mos prekni me duar të lagura prizën ose kordonin.
- Rovus Arctic Air Ultra Filter duhet të mbahet në nivel me sipërfqen përgjatë përdorimit; dridhjet e pajisjes mund të shkaktojnë rjedhje të ujit nga baza.
- Kontrolloni rezervuarin e brendshëm para se ta mbushni me ujë - shtimi i ujit para kohe mund të shkaktojë që reezervuarit të mbushet shumë me ujë dhe të rjedhë nga baza.
- Nëse zhvendosni Rovus Arctic Air Ultra, hiqeni nga priza dhe kini kujdes mos të derdhni ujin nga rezervuarin para se të lëvizni.
- Përdoni ujë shumë të ftohtë - sa më i ftohtë të jetë uji në pajisjen Rovus Arctic Air Ultra - aq më të ftohtë e prodhon ajrin.
- Edhe pse produkti është i kontrolluar, përdorimi dhe pasojat nga përdorimi janë totalisht përgjegjësi e përdoruesit.

PERMBAJTJA

1 x Rovus Arctic Air Ultra Filter

NDRIMI I FILTERIT (Shihni figurën 1)

- Hiqeni nga priza Rovus Arctic Air Ultra.
- Përdoni Sirtarin e Filtrit për ta têrhequr.
- Mermi filterin, butësisht heqë atë dhe me kujdes të rrëshqas nga njësia plotësisht.
- Për rezultate me të mira, lehtësht zhytjen në ujë të ftohtë, të rjedhshëm.
- Vendoseni filtrin e ri në Rovus Arctic Air Ultra siç tregohet në filtri.
- Mbylle deren.

SHENIM: Kur hqini vuajtjen e përparme, tifozja e njësisë dhe fuqia do të fiken dhe rezervuari i ujit do të ndizet me të kuqe derisa të kthehet në skarë. Ky është një funksion siguri!

MIREMBAJTJA

Ne rekamandojmë pastrimin e rezervuarit të ujit dhe brenda njësisë një herë në javë. Përdomi vetëm një pëlhurë jo gjerrye dhe sapun të butë gjellë kur është e nevojshme. Për rezultatet më të mira, ne rekamandojmë ndryshimin e filtrit qdo 6 muaj.

LAVASTOVILJA: Vendosni filtrin në qdo raft, përvêc atij të poshtmit dhe zëvëndësoni me ciklin normal të larjes. Hqini dhe ljeni të thahet (Shihni figurën 2).

LARJE ME DORE: Lani me dorë butësisht me ujë të ngrohtë dhe sapun. Shkundni ujin e tepërt dhe lereni të thahet (shih Figuren 3).

MIKROVALE: Ndërmjet larjes, pastroni filtrin tuaj duke e vendosur në mikrovale për 30 sekonda, deri në 2 minuta. Lajeni me ujë të ngrohtë dhe vendoseni të thahet. (Shihni Fig. 4).

SHËNIM: Nëse e shih mykun në filtri ose vërehet një erë me nuancë, ndalojeni dhe pastroni filtrin përparrë përdorimit të mëtejshëm. Plotësoni plotësisht filtrin në një tenxhere ose tas të mbushur me pjesë të barabarta me ujë të pastër dhe uthull të bardhë - lejoni të thithni për 45-60 minuta. Shpëljarje me ujë të ngrohtë, shtrençgim dhe le ari i thatë.

SHËNIM: Për të zgjatur jetëgjatësinë e filtrit, shmanqni tharlen ose përdorimin në rrezet e diellit direkte.

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

- ID: 110030791
- Nr OTR dhe data e prodhimit gjindet ne paketimin e produktit.
- ROVUS pronar i markes tregetuese, Importues per EU, Distributor per Studio Modema: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Switzerland.
- Prodhuesi dhe adresa: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, P.R.C.
- Vendi i origjinës: P.R.C.

KZ

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

ПАЙДАЛАНУШЫ НУСҚАУЛЫҒЫ

Өтімді пайдаланар алдында осы нусқаулықты мұқият оқып алыңыз және оны одан ері пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР

1. Бұл бүйім ойыншық болып табылмайды. Бүйімді балалардың пайдалануына жол берменіз және оны олардың қолы жететін жерде сақтамаңыз.
2. Ауыстырылатын су сүзгісі арнайы осы бүйімға әзірленді. Қандай да бір басқа сүзгіні пайдаланбаңыз немесе осы сүзгіні өзгертуге тырыспаңыз.
3. Сүзгіні тазалау, алып тастау/ауыстыру немесе күрүлшін жылжыту кезінде Rovus Arctic салқыннатқышын әрдайым қуат беру көзінен ажыратып отырыңыз.
4. Қуат беру көзін немесе қуат беру баусымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
5. Пайдалану кезінде Rovus Arctic салқыннатқышының сүзгісі тегіс беттің үстіндегі түрүсінде; күрүлші енкейтілсе, бул корпусындағы судың төгілгінен әкеп соқтыруы мүмкін.
6. Суды қайта толтырmas бұрын, шілі резервуардағы тексеріп отырыңыз - судың тым ерте күйалы резервуардың толып кетуіне және корпусындағы судың төгілгінен әкеп соқтыруы мүмкін.
7. Rovus Arctic салқыннатқышын жылжытқан кезде, күрүлшін ажыратып, резервуардағы судың төгілмейін қамтамасыз ету керек. Жылжытас бұрын, резервуардың толығымен бос болғанына көз жеткізіңіз.
8. Өте сұық суды пайдаланыңыз - Rovus Arctic салқыннатқышын толтыру үшін неғұрлым сұық су пайдаланылса, соғұрлым күрүлші сұық ауа шығаратын болады.
9. Күрүлшін тексеруден өткендігіне қарамастан, оны пайдалану және осындай пайдаланудың салдары тек пайдаланушиның жауапкершілігіне жатады.

КОМПОНЕНТЕРІ

1 x Rovus Arctic Air Ultra Filter

СҮЗГІНІ АУЫСТЫРУ (1-сүретті қарандыз)

1. Rovus Arctic Air Ultra салындаатқышын куат беру көзінен ажыратыныз.
2. Сүзгі тартасын шығарып алу және сүзгін шешу үшін Сүзгін тартқыш құралды қолданыңыз.
3. Сүзгін алғы, оны абайлан көтеріп, құрылғыдан толықтай шығарыңыз.
4. Жақсы нәтиже алу үшін, сұнық, ағыңды сүмен алдын ала сінірініз.
5. Сүзгіде көрсетілгендей, Rovus Arctic салындаатқышына жаңа сүзгі салыңыз.
6. Есікті жап

ЕСКЕРТЕ: Альянсты торды алғы тастаған кезде, желдектік пен блоктың куаты сөніл, тор орнына салынбағанша, су резервуарының жарық диодты шамы қызыл түспен жыптылтытайтын болады. Бұл қауіпсіз болып табылады!

ТЕХНИКАЛЫҚ КИЗМЕТ КОРСЕТУ

Су резервуары мен құрылғының ішін атласына бір рет тазалауда кеңес береміз. Қажет болғанда, абразивті емес матаны және ңұс жуғу арналған жұмсақ құралды ғана пайдаланыңыз. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін сүзгін әр 6 ай сайын ауыстырып отыруға кеңес береміз.

ҰДЫС - АЯҚ ЖУҒЫШПЕН ЖУУ: Сүзгін астыңы жағынан басқа кез-келген тартпага қойып, қалыпты жуу циклін орындаңыз. Сырттай кептірілік және күргатыныз (2-сүретті қарандыз).

ҚОЛМЕН ЖУУ: Жұын су және савыммен жұмсақ жуыңыз. Артық суды сілкін шығарыңыз және сырттай кептірілік. (3-сүретті қарандыз). **МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ:** Жуудың арасында 30 секундада дейін микротолқынды пеште төмөнгі қоңдырығыда орналастыру арқылы сүзгін тазаланыңыз. Салындағанда күте түрлүзін (4-сүретті қарандыз).

ЕСКЕРТЕ: Сүзгідеzen көрсөніз немесе жағымсыз міс байқасаңыз онда қолданар алдында тоқтал және тазалап алыңыз. Сүзгін таза су және ақ сірке судың бірдей белшектерімен толтырылған ыдыска толығымен қойыңыз - 45-60 минут бойы батырып қойыңыз. Шығарып алып жылы сүмен шайыңыз, сыйыңыз және сырттай күргатыныз.

ЕСКЕРТЕ: Тікелей түсінек күннің саулеусінде кептірүге және қолдануға жол бермеу арқылы Сүзгін пайдалану мерзімін ұзартуынға болады.

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

- ID: 110030791
- ORT немірі және өнім шығарылған күні өнімнен табуға болады.
- ROVUS сауда маркасының иесі, Еуропага импорттаушы, Studio Moderna үшін дистрибьютор: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814, Cadempino, Швейцария.
- Мекен-жай: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., № 1777, Yangzi East Road, Чжуҷоу, Anhui Province, Қытай
- Шығу елі: Қытай

LT

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTRAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Originalios instrukcijos vertimas

Prieš pradėdami naudoti gaminį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ateiličiai.

[SPĒJUMAI]

1. Šis gaminys nėra žaislas, neleiskite jo naudoti vaikams ir laikykite jiem nepasiekiamoje vietoje.
2. Keičiamas filtras yra sukurtas specialiai ROVUS ARTIC oro vėsintuvui. Nedékite kitokių filtro į prietaisą, taip pat nebandykite modifikuoti šio filtro.
3. Visuomet išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, jeigu ketinate valyti prietaisą, išimti / pakeisti filtro ar pajudinti prietaisą.
4. Neliaiskite laido ar kištuko su šlapiomis rankomis.

5. Naudojamą prietaisą ir filtru laikykite ant lygaus paviršiaus; pakreipus prietaisą iš jo pagrindo gali pradėti lašeti vanduo.
6. Patirkinkite talpyklą prieš pripildydami - perpildžius talpyklą vanduo gali lašeti iš pagrindo.
7. Jeigu norite pajudinti ROVUS ARCTIC oro vésintuvą, išjunkite iš elektros lizdo ir būkite atsargūs, kad neispiltumėte vandens iš talpyklos. Prieš judindami patirkinkite, kad talpyklą būtų visiškai tuščia.
8. Naudokite labai šaltą vandenį - kuo šaltesnį vandenį pilate į ROVUS ARCTIC oro vésintuvą, tuo šaltesnį orą jis skleidžia.
9. Gaminys buvo patirkintas, tačiau jo naudojimas ir su tuo susijusios pasekmės yra paties naudotojo atsakomybė.

TURINYS

1 x ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTRAS

FILTO KEITIMAS (žiūrėkite 1 paveiksluką)

1. Išjunkite ROVUS ARCTIC AIR ULTRA vésintuvą iš elektros lizdo.
2. Suimkite už filtro stalčiaus rankenelės, ištراukite stalčių.
3. Patraukite filtrą, atsargiai kilstelėkite ir visiškai atskirkite nuo prietaiso.
4. Geriausius rezultatus pasiekisite, jeigu filtrą šiek tiek sudrékinsite po šalto vandens srove.
5. Idékite naują filtrą į prietaisą, kaip parodeta ant filtro.
6. Uždaryk durių.

PASTABA. Išėmus priekines groteles nustos veikti ventiliatorius ir išsijungs prietaisas, o talpyklą žybsės raudonai, kol grotelės nebus idėtos atgal. Tai yra saugumo funkcija!

PRIEŽIŪRA

Talpyklą ir prietaiso vidų rekomenduojame valyti karta per savaitę. Naudokite švelnią šluostę ir, jeigu reikia, švelnų indų ploviklį. Tinkamą prietaiso veikimą užtikrinosite, jeigu filtrą keisite kas 6 mėnesius.

INDAPLOVĖ. Idékite filtrą į bet kurią lentyną, išskyrus apatinę, ir ižunkite iþprastą plovimo ciklą. Išmikite ir palikite iðdžiuti natūraliai (žiūrėkite 2 paveiksluką).

PLOVIMAS RANKOMIS. Plaukite rankomis su šiltu vandeniu ir muiliu. Nupurtykite perteklinį vandenį ir palikite iðdžiuti natūraliai (žiūrėkite 3 paveiksluką).

MIKROBANGŲ KROSNELĖ. Tarp skalbių dezinfekuokite filtrą mikrobangų krosnelėje: idékite filtrą į krosnelę, nustatykite žemą temperatūrą ir kaitinkite iki 30 sekundžių. Palikite, kol atvés (žiūrėkite 4 paveiksluką).

PASTABA. Jeigu pastebėjote pelėsi ant filtro arba jis pradėjo skeisti nemalonų kvapą, nustokite naudoti ir išvalykite filtrą. Jmerkite filtrą į dubenį su vandeniu ir acto mišiniu (lygiomis dalimis) - palikite mirkti 45–60 minuicių. Nuskalaukite su šiltu vandeniu, atsargiai nuspauskite vandenį ir palikite iðdžiuti natūraliai.

PASTABA. Jeigu norite užtikrinti kuo ilgesnį filtro tarnavimo laiką, venkite ji džiovinti ir naudoti apšviestą tiesioginių Saulės spinduliu.

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTRAS

- ID: 110030791
- Partijos numeris ir pagaminimo data nurodyti ant prietaiso.
- Gamintojas: TOP SHOP INTERNATIONAL SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Kadempinas, Šveicarija
- Importuotojas: UAB „Studio moderna“, Žalgirio g. 135, 08217 Vilnius, Lietuva.
- Kilmės šalis: Kinija.
- Importuotojas: UAB „Studio moderna“, Žalgirio g. 135, 08217 Vilnius, Lietuva.

FILTRS ROVUS ARCTIC AIR ULTRA**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

Līdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to.

BRĪDINĀJUMI

1. Bērniem nav lamts spēlēties ar ierīci, un tā jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
2. Maināmās ūdens filtri ir ipaši radīti šai ierīcei. Neizmantojet citus ūdens filtrus, kā arī nemēģiniet veikt izmaiņas šajā filtrā.
3. Vienmēr atvienojet Rovus klimata kontroles ierīci no elektropadeves, kamēr veicat tās tīrīšanu, pārvietošanu vai filtra nomaiņu/izņemšanu.
4. Neaiztieciet elektrības vadu vai kontaktakciņu ar mitrām rokām.
5. Lietošanas laikā Rovus klimata kontroles ierīcei jāatrodas uz stabilas, taisnas virsmas; ierīces sašķiebšana var izraisīt ūdens noplūdi.
6. Pirms ūdens rezervuāra uzpildes, pārliecinieties, ka tajā ir nepietiekams ūdens daudzums - pārpildīts rezervuārs var izraisīt ūdens noplūdi.
7. Pārvietojot Rovus klimata kontroles ierīci, pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektropadeves un uzmanieties, lai no rezervuāra neizlītu ūdens. Pirms ierīces pārvietošanas, pārliecinieties, ka ūdens rezervuārs ir tukšs.
8. Izmantojet aukstu ūdeni - jo aukstāku ūdeni izmantojet, jo vēsāku gaisu Rovus klimata kontroles ierīce razos.
9. Lai gan ierīce ir tikusi pārbaudīta, tās lietošana un no tās izrietošās sekas ir tikai ierīces lietotāja atbildība.

DETALIS

1 x Rovus Arctic Air Ultra filtrs

FILTRA NOMAIŅA (Skaitī Att. 1)

1. Atvienojet Rovus klimata kontroles ierīci no elektropadeves.
2. Izmantojet filtra atvilktnes cilpīju, lai izvilktu filtra atvilktni
3. Satveriet filtru, viegli to paceliet un uzmanīgi izņemiet no ierīces.
4. Labākiem rezultātiem mazliet samērcējiet to zem tekošā auksta ūdens.
5. Ievietojet Rovus klimata kontroles ierīcē jaunu filtru kā norādīts uz iepakojuma.
6. Aizver durvis

PIEZĪME: Nonemot priekšējo reizi, ierīce un tās ventilators izslēgsies un ūdens rezervuāra indikatori lāmpīņa degs sarkanā krāsā, līdz reizijs tiks novērots atpakaļ tam paredzētajā vietā!

KOPŠANA

Ūdens rezervuāru un ierīces iekšpusi ieteicams tīrt reizi nedēļā. Izmantojet tikai mīkstu drānu un maigu trauku mazgāšanas līdzekli, ja nepieciešams. Labākiem ilgtēriņa rezultātiem, iesakām mainīt filtru reizi 6 mēnešos.

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠINA: Ielieciet filtru jebkurā sadalā, izņemot apakšējo, un iestatiet normālu mazgāšanas režīmu. Izņemiet un laujiet tam izšūt (skatīt 2.).

MAZGĀŠANA AR ROKĀM: Uzmanīgi izmazgājiet ar siltu ūdeni un zlepēm. Izkratiet lieko ūdeni un laujiet nozūt (skatīt 3. attēlā).

MIKROVILNU KRĀSNS: Starp mazgāšanas režīmā sterilizējiet filtru, ieliekot to mikroviļņu krāsnī zemā režīmā līdz 30 sekundēm. Lai ujet atdzīst (skatīt 4. attēlā).

PIEZĪME: Ja redzat pelējumu uz filtra vai pamanāt smaku, apturiet ierīci un iztīriet filtru pirms turpmākas lietošanas. Pilnībā iemērciet filtru katlā vai bļodā ar tīru ūdeni un balto etiķi vienādās daļās - atstājiet mērķēties 45-60 minūtes. Izskalojiet siltā ūdenī, izķaujiet un laujiet izšūt.

PIEZĪME: Lai palīdzīnatu filtru kalpošanas ilgumu, nežāvējiet uti tiešos saules staros.

FILTRS ROVUS ARCTIC AIR ULTRA

- ID: 110030791
- ORT nr. un Ražošanas datums arodami uz produkta.
- ROVUS preču zīmes īpašnieks, Importētājs ES, Izplašītājs Studio Moderna: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Šveice.
- Rāzotājs: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, KTR
- Izcelsmes valsts: KTR

MD

FILTRU ROVUS ARCTIC AIR ULTRA

MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți acest manual în întregime și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

AVERTISMENT

1. Acest produs nu este o jucărie; a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Pentru acest produs a fost proiectat un filtru special de apă înlocuibil. A nu se utiliza alt tip de filtru; a nu se încerca modificarea acestuia.
3. A se deconecta întotdeauna aparatul de răcire aerului în momentul curățării, îndepărțării/înlocuirii sau mutării.
4. A nu se atinge sursa sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
5. Pe durata utilizării, filtrul aparatului Rovus Arctic Air Ultra trebuie să fie ținut la suprafață; înclinarea unității poate cauza surgereea apei.
6. Rezervorul intern trebuie să fie verificat înainte de reumplere - adăugarea apei mult prea devreme poate cauza supraumplerea rezervorului și surgereea apei.
7. În cazul în care Rovus Arctic Air Ultra este mutat, unitatea trebuie să fie deconectată de la priză, având grijă ca apa din rezervor să nu curgă. Înainte de mutare, rezervorul trebuie să fie golit.
8. A se utiliza doar apă rece - cu cât apă se afilă la o temperatură mai scăzută, cu atât aerul produs va fi și mai rece.
9. Deși produsul a fost verificat, utilizarea și consecințele acesteia sunt responsabilitatea utilizatorului.

CONTINUT

1 x Filtru pentru aparatul de răcire a aerului Rovus Arctic Air Ultra

ÎNLOCUIREA FILTRULUI (vezi imag. 1)

1. Deconectați de la priză Rovus Arctic Air Ultra.
2. Utilizați fila filtru pentru grilaj pentru a scoate grilajul de filtrare.
3. Prindeți filtrul, ridicați-l cu atenție și scoateți-l din unitate.
4. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, umeziți ușor sub apă rece.
5. Poziționați nou filtre în Rovus Arctic Air Ultra conform indicațiilor de pe filtru.
6. Închideți ușă.

NOTĂ: Atunci când îndepărtați grătarul din partea din față, ventilatorul și alimentarea electrică se vor opri, iar indicatorul luminos al rezervorului de apă va încăși (roșu) până în momentul în care grătarul este pus la loc. Aceasta este o măsură de siguranță importantă!

ÎNTRETINERE

Recomandăm curățarea rezervorului de apă și interiorul unității o data pe săptămână. A se utiliza doar materiale neabrazive și detergent de vase. Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm schimbarea filtrului la 6 luni.

FILTRU LAVABIL: Plasajă filtrul pe orice raft, cu excepția celui de jos, și executați ciclul normal de spălare. Scoateți-l și lăsați-l la aer (vezi Imaginea 2).

SPĂLARE MANUALĂ: Spălați ușor la mâna cu apă caldă și săpun. Agitați excesul de apă și lăsați-l să se usuce la aer (vezi imaginea 3).

CUPTORUL CU MICRORUNDE: între spălări, dezinfecțați filtrul prin plasarea în cuptorul cu microonde la setare redusă timp de 30 de secunde. Lăsați-l să se răcească apoi (a se vedea imaginea 4).

NOTĂ: Dacă vedeti mucegai pe filtru sau observați un miros de mucegai, opriți și curățați filtrul înainte de a-l folosi ulterior. Scufundăți complet filtrul într-o oală sau vas cu umplutură egală cu apă curată și otet alb - permiteți-i să se înmoieă timp de 45-60 de minute. Clătiți cu apă caldă, răsuștiți-l și lăsați-l să se usuce la aer.

NOTĂ: Pentru a prelungi durata de viață a filtrului, evitați uscarea sau utilizarea în lumina directă a soarelui.

FILTRU ROVUS ARCTIC AIR ULTRA

- ID: 110030791
- ORT nr. și Data de producție pot fi găsite pe produs.
- Proprietar al mărcii comerciale ROVUS, Importator în UE, Distribuitor pentru Studio Moderna: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Elveția.
- Producător cu adresa: Chuzhou Donlim Electric Appliances Co., Ltd., Nr. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, provincia Anhui, P.R.C.
- Tara de origine: R.P.C.

ME

FILTER ZA ROVUS ULTRA MINI KLIMI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo Vas da prije upotrebe pažljivo pročitate uputstvo i sačuvate ga za kasnije korišćenje.

UPOZORENJA

1. Ovaj uređaj nije igračka, djeca ne bi trebalo da se igraju sa njim, i ne smije se odlagati na mjestima koja su njima dostupna.
2. Zamjenljivi voden filter je dizajniran specijalno za ovaj proizvod. Nemojte koristiti bilo koji drugi filter, ili pokušavati da ga mijenjate.
3. Rovus Arctic Rashladivač uvijek iskijučite sa napajanja prije čišćenja, uklanjanja/zamjene filtera ili pomjeranja uređaja.
4. Nemojte dodirivati utičnicu ili kabl za napajanje mokrim rukama.

5. Filter za Rovus Arctic Rashladivač morate držati na ravnoj površini: naginjanje uređaja može prouzrokovati curenje vode iz baze.
6. Provjerite interni rezervoar prije ponovnog punjenja - prerano dodavanje vode će dovesti do preopterećenja rezervoara, a voda će cuti iz baze.
7. Ukoliko pomjerate Rovus Arctic Rashladivač, isključite uređaj i vodite računa da ne curi voda iz rezervoara. Uverite se da je rezervoar potpuno prazan prije pomjeranja.
8. Koristite veoma hladnu vodu - ukoliko koristite hladniju vodu, Rovus Arctic Rashladivač će proizvoditi hladniji vazduh.
9. Iako je uređaj provjeren, njegova upotreba i posljedice su stroga korisnikova odgovornost.

SADRŽI

1 x Filter za Rovus Arctic Mini Klimu

ZAMJENA FILTERA (Pogledajte sliku 1)

1. Isključite uređaj iz napajanja.
2. Koristite dio za filter kako biste otklonili oklop.
3. Uhvatite filter, pažljivo ga podignite i izvucite iz uređaja.
4. Najbolje rezultate, filter isperite hladnom vodom.
5. Postavite novi filter u Rovus Arctic Rashladivač kao što je prikazano.
6. Zatvorite vrata uređaja

NAPOMENA: Kada uklonite prednju rešetku, ventilator uređaja i napajanje će se isključiti, i LED svijetlo rezervoara će treperiti u crvenoj boji, sve dok se rešetka ne vrati na svoje mjesto. Ovo je sigurnosna funkcija!

ODRŽAVANJE

Preporučujemo čišćenje rezervoara i unutrašnjosti uređaja jednom nedeljno. Koristite isključivo neabrazivne krpe i blagi detrdžent za posude, po potrebi. Za najbolje rezultate, preporučujemo da promijenite filter na svakih 6 mjeseci.

PRANJE U MASINI ZA POSUDE: Filter stavite na bilo koju policu osim one na dnu, i perite na normalnom ciklusu. Kada se pranje filtera završi, izvadite isti iz mašine i pustite da se osuši (Pogledajte Sliku 2).

RUČNO PRANJE: Nježno perite topлом vodom i sapunom. Izlijte ostatak vode i pustite da se osuši (Pogledajte Sliku 3).

STAVITE FILTER U MIKROTALASNU PEĆNICU: Između ciklusa pranja očistite filter tako što ćete ga do 30 sekundi držati u mikrotalasnoj pećnici (na niskom podešavanju). Pustite da odstoji dok se ne ohlađi (Pogledajte Sliku 4).

NAPOMENA: Ukoliko na filteru primijetite bud ili ustajali miris, prekinite sa korišćenjem i očistite filter prije sljedeće upotrebe. Filter u potpunosti potopite u posudu sa jednakim količinama vode i bijelog sirčeta - ostavite da odstoji 45-60 minuta. Nakon toga isperite topлом vodom, procijedite i ostavite da se osuši.

NAPOMENA: Ukoliko želite da produžite vijek trajanja filtera nemojte ga izlagati ili sušiti na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

FILTER ZA ROVUS ARCTIC MINI KLIMU

- ID: 110030791
- ORT nr. și Data de producție pot fi găsite pe produs.
- Proprietar al mărcii comerciale ROVUS, Importator în UE, Distribuitor pentru Studio Modema: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Elveția.
- Producător cu adresa: Chuzhou Donlim Electric Appliances Co., Ltd., Nr. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, provincia Anhui, P.R.C.
- Tara de origine: R.P.C.

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA ФИЛТЕР**УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА**

Пред употреба прочитајте го детално упатството и зачувавјте го за во иднина.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА

1. Овој производ не е играчка и не смеат да го користат деца ниту пак да се чува во нивна близина.
2. Водениот филтер кој се менува е дизајниран специфично за овој производ. Не користете друг филтер и не се обидувајте да го менувате.
3. Секогаш исклучете го апаратот Rovus Arctic Air Ultra од струја пред да го чистите, менувате филтерот или да го преместувате апаратот.
4. Не го допирајте штекерот или кабелот со мокри раце.
5. Rovus Arctic Air Ultra филтерот мора да се чува на рамна површина во текот на употребата; мрдањето на производот може да предизвика протекување на вода од основата.
6. Проверете го внатрешниот резервоар пред дополнување - прераното додавање на вода може да причини преполнување на резервоарот и протекување на вода од основата.
7. Доколку го преместувате производот, исклучете го од струја и внимавајте да не се истури вода од резервоарот. Проверете дали резервоарот е целосно празен пред да го преместувате.
8. Користете многу ладна вода - колку е поладна водата со која го полните апаратот, толку поладен воздух ќе произлегува.
9. Иако производот е тестиран во текот на производството, неговата употреба и последиците од истата се одговорност само на корисникот.

СОСТАВ

1 x Rovus Arctic Air Ultra Филтер

ЗАМЕНА НА ФИЛТЕРОТ (Види сл. 1)

1. Исклучете го Rovus Arctic Air Ultra од штекер.
2. Притиснете го прекинувачот за фиока за да го извадите филтерот
3. Фатете го филтерот, внимателно подигнете го и извадете го.
4. За најдобри резултати, ставете го под ладна проточна вода
5. Наместете го новиот филтер на апаратот Rovus Arctic Air Ultra како што е покажано на самиот филтер.
6. Затвори ја вратата

ЗАБЕЛЕШКА: Откако ќе ја извадите предната решетка, апаратот ќе се исклучи и светилката на резервоарот ќе светка црвено додека да се намести повторно решетката. Ова е безбедносна функција!

ОДРЖУВАЊЕ

Се препорачува чистење на резервоарот и внатрешноста од апаратот еднаш неделно. Користете само мека крпа и благ детергент за

садови. За најдобри резултати, се препорачува менување на филтерот на 6 месеци.

МАШИНА ЗА САДОВИ: Филтерот можете да го ставите на горната полица од машината за садови и да го миете на нормален циклус. Извадете го од машината и оставете го убаво да се исуши (Види Слика 2).

МИЕЊЕ НА РАЦЕ: Рачно измијтете го со топла вода и сапун. Истресете го вишокот вода и оставете го убаво да се исуши (Види Слика 3).

МИКРОБРАНОВА: Помеѓу перења, дезинфекцирајте го филтерот со тоа што ќе го ставите во микробранова на ниска температура до 30 секунди. Оставете го убаво да се опади (Види Слика 4).

ЗАБЕЛЕШКА: Ако видите мувлла на филтерот или пак почувствуваате непријатен мирис, веднаш исчистете го филтерот. Целосно потопете го во длабок сад со мешавина од чиста вода и без оцет – оставете го да отстои 45-60 минути. Исплакнете со топла вода и оставете го убаво да се исуши.

ЗАБЕЛЕШКА: За пододлога да го користите филтерот, не го сушете и не го користете на директна сончева светлина.

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA ФИЛТЕР

- ID: 110030791
- Бројот на нарачката и датата на производство се на самиот производ.
- Добавувач за ROVUS: Ton Шол Интернационал СА, Виа ал Мулино 22, 6814 Кадемпино, Швајцарија.
- Производител: Чужоу, Донлин Електрикал Аплијанцен Цо., Лтд., Но. 1777, Јангзи Еаст Роад Чужоу Цити, Анхуи Провинц, Кина
- Извозник: Полска
- Земја на потекло: Кина

По набавката на производот, Ве молиме да ја проверите неговата исправност. Доколку имате реакција поради фабрички дефект, рекламирање се примаат во рок од 15 дена од денот на превземање на производот.

Рекламирање се примаат доколку:

- дефектот настанал поради неправилно ражување;
- поради надворешни фактори како механички оштетувања, оштетувања по вина на трети лица, злоупотреба на апаратот;
- неправилно и невнимателно користење, комерцијална или индустриска употреба, виша сила..

За сите дополнителни информации јавете се на 02/3094590

Студио Модерна ДООЕЛ, ул. Костурски Херои бр. 38, 1000 Скопје

PL

FILTR DO ROVUS ARCTIC AIR ULTRA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywanie jej w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
2. Wymienny filtr wody jest zaprojektowany specjalnie dla tego urządzenia. Nie używać urządzenia z innym filtrem i nie modyfikować jego konstrukcji.
3. Przed przeniesieniem w inne miejsce, czyszczeniem lub wyjęciem/wymianą filtra odłączyć klimatyzator Rovus Arctic Air Ultra z zasilania.
4. Nie dotykać zasilacza lub przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
5. Podczas użytkowania klimatyzatora Arctic Rovus Air Ultra filtr należy stawić na płaskim podłożu. Przechylenie się urządzenia może skutkować wylaniem się wody z podstawy.
6. Przed ponownym napełnieniem zbiornika należy sprawdzić poziom wody. Dodanie wody zbyt

- wczesnie może spowodować przepełnienie zbiornika i wyciek wody z podstawy.
7. Aby przenieść urządzenie, należy odłączyć je od zasilania i zachować ostrożność, aby nie wylać wody ze zbiornika. Przed przeniesieniem klimatyzatora należy sprawdzić, czy zbiornik jest pusty.
 8. Zbiornik napełniać bardzo zimną wodą. Im chłodniejsza woda, tym większa efektywność chłodzenia klimatyzatora.
 9. Pomimo sprawdzenia poprawności działania urządzenia, odpowiedzialność za jego użytkowanie wraz z ewentualnymi skutkami użytkowania spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

ZAWARTOŚĆ

Filtr do Rovus Arctic Air Ultra - 1 szt.

WYMIANA FILTRA (Rys. 1)

1. Odłączyć urządzenie z sieci.
2. pomocą uchwytu szufliady filtra należy wysunąć szufladę filtra
3. Podnieść lekko filtr i wysunąć go z urządzenia.
4. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy go lekko zanurzyć pod zimną, bieżącą wodą.
5. Włożyć nowy filtr zgodnie z oznaczeniem na nim.
6. Zamknąć drzwi

UWAGA: Po zdjęciu przedniej kratki wentylatora układ zabezpieczający odetnie zasilanie od urządzenia. Dioda LED zbiornika wody będzie migać na czerwono, do momentu założenia kratki!

KONSERWACJA

Zalecamy czyszczenie zbiornika wody i wnętrza urządzenia co tydzień. W razie potrzeby urządzenie czyścić miękką ścieżeczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergenta. Dla optymalnego działania urządzenia zalecamy wymianę filtra co 6 miesięcy.

MYCIE W ZMYWARCE: Filtr należy umieścić w dowolnym koszyku z wyjątkiem dolnego i uruchomić normalny cykl mycia. Filtr należy wyjąć i pozostawić do wyschnięcia (zob. Rysunek 2).

MYCIE RĘCZNE: Filtr należy umyć ręcznie delikatnie ciepłą wodą z mydłem. Filtr należy otrąsnąć z nadmiaru wody i pozostawić do wyschnięcia (zob. Rysunek 3).

MIKROFALÓWKĄ: Pomieścić poszczególnymi czyszczeniami, filtr należy odkroić. W tym celu należy go umieścić w mikrofalówce na niskim poziomie na czas do 30 sekund. Filtr należy pozostawić w mikrofalówce do ostygnięcia (zob. Rysunek 4).

UWAGA: W przypadku dostrzeżenia pleśni na filtrze lub wyciącia zapachu stęchliny, należy zatrzymać urządzenie i wyczyścić filtr przed dalszym użyciem. W tym celu filtr należy całkowicie zanurzyć w garnku lub misce wypełnionej w równych proporcjach czystą wodą i białym octem - filtr należy pozostawić w cieczy do namoczenia przez 45-60 minut. Następnie należy go przemyć ciepłą wodą, wycisnąć i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

UWAGA: Aby przedłużyć żywotność filtra, należy unikać suszenia lub używania w bezpośrednim świetle słonecznym.

FILTR DO ROVUS ARCTIC AIR ULTRA

- ID: 110030791
- Numer serjony i datę produkcji można znaleźć na produkcie
- Właściciel znaku towarowego ROVUS, Importer do UE, Dystrybutor dla Studio Moderna: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Szwajcaria
- Producent i adres: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, China
- Kraj pochodzenia: Chiny

FILTRU ROVUS ARCTIC AIR ULTRA**MANUAL DE UTILIZARE**

Vă rugăm să citiți acest manual în întregime și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

AVERTISMENT

1. Acest produs nu este o jucărie; a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Pentru acest produs a fost proiectat un filtru special de apă înlocuibil. A nu se utiliza alt tip de filtru; a nu se încerca modificarea acestuia.
3. A se deconecta întotdeauna aparatul de răcire aerul în momentul curățării, îndepărțării/înlocuirii sau mutării.
4. A nu se atinge sursa sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
5. Pe durata utilizării, filtrul aparatului Rovus Arctic Air Ultra trebuie să fie ținut la suprafață; înclinarea unității poate cauza scurgerea apei.
6. Rezervorul intern trebuie să fie verificat înainte de reumplere - adăugarea apei mult prea devreme poate cauza supraumplerea rezervorului și scurgerea apei.
7. În cazul în care Rovus Arctic Air Ultra este mutat, unitatea trebuie să fie deconectată de la priză, având grijă ca apa din rezervor să nu curgă. Înainte de mutare, rezervorul trebuie să fie golit.
8. A se utiliza doar apă rece - cu cât apă se află la o temperatură mai scăzută, cu atât aerul produs va fi și mai rece.
9. Deși produsul a fost verificat, utilizarea și consecințele acesteia sunt responsabilitatea utilizatorului.

CONTINUT

1 x Filtru pentru aparatul de răcire a aerului Rovus Arctic Air Ultra

ÎNLOCUIREA FILTRULUI (vezi imag. 1)

1. Deconectați de la priză Rovus Arctic Air Ultra.
2. Utilizați fila filtrul pentru grilaj pentru a scoate grilajul de filtrare.
3. Prindeți filtrul, ridicăți-l cu atenție și scoateți-l din unitate.
4. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, umevați ușor sub apă rece.
5. Poziționați nou filtre în Rovus Arctic Air Ultra conform indicațiilor de pe filtru.
6. Închideți ușa.

NOTĂ: Atunci când îndepărtați grătarul din partea din față, ventilatorul și alimentarea electrică se vor opri, iar indicatorul luminos al rezervorului de apă va îlcări (roșu) până în momentul în care grătarul este pus la loc. Aceasta este o măsură de siguranță importantă!

ÎNTREȚINERE

Recomandăm curățarea rezervorului de apă și interiorul unității o dată pe săptămână. A se utiliza doar materiale neabrasive și detergent de vase. Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm schimbarea filtrului la 6 luni.

FILTRU LAVABIL: Plasați filtrul pe orice raft, cu excepția celui de jos, și executați ciclul normal de spălare. Scoateți-l și lăsați-l la aer (vezi Imaginea 2).

SPĂLARE MANUALĂ: Spălați ușor la mână cu apă caldă și săpun. Agitați excesul de apă și lăsați-l să se usuce la aer (vezi imaginea 3).

CUPTORUL CU MICROUNDE: între spălări, dezinfecția filtrului prin plasarea în cuptorul cu microonde la setare redusă timp de 30 de secunde. Lăsați-l să se răcească apoi (a se vedea imaginea 4).

NOTĂ: Dacă vedeti mucegai pe filtru sau observati un miros de mucegai, opriti și curătați filtrul înainte de a-l folosi ulterior. Scufundat complet filtrul într-o oală sau vas cu umplutură egală cu apă curată și otet alb - permiteți-l să se înmoale timp de 45-60 de minute. Clătiți cu apă caldă, răsucluiți-l și lăsați-l să se usuce la aer.

NOTĂ: Pentru a prelungi durata de viață a filtrului, evitați uscarea sau utilizarea în lumina directă a soarelui.

FILTRU ROVUS ARCTIC AIR ULTRA

- ID: 110030791
- Nr. de identificare și data de producție pot fi găsite pe produs
- Furnizor/Distribuitor: TOP SHOP INTERNATIONAL SA, strada Via al Mulin 22, Lugano, CH-6814 Cadempino, Elveția
- Distribuitor RO: SC STUDIO MODERNA SA, Splaiul Independenței, nr. 319 L, Clădirea A1, Parter, Sector 6, București, Cod Poștal 060044, Tel. 021.301.72.72
- Adresa producătorului: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., Nr. 1777, Strada Yangzi East, Oraș Chuzhou City, Provincia Anhui, P.R.C.
- Tara de origine: R.P.C.

RS

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

Filter za Rovus Arctic prenosivi rashladivač vazduha

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Molimo Vas da pre korišćenja detaljno pročitate uputstvo i sačuvate ga za kasniju upotrebu.

UPOZORENJA

1. Ovaj proizvod nije igračka i ne bi trebalo da ga koriste deca, niči da se skladišti na mestima njima dostupnim.
2. Zamenjiv filter za vodu, dizajniran je posebno za ovaj proizvod. Nemojte koristiti neki drugi filter, niči pokušavati da ovaj modifikujete.
3. Uvek isključite Rovus Arctic rashladivač vazduha iz struje, dok čistite, skidate/menjate filter ili pomerate sam uređaj.
4. Nemojte vlažnim rukama dodirivati utičnicu ili kabl za napajanje.
5. Filter Rovus Arctic rashladivača vazduha morate držati na ravnoj površini tokom upotrebe; naginjanje jedinice može prozrokovati curenje iz samog kućišta uređaja.
6. Pre nego što dospete vodu, proverite prvo stanje vode u unutrašnjem rezervoaru - ako prerano dodata vodu, rezervoar se može prepuniti i voda početi da curi iz kućišta uređaja.
7. Ako nameravate da pomerate Rovus Arctic rashladivač vazduha, isključite ga prvo iz struje i vodite računa da, tokom pomeranja, ne prospete vodu iz rezervoara. Rezervoar mora biti potpuno prazan pre pomeranja.
8. Koristite veoma hladnu vodu - što je hladnija voda koju sipate u Rovus Arctic rashladivač vazduha,

to će hladniji biti i vazduh koji rashlađivač proizvodi.

9. Iako je uređaj proveren, njegova upotreba i posledice upotrebe su isključivo odgovornost korisnika.

SADRŽAJ PAKOVANJA

1 x Filter za Rovus Arctic Air prenosivi rashlađivač vazduha

ZAMENA FILTERA (Vidi Slika 1)

1. Isključite Rovus Arctic Air Ultra rashlađivač vazduha iz struje.
2. Pomoću jezička pregrade filtera izvučite pregradu.
3. Uhvatite filter, lagano ga podignite i pažljivo ga izvučite iz uređaja.
4. Za najbolje učinak, malo natopite filter pod mlažom hladne vode.
5. Postavite novi filter u Rovus Arctic Air Ultra rashlađivač vazduha, onako kako je to prikazano na samom filteru.
6. Zatvorite uređaj.

NAPOMENA: Kada skinete prednju rešetku, ventilator jedinice i samo napajanje će se isključiti i LED svetlo rezervoara će treptati crveno, sve dok ne vratite rešetku na mesto. Ovo je sigurnosna funkcija uređaja!

ODRŽAVANJE

Preporučujemo da čišćenje rezervoara za vodu i unutrašnjosti uređaja, jednom nedeljno. Za čišćenje rezervoara, po potrebi, koristite samo neabrazivnu krupu i blagi deterdžent za pranje sudova. Za najbolji učinak, preporučujemo da filter menjate minimum svakih 6 meseci.

PRANJE U MASINI ZA PRANJE SUDOVA: Stavite filter na bilo koju pregradu u mašini za sudove, osim na donju i uključite mašinu na normalan ciklus pranja. Izvadite filter i ostavite ga da se prirodno osuši na vazduhu (Vidi Sliku 2).

RUČNO PRANJE: ručno prati toplim vodom & sapunom. Istresite višak vode & ostavite da se prirodno osuši na vazduhu (Vidi Sliku 3).

MIKROTALASNA REMA: Između pranja, dezinfikujte filter tako što ćete ga staviti u mikrotalasnu remu na manji intenzitet na 30 sekundi. Neka odstoji dok se ne ohladi (Vidi Sliku 4).

NAPOMENA: Ako primjeti plesan na filteru ili osetite ustajao miris, zaustavite uređaj i operite filter pre ponovnog korišćenja. Filter skroz potopite u posudu, u kojoj se nalaze voda i sirće u jednakoj srazmeri - ostavite da odstoji tako potopljenoj 45-60 minuta. Isperite toplim vodom, ocedite i ostavite da se prirodno osuši na vazduhu.

NAPOMENA: Kako biste produžili vek trajanja filtera, izbegavajte sušenje ili njegovo korišćenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER- FILTER ZA ROVUS ARCTIC RASHLADIVAC VAZDUHA

- ID: 110030791
- ORT br. I Datum proizvodnje mogu se naći na pakovanju.
- ROVUS nosilac prava, uvoznik u EU, Distributer za Studio Moderna: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Switzerland.
- Proizvođač: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, P.R.C.
- Zemlja proizvodnje: P.R.C.

RU

Фильтр ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фильтр предназначен для использования исключительно с устройством **ROVUS ARCTIC AIR ULTRA**.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом использования и сохраните ее для справок в дальнейшем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Данный товар не является игрушкой и не должен использоваться детьми или храниться в доступном для них месте.
2. Фильтр предназначен исключительно для охладителя воздуха Rovus Arctic Air Ultra. Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию данного фильтра. Запрещено использовать другие фильтры с охладителем Rovus Arctic Air Ultra.

- Всегда отключайте охладитель воздуха Rovus Arctic Air Ultra, перед извлечением/заменой фильтра, прежде чем приступить к его очистке или перемещению.
- Не прикасайтесь влажными руками к шнтуру питания или к источнику питания.
- Устройство Rovus Arctic Air Ultra должно располагаться на ровной поверхности во время работы; не наклоняйте устройство, так как это может стать причиной протечки основания устройства.
- Проверьте количество воды в резервуаре перед его заполнением - излишнее добавление воды приведет к переполнению резервуара и протечке основания устройства.
- Перед перемещением устройства Rovus Arctic Air Ultra необходимо отключить его от сети питания и выльть воду из резервуара.
- Используйте холодную воду - чем холоднее вода, тем прохладнее воздух, создаваемый устройством Rovus Arctic Air Ultra.
- Несмотря на то, что устройство прошло проверку, ответственность за его эксплуатацию и последствия такой эксплуатации несет исключительно пользователь.

СОДЕРЖИМОЕ

1 x фильтр Rovus Arctic Air Ultra Filter

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА (См. рис. 1)

- Отключите устройство Rovus Arctic Air Ultra от источника питания.
- Откройте емкость, потянув за специальную деталь.
- Возьмитесь за фильтр, аккуратно поднимите его и выдвиньте из устройства.
- Для достижения наилучшего результата немного намочите фильтр под холодной проточной водой.
- Вставьте новый фильтр в устройство Rovus Arctic Air Ultra, следуя указаниям на корпусе фильтра.
- Закройте дверь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время извлечения передней решетки, вентилятор и устройство отключаться, индикатор резервуара для воды будет мигать КРАСНЫМ цветом, пока вы не установите решетку на место. Это функция безопасности!

УТИЛИЗАЦИЯ

Данный товар состоит из бумаги и пластика. Утилизируйте его надлежащим образом в соответствии с местным законодательством.
УХОД

Мы рекомендуем очищать резервуар для воды и внутреннее пространство устройства 1 раз в неделю. Используйте только мягкую тряпку и мягкое моющее средство при необходимости. Мы рекомендуем производить замену фильтра раз в 6 месяцев для лучшей производительности устройства.

ОЧИСТКА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ: Фильтр можно постирать на верхней полке в обычном режиме. Запрещено класть фильтр на нижнюю полку. После этого дайте фильтру полностью высохнуть. (см. Рисунок 2).

РУЧНАЯ СТИРКА: Фильтр можно промыть вручную в теплой и мыльной воде. Стряхните остатки воды и дайте фильтру полностью высохнуть. (см. Рисунок 3).

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ: Фильтр можно дезинфицировать - для этого следует оставить его в микроволновой печи в течение 30 сек на низких настройках мощности. Дайте фильтру полностью остыть. (см. Рисунок 4).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы чувствуете неприятный запах или обнаружили на фильтре плесень, произведите его очистку, прежде чем приступать к дальнейшему использованию устройства. Поместите фильтр в емкость, заполненную 50/50 белым уксусом и водой - оставьте на 45-60 минут. Затем промойте теплой водой, отожмите излишки и щадительно просушите.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставляйте и не сушите фильтр под прямыми солнечными лучами, чтобы продлить срок его службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура и влажность: 20 °C - 40 °C, 80% относительной влажности

Температура хранения и влажность: -10 °C - 40 °C, < 50% относительной влажности

Условия транспортировки: -10 °C - 40 °C, < 50% относительной влажности

Rovus является зарегистрированным товарным знаком Top Shop International SA

Срок службы: 6 месяцев

- ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER / ID: 110030791
- Страна производства: КНР
- Производитель: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd. (Чужоу Донлим Электрикал Эллпайнс Ко., Лтд.)
- Адрес производителя: No.1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, P.R.China (№1777, Йангзи Ист Роуд, Чужоу Сити, Аньхуэй Привинс, Китай)
- Владелец товарного знака/Поставщик: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Switzerland (Ton Шон Интернейшнл СА, Виа ал Мулино 22, CH-6814 Кадемпино, Швейцария)
- Дату изготовления и ORT номер можно найти на изделии
- Состав материалов: АБС, ПВХ, печатная плата, ПК, древесная целлюлоза, ПЭТ, гальванизированный винт, винт из нержавеющей стали
- Импортер в Россию: ООО «Студио Модерна» 109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23 эт.2 пом. IV ком. 32, 33, тел.: +74957300201, факс: +74957300203
- January - Январь, February - Февраль, March - Март, April - Апрель, May - Май, June - Июнь, July - Июль, August - Август, September - Сентябрь, October - Октябрь, November - Ноябрь, December - Декабрь.

SI

EAC

FILTER ZA NAPRAVO ROVUS ARCTIC AIR ULTRA

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo natanko preberite navodila in varnostna opozorila. Priročnik z navodili shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

OPOZORILA

1. Izdelek ni igrača, otroci naj ga ne uporabljajo. Shranjujte nedosegljivo otrokom.
2. Zamenljiv filter za vodo je zasnovan posebno za ta izdelek. Za to napravo ne uporabljajte nobenega drugega filtra in ne poskušajte posegati v tega.
3. Pri ciscenju, odstranjevanju / zamenjavi filtra ali premikanju naprave, napravo Rovus Arctic Air Ultra vedno izključite iz električnega omrežja.
4. Električnega vtikača, vtičnice in napajalnega kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
5. Filter naprave Rovus Arctic Air Ultra je med uporabo potrebno hraniti na ravni površini; nagibanje naprave lahko povzroči izlite vode iz osnovne enote.
6. Pred ponovnim polnjenjem prevente notranji rezervoar - predčasno dodajanje vode povzroči prekomerno napolnjen rezervoar, kar povzroči puščanje vode iz osnovne enote.
7. V kolikor boste napravo Rovus Arctic Air Ultra premikali, napravo vedno izključite in pazite, da ne izlijete vode iz rezervoarja. Pred premikom poskrbite, da je rezervoar popolnoma prazen.

- Uporabite zelo mrzlo vodo – bolj hladno vodo kot boste nalili v napravo Rovus Arctic Air Ultra, bolj hladen bo zrak.
- Kljub temu, da je izdelek pregledan, so njegova uporaba in posledice uporabe izključno uporabnikova odgovornost.

VSEBINA

1 x filter za napravo Rovus Arctic Air Ultra Filter

ZAMENJAVA FILTRA (Glej sliko 1)

- Napravo izključite iz električnega omrežja.
- Uporabite ježiček za filtrini predal, da potegnete ven filtrini predal.
- Primit filter, ga nežno privzdignite in previdno izvlecite iz naprave.
- Za najboljše rezultate filter rahlo zmočite pod mrzlo, tekočo vodo.
- V napravo namestite nov filter. Namestite ga tako kot je prikazano na filtru.
- Zaprite rešetko.

OPOMBA: Ko boste odstranili sprednjo rešetko, se bo tako ventilator naprave kot naprava sama izključila. Led lučka vodnega rezervoarja bo utripala rdeče dokler rešetka ne bo nazaj na svojem mestu. To je varnostna funkcija!

VZDRŽEVANJE

Priporočamo, da rezervoar za vodo in notranjost naprave očistite enkrat na teden. Uporabljajte le neabrazivne krpe in blag detergent, ko je ta potreben. Za najboljše nadaljnje rezultate priporočamo, da filter zamenjate vsaj vsakih 6 mesecev.

POMIVALNI STROJ: Filter položiti na katerokoli rešetko, razen na spodnjo in zaenitez normalen pralni cikel. Filter nato odstranite s pomivalnega stroja in pustite, da se ta popolnoma posuši (glej sliko 2).

ROČNO PRANJE: filter z rokami nežno sperite s toplo vodo in milom. Stresite ven odvečno vodo in pustite, da se popolnoma posuši (glej sliko 3).

MIKROVALOVNA PEČICA: med pranjem, razkužite vaš filter tako, da ga položite v mikrovalovno pečico na nizko nastavitev za do 30 sekund. Filter nato pustite odsečeti dokler se ne ohladi (glej sliko 4).

OPOMBA: če na filteru opazite plesen ali neprijetne vonjave, ustavite in očistite filter pred nadaljnjo uporabo. Filter popolnoma potopite v lonec ali skledo napolnjeno z enako količino vode in belega kisa – pustite da se namaka 45-60 minut- sperite s toplo vodo in pustite, da se posuši na zraku.

OPOMBA: da podaljšate življenjsko dobo filtra, ga nikoli ne sušite ali uporabljajte pri neposredni sončni svetlobi. .

ROVUS ARCTIC AIR ULTRA FILTER

- ID: 110030791
- ORT Stevilka in datum izdelave lahko najdete na izdelku.
- Lastnik blagovne znamke ROVUS, uvoznik za EU, Distributer za Studio Moderna: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Switzerland.
- Naslov proizvajalca: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, P.R.C.
- Uvoznik za SI: Studio Moderna, d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
- Družava izvora: Kitajska

SK

ROVUS FILTER DO OCHLADZOVAČ VZDUCHU ULTRA

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si prosím dôkladne prečítejte tento návod a odložte si ho pre budúcu referenciu.

UPOZORNENIA

- Tento produkt nie je hračka a nemal by byť používaný deťmi, ani skladovaný na miestach dostupných deťom.

2. Vymeniteľný vodný filter je navrhnutý špeciálne pre tento produkt. Nepoužívajte žiadny iný filter ani sa nepokúšajte upraviť tento.
3. Pred čistením, vyberaním/výmenou filtra a presúvaním zariadenia odpojte ochladzovač vzduchu zo siete.
4. Nedotýkajte sa elektrického napájania alebo napájacieho kábla mokrými rukami.
5. Rovus ochladzovač vzduchu musí byť počas používania umiestnený na rovnom povrchu; ak ho nakloníte, môže zo základne vylieciať voda.
6. Pred naplnením skontrolujte vodnú nádržku - ak pridáte vodu príliš skoro, môžete nádzír preplniť a voda bude vytiekat zo základne.
7. Ak chcete ochladzovačom vzduchu hybať, najprv ho odpojte zo siete. Dávajte pritom pozor, aby sa z nádrže nevyliala voda. Pred presúvaním sa uistite, že je nádržka úplne prázdna.
8. Používajte veľmi studenú vodu - čím studenšou vodou ochladzovač naplníte, tým chladnejší vzduch bude produkovať.
9. Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ.

OBSAH

1 x Rovus filter do ochladzovača vzduchu Ultra

VÝMENA FILTRA

 (Pozrite Obrázok 1)

1. Odpojte Rovus prenosný ochladzovač vzduchu z elektrickej siete.
2. Potiahnutím klapky zásuvky filtra vytiahnite zásuvku von.
3. Uchopte filter, jemne ho nadvihnite a opatne úplne vysuňte zo spotrebiča.
4. Pre najlepsie výsledky ho záhrada prepláchnite pod studenou tečúcou vodou.
5. Vložte do ochladzovača nový filter, ako je znázornené na filtro.
6. Zavorte dvere.

POZNÁMKA: Keď budete vyberať prednú mriežku, ventilátor jednotky a napájanie sa vypnú a LED svetlo na nádržke bude blikať načerveno, kým mriežku neosadíte naspať na svoje miesto. Ide o bezpečnostnú funkciu!

ÚDRŽBA

W Odporúčame Vám jedenkrát týždenne čistiť nádržku na vodu a vnútro zariadenia. Používajte len neabrazívny utierku a v prípade potreby jemný čistiaci prostriedok na riad. Pre čo najlepšie dlhodobé výsledky odporúčame minimálne každých 6 mesiacov meniť filter.

UMÝVACKA RIADU: Dajte filter do akéhokoľvek stojana s výnimkou spodného a nechajte umýť na normálnom cykle. Potom ho vytiahnite a nechajte uschnúť na vzduchu (Pozrite Obrázok 2).

RUČNÉ UMÝVANIE: Jemne ručne umyte teplo vodou & mydliom. Vytraste prebytočnú vodu a nechajte uschnúť na vzduchu. (Pozrite Obrázok 3).

MIKROVLINKA: Medzi jednotlivými umývaniami vydezinfikujte filter v mikrovlnke na nízkom nastavení po dobu max 30 sekúnd. Nechajte ho odstáť, kým nevychladne (Pozrite Obrázok 4).

POZNÁMKA: Ak ste si na filtro všíml pleseň alebo ste zacitili nepríjemný, zatuchný zápac, zastavte spotrebič a pred ďalším použitím vycistite filter. Celý ho ponorte do hŕme naplnenej vodou a bielym octom v pomere 1:1 - nechajte ho namočený 45-60 minút. Potom ho opláchnite teplou vodou, záhrada vytlačte prebytočnú vodu a nechajte ho preschnúť na vzduchu.

POZNÁMKA: Pre predĺženie životnosti filtra sa vyhnite jeho sušeniu alebo používaniu na priamom slnečnom svetle.

ROVUS OCHLADZOVAC VZDUCHU ULTRA

- ID: 110030791
- Číslo ORT a dátum výroby nájdete na produkte.
- ROVUS vlastník ochrannej známky, dovozca pre Studio Moderna: Top Shop International SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švajčiarsko.
- Výrobca a jeho adresa: Chuzhou Donlim Electrical Appliances Co., Ltd., No. 1777, Yangzi East Road, Chuzhou City, Anhui Province, Čína
- Krajiná pôvodu: Čína

UA

РОВУС АРКТИК УЛЬТРА - ФІЛТР

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу та збережіть її на майбутнє для довідок.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Даний прилад не є іграшкою та не призначений для використання дітьми та зберігання у доступних для них місцях.
2. Змінний фільтр для води розроблений спеціально для даного приладу. Не використовуйте жодні інші фільтри та не вдавайтесь до спроб видозмінити цей.
3. Завжди відключайте охолоджувач повітря Ровус Арктик від джерела живлення перед чищенням, зняттям/заміною фільтра чи пересуванням приладу.
4. Не торкайтесь джерела чи шнура живлення чи мокрими руками.
5. Фільтр Ровус Арктик необхідно розташовувати на рівній поверхні під час використання; нахиляння приладу може привести до витікання води з основи.
6. Перевірійте внутрішній резервуар перед кожним повторним наповненням водою – завчасне доливання води призводить до перенаповнення резервуару та витікання води з основи.
7. Для пересування охолоджувача повітря Ровус Арктик вимкніть його з розетки та подбайте про те, щоб вода з резервуару не проливалася. Переконайтесь в тому, що резервуар повністю порожній перед пересуванням.
8. Використовуйте дуже холодну воду - чим холодніша вода, що використовується для наповнення охолоджувача повітря Ровус Арктик, тим прохолодніше повітря він виробляє.
9. Незважаючи на те, що прилад пройшов ретельну перевірку, його використання та наслідки використання належать виключно до сфери відповідальності користувача.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 x РОВУС АРКТИК УЛЬТРА - ФІЛТР

ЗАМИНА ФІЛЬТРА (див. мал. 1)

7. Відключіть охолоджувач повітря Ровус Арктик від джерела живлення.

- Використовуйте клапан засувки фільтра для віймання засувки фільтра.
- Міцно візьміть фільтр, обережно підніміть його та акуратно повінню витягніть із приладу.
- Для досягнення найкращих результатів попередньо злегка замочуйте під струменем холодної проточної води.
- Встановіть новий фільтр в охолоджувач повітря Rovus Arctic, як показано на самому фільтрі.
- Закрий двері.

ПРИМІТКА: При знятті передньої решітки вентилятор приладу та живлення вимикаються, а світлодіодний індикатор резервуару для води блімає червоним кольором, поки фільтр не буде знову встановлено на місце. Це запобіжна функція!

ДОГЛЯД

Рекомендуємо прочищати резервуар для води та внутрішню частину приладу раз на тиждень. При необхідності використовуйте виключно неабразивну тканину та м'який мильний розчин для миття посуду. Для досягнення оптимальних результатів надалі ми рекомендуємо міняти фільтр кожні 6 місяців.

ПОСУДОМОЇНА МАШИНА: Помістить фільтр на будь-яку решітку за винятком нижньої та запустіть нормальну цикл миття. Вийміть і висушіть на повітрі (див. Малюнок 2).

РУЧНЕ МИТЬЯ: Акуратно вимите вручну в теплій воді з милом. Витрусіть надлишки води та висушіть на повітрі (див. Малюнок 3).

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ: Між циклами миття продезінфікуйте свій фільтр, помістивши його в мікрохвильову піч та потримавши у низькотемпературному режимі протягом 30 секунд. Дайте охолodитися (див. Малюнок 4).

ПРИМІТКА: Якщо ви помітили пліснаву на фільтрі чи відчули затхлий запах (запах пліснави), прочистьте фільтр перед подальшим використанням. Повністю занурте фільтр в емісість чи миску, наповнену порівну чистою водою та білим оцтом і замочуйте протягом 45-60 хвилин. Промийте теплою водою, відіжміть і висушіть на повітрі.

ПРИМІТКА: Для подовження очікуваного терміну служби фільтра уникайте його сушіння чи використання під прямими сонячними променями.

РОВУС АРКТИК УЛЬТРА – ФІЛЬТР

- ID: 110030791
- Номер замовлення ORT по. та дату виробництва див. на упаковці
- Дату виробництва та серійний номер див. на товарі.
- РОВУС (ROVUS) є зареєстрованою торговою маркою Top Shop Interneshn S.A., Віа ель Муліно 22, CH-6814 Кадемпіно, Швейцарія.
- Виробник та адреса виробництва: Чужоу Донлім Електрікал Еллянсіс Ко., Лтд., №1777, Янгжі західний шлях, місто Чужоу, провінція Ангуй, КНР
- Країна походження: КНР