


Settop box DVB-T2 Strong 8211 - návod

=====



Obrazová příloha (Fig. 1 až 5)

- | | |
|----------------------|--|
| 6. FAV | Otevření výběru skupiny oblíbených kanálů |
| 7. ↺ | Jeden krok zpět v menu nebo návrat k předchozímu kanálu. |
| 8. AUDIO | Otevření okna pro výběr jazyka zvuku* |
| 9. <i>i</i> | Zobrazení informací o aktuálním kanálu; dvojnásobným stisknutím zobrazíte informace o aktuální události a trojnásobným stisknutím informace o další události.* |
| 10. EPG | Otevření EPG (Elektronický programový průvodce) v režimu TV* |
| 11. ▲▼ | Nabídka není zobrazena: Přepnutí na další/předchozí kanál.
Nabídka zobrazena: Posun kurzoru nahoru/dolů. |
| 12. ◀▶ | Nabídka není zobrazena: Snížení/zvýšení úrovně hlasitosti.
Nabídka zobrazena: Změna nastavení pro konkrétní nabídky |
| 13. OK | Otevření aktuálního seznamu kanálů v menu: pro potvrzení |
| 14. MENU | Otevření hlavní nabídky; v nabídce návrat o jeden krok zpět |
| 15. ↵ | Ukončení nabídky nebo vnořené nabídky |
| 16. VOL+/VOL- | Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti |
| 17. P+/P- | Předchozí/další stránka ve všech režimech zobrazení seznamu |
| 18. LIST | Zobrazení aktuálního seznamu kanálů. |
| 19. CH+/CH- | Předchozí/další kanál. |
| 20. OPT | Otevření rychlého menu pro nastavení parametrů obrazovky |
| 21. TEXT | Otevření teletextu*, pokud je k dispozici |
| 22. SUB | Zobrazení seznamu jazyků titulků* |
| 23. ☑ | Nepoužívá se |
| 24. | Pozastavení během přehrávání/spuštění režimu časového posunu |
| 25. ◀▶ | Rychlé přehrávání dozadu/dopředu |
| 26. ● | Spuštění nahrávání aktuálně sledovaného programu |
| 27. ▶ | Otevření multimediálního menu |
| 28. ◀▶ | Funkce skoku při přehrávání multimédií |
| 29. ■ | Zastavení přehrávání. |
| 30. BAREVNÁ TLAČÍTKA | Pro multimediální a teletextové funkce |

* Titulky, videotext, EPG (Elektronický programový průvodce) a jazyky zvuku závisí na dostupnosti u konkrétního vysílání

2.5 Instalace baterií

Fig. 4

Otevřete kryt dálkového ovladače a vložte do příslušného prostoru 2 baterie AAA. Správná poloha s ohledem na polaritu je zobrazena uvnitř prostoru pro baterie.

1. Otevřete kryt.
2. Vložte baterie.
3. Zavřete kryt.

2.6 Používání dálkového ovladače

Fig. 5

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!