**Vážení zákazníci,**

děkujeme Vám za důvěru a za nákup WG LED pásku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.

**Popis produktu WG LED pásek**

LED pásek od společnosti **WG** vám rozzáří každou místnost. Má délku **3 metry**, takže ho lze instalovat i ve větších místnostech. Délku LED pásku si můžete upravit odstřihnutím ve vyznačených spojovacích bodech, kde je přesně vyznačena linie řezu.


Klíčové vlastnosti:

- LED pásek s širokou škálou **5050 RGB odstínů**
- Snadné ovládání na dálku **dálkovým ovladačem**
- Možnost zkrácení pásku

Technická specifikace:

- Teplotní rozmezí pro správné použití produktu: **0 °C +35°C**
- Vstupní napětí LED pásku: **12V**
- Typ LED: **RGB**
- Barva světla: **RGB**
- Délka LED pásku: **3 m**
- Certifikáty: **CE**
- **Knoflíková baterie CR2025-2032 do ovladače není součástí balení**

Obsah balení: LED pásek, ovladač a uživatelský manuál




Zkrácení pásky:

1. Před zkracováním/odstřížením pásku se ujistěte, že pásek není zapojen do elektřiny.
2. Odměřte a ustříhnete pásek v místě přerušení, tak aby pokrýval Vámi zvolenou vzdálenost, kterou chcete nasvítit. Po odstřížení zkontrolujte přesnost stříhu a neporušenost krytí kontaktů na pásku. V případě porušení celistvosti krytí kontaktů doporučujeme tyto místa zalepit tepelně odolným, nevodivým, transparentním lepidlem. Pásek může být nalepen pouze na rovný nepórovitý povrch. Pozn.: Před ustřížením vždy zkontrolujte, že část, kterou budete nalepovat, je zakončena konektorem pro propojení s transformátorem.
3. Postupně od místa, kde předpokládáte napojení pásku na transformátor, odlupujte ochranu papírovou vrstvou a nalepujte pásek. Pozn.: Před lepením doporučujeme plochu, na kterou budete pásek lepit, zbavit všech nečistot a mastnoty.
4. Připojte k vodícímu kabelu.

Ujistěte se, že čidlo je umístěno na viditelném místě, kam je možné přímo mířit ovladačem.

Doporučujeme přilepit transformátor oboustrannou lepicí páskou na viditelné místo.




spojte kontroler s LED páskem tak, aby šipky byly přímo naproti sobě v jedné linii, viz obrázek



Ovládání dálkovým ovladačem:

Dálkový ovladač není třeba jakkoliv s páskem párovat a lze rovnou ovládat pásek. V případě, že ovladač nereaguje, ujistěte se, že je vložena knoflíková baterie a že v přímé linii mezi diodou ovladače a čidlem u transformátoru/kontroleru není jakýkoliv jiný předmět, který by bránil průchodu signálu.

odstraňte plastový kryt ze spodní části ovladače a vložte knoflíkovou baterii **CR2025-2032** (knoflíková baterie není součástí balení)



Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

WINNER GROUP-WG, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv osobní ztráty/nebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním anebo nesprávným zacházením uživatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Distributor & produced by:

WINNER GROUP-WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
IČO: 26788357

WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup LED pásiku. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu a používanie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, predajte im aj tento návod na obsluhu.



Popis produktu WG LED pásik

LED pásik od spoločnosti WG vám rozžiari každú miestnosť. Má dĺžku 3 metry, takže ho je možné inštalovať aj vo väčších miestnostiach. Dĺžku LED pásika si môžete upraviť odstrihnutím vo vyznačených spojovacích bodoch, kde je presne vyznačená línia rezu.


Kľúčové vlastnosti:

- LED pásik so širokou škálou 5050 RGB odtieňov
- Jednoduché ovládanie
- Možnosť skrátenia pásky

Technická špecifikácia:

- Teplotné rozmedzie pre správne použitie produktu: 0 °C +35°C
- Vstupné napätie LED pásky: 12V
- Typ LED: RGB
- Farba svetla: RGB
- Dĺžka LED pásky: 3 m
- Certifikáty: CE
- **Gombíková batéria CR2025-2032 do ovládača nie je súčasťou balenia**

Obsah balenia: LED pásik, ovládač a užívateľský manuál



Skrátenie pásky:

1. Pred skracovaním/odstrihnutím pásky sa uistite, že pásik nie je zapojený do elektriny.
2. Odmerajte a odstrihnite opasok v mieste prerušenia, tak aby pokrýval Vami zvolenú vzdialenosť, ktorú chcete nasvietiť. Po odstrihnutí skontrolujte presnosť strihu a neporušenosť krytia kontaktov na pásku. V prípade porušenia celistvosti krytia kontaktov odporúčame tieto miesta zalepiť tepelne odolným, nevodivým, transparentným lepidlom. Opasok môže byť nalepený iba na rovný nepórovitý povrch.

Pozn.: Pred odstrihnutím vždy skontrolujte, že časť, ktorú budete nalepovať, je zakončená konektorom pre prepojenie s transformátorom.

3. Postupne od miesta, kde predpokladáte napojenie pásky na transformátor, odlupujte ochrannú papierovú vrstvu a nalepujte pásik.

Pozn.: Pred lepením odporúčame plochu, na ktorú budete opasok lepiť, zbaviť všetkých nečistôt a mastnoty.

4. Pripojte k nalepenému pásiku transformátor.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!