

UDI009

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Poznámka

- ▲ Produkt je vhodný pro uživatele starší 14 let.
- ▲ Udržujte si odstup od lodního šroubu.
- ▲ Přečtěte si pozorně „důležité informace a bezpečnostní pokyny“.
<https://udirc.com/disclaimer-and-safety-instructions>



Recyklace baterie Li-Po

Lithium-polymerové akumulátory nevyhazujte do domácího odpadu. Prosím kontaktujte vaši lokální odpadovou společnost, dodavatele vašeho modelu nebo nejbližší centrum recyklace lithium-polymerových akumulátorů.






Důležitá poznámka

Produkty naší společnosti neustále zdokonalujeme, design a specifikace se mohou měnit bez upozornění. Veškeré informace v tomto manuálu byly zkontrolovány, aby byly co nej přesnější. V případě chyb tisku si naše společnost vyhrazuje správnou interpretaci.

Příprava před vyplutím

Příprava člunu



Nabití baterie


Nabití baterie je z počátku nedostačující. Musí být plně nabitá před použitím.

Připojte nabíjecí pouzdro k nabíjecímu vstupnímu portu lodní baterie a poté připojte USB výstupní porty. Zelené světýlko při nabíjení bliká a při plném nabití konstantně svítí. Při nabíjení by baterie neměla být umístěna do trupu člunu a před nabíjením musí vychladnout.


Vstupní port baterie




▲ Prosim vyzivejte k nabíjení nabíjecí pouzdro a ujistete se, že je správně připojené.




Instalace baterie do člunu





1. Otočte doleva či doprava k odjištění vnějšího krytu.




2. Otevřete vnější kryt.




3. Na značení vnitřního krytu ho odemkněte a vyjměte směrem nahoru vnitřní kryt.



4. Vložte Li-po akumulátor do prostoru na baterii. Část napájení baterie dejte na stranu trupu, zatlačte baterii na své místo.



5. Správně připojte vstupní port z trupu lodi k výstupnímu portu lodního akumulátoru.




Výstupní port baterie

Vstupní port lodi

6. Vraťte vnitřní a vnější kryty kabiny a vše pevně uzamkněte.

Přípevnění předního krytu



Srovnejte přední kryt se spodním otvorem lodi a připevněte ji na správné místo.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!