

# KARTUŠOVÁ FILTRACE 1,25 m<sup>3</sup> - 3,7m<sup>3</sup>

220-240 V~, 50 Hz,

Hmax 1,0 m (maximální výtlačná výška), Hmin  
0,19 m (minimální výtlačná výška), IPX5/IPX7  
Max. teplota vody 35 °C



## NÁVOD K POUŽITÍ

## Důležité bezpečnostní zásady


- Pro snížení rizika úrazu nedovolte dětem, aby tento výrobek používaly. Děti a nezpůsobilé osoby vždy kontrolujte.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Filtrační čerpadlo připojujte pouze do zásuvky s uzemněním, nebo s proudovým chráničem s citlivostí minimálně 30 mA. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje chránič s citlivostí minimálně 30 mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistič.
- Přívodní kabel neinstalujte do země. Umístěte jej tak, aby nebyl poškozen sekačkou na trávu, stříhačem živých plotů či jiným zařízením.
- Přívodní kabel nesmíte vyměnit. Provoz s vadným přívodním kabelem je životu nebezpečný.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací šňůry, časoměry apod. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Zařízení nespouštějte ani nevytahujte zástrčku ze zásuvky, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Tento výrobek umístěte dál od bazénu, abyste zabránili tomu, že by děti na něj lezly, aby se dostaly do bazénu.
- Děti držte mimo čerpadlo a všechny elektrické kabely.
- Čerpadlo nespouštějte, pokud jsou v bazénu lidé.
- Před začátkem seřizování, čištění, údržby nebo demontáže odpojte čerpadlo od zdroje elektrického proudu.
- Výrobek je určen pro skladovatelné bazény. Nepoužívejte jej u trvale instalovaných bazénů. Skladovatelným bazénem se rozumí bazén, který lze rozložit na části, uskladnit na zimu a pak v létě opět složit.
- Elektrické připojení čerpadla mějte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Po instalaci výrobku musí zástrčka zůstat přístupná.
- Tento výrobek smí být používán pouze k účelům popsaným v příručce.

**NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, JINÁ VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO USMRCENÍ.**

**Tato varování, pokyny a pravidla bezpečnosti představují pouze některá z možných rizik a nebezpečí. Při pobytu ve vodě buďte opatrní a předvídejte možná nebezpečí.**

## PŘEHLED ČÁSTÍ

POZNÁMKA: Nákres slouží pouze pro ilustrační účely. Nemusí přesně zobrazovat výrobek.



Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím několik minut prohlídce jednotlivých dílů a pochopte jejich vzájemnou funkci.

**UPOZORNĚNÍ:** Obrázky slouží jen pro ilustrační účely. Váš výrobek se může trochu lišit.

ČÍSLO DÍLU	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	VZDUCHOVÝ VYPOUŠTĚČÍ VENTIL	1
2	O-KROUŽEK TĚSNÍCÍ POD VZDUCHOVÝ VENTIL	1
3	VÍKO	1
4	TĚSNĚNÍ POD VÍKO	1
5	KARTUŠOVÁ VLOŽKA	1
6	TĚSNĚNÍ HADICE	2
7	HADICOVÁ SPONA	4
8	HADICE	2
9	PŘIPOJENÍ SÁNÍ	1
10	TRYSKA	1
11	KOŠÍK SÁNÍ	1
12	MATICE VÍKA	1
13	PŘIPOJENÍ VÝTLAKU	1
14 *	VENTIL VZDUCHOVÉ TRYSKY	1
15 *	ADAPTÉR PŘÍVODU VZDUCHU	1
16 *	UZÁVĚR VENTILU VZDUCHOVÉ TRYSKY (NEVYOBRAZENO)	1

(\* ) Není nutnou součástí

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!