




FIELDMANN®
Home & Garden Performance



FDAK 12011



1

KOMPRESOR VZDUCHU 12V

NÁVOD K OBSLUZE

✿ Technické údaje:

Napětí: 12 V
 Proudová spotřeba: max. 14 A
 Teplota prostředí: od -20°C do +80°C
 Délka napájecího kabelu: 3 m
 Délka hadice: 1 m

✿ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kompresor udržujte v čistotě a dobrém stavu.

Poškozené součástky opravte nebo vyměňte. Používejte jen doporučené součástky. Součástky nejasného původu mohou být nebezpečné a mohou zavinit neplatnost záruky.

Děti a osoby, které kompresor neobsluhují, by se měly zdržovat mimo pracovní prostor.

UPOZORNĚNÍ! Tento kompresor dokáže vyvinout vysoký tlak. **NENAFUKUJTE** žádné předměty na vyšší tlak, než je jejich předepsaný maximální tlak.

Zástrčka do 12voltové zásuvky pro zapalovač se nesmí nahrazovat jiným typem nebo zdrojem elektrického proudu.

NEPOUŽÍVEJTE kompresor v blízkosti pevných, kapalných nebo plyných hořlavých látek.

NEMÍŘTE koncovkou tlakové hadice přímo na obličej svůj, ostatních osob nebo zvířat.

NENECHÁVEJTE kompresor během provozu bez dozoru. Mějte kompresor stále pod dohledem a sledujte tlak vzduchu.

NEPŘENÁŠEJTE kompresor za hadici a hadici nestrhávejte z ventilku.

NEVYTAHUJTE zástrčku ze zásuvky pro zapalovač tahem za kabel.

VYVARUJTE SE namočení kompresoru a nepoužívejte ho v dešti.

NEPOUŽÍVEJTE kompresor k účelům, pro které není určený.

NEPOUŽÍVEJTE kompresor jste-li unavení, nebo jste-li pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

NEPOUŽÍVEJTE kompresor, jestliže je poškozený nebo některá jeho součást chybí, neboť to může vést k dalšímu poškození či poranění osob.

NEROZEBÍREJTE kryt přístroje.

✿ Uvědomte si prosím:

Ukazatel tlaku tohoto kompresoru (2) byl navržen na tlak vzduchu 6 barů (6 kg/cm²) s přesností na 0,1 baru pro běžné použití k osobnímu autu, bicyklu, nafukování hraček atd. Přehušťení lze předejít dodržováním všech provozních pokynů. Pozorně si přečtete níže uvedené pokyny. Zařízení nenechávejte během provozu bez dozoru. Není-li v provozu, nechávejte páčku koncovky hadice v otevřené poloze.

Přístroj přechovávejte mimo dosah dětí.

Koncovku našroubujte na ventilku pevně.

Přesné nastavení tlaku je popsáno v uživatelské příručce. Vyvarujte se přehušťení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!