

IT La cartuccia filtrante Bi-flux® riduce la durezza dell'acqua di rete preservando i sali minerali utili all'organismo.
La cartuccia Bi-flux® riduce inoltre: contaminanti chimici, metalli pesanti, cloro, erbicidi/pesticidi clorurati.

Note importanti:
• Il filtro migliora la qualità dell'acqua che in ogni caso deve essere potabile e quindi microbiologicamente sicura (verificare con l'autorità competente della vostra zona).
• Sostituire la cartuccia filtrante BIFLUX ogni 150 litri/4 settimane di filtrazione e la cartuccia filtrante MULTIFLUX CLASSIC ogni 4 settimane di filtrazione (il rispetto di tale indicazione garantisce la massima efficienza e sicurezza del prodotto).
• Il sistema filtrante Laica garantisce un'efficace protezione batteriostatica grazie all'argento. Un eventuale rilascio di argento è conforme alle linee guida indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
• Il sistema filtrante potrebbe aumentare leggermente il contenuto di sodio rispetto all'acqua di partenza. In ogni caso la variazione risulta minima e notevolmente inferiore rispetto al valore massimo di parametro.

Dichiarazione di conformità
I sistemi filtranti prodotti da Laica sono conformi ai seguenti requisiti normativi:
- D.M. n. 174 del 6/04/2004, regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
- Decreto Legislativo n. 31, 2 febbraio 2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Regolamento 1935/2004/CE relativo ai materiali a contatto con gli alimenti.
- Regolamento (UE) 10/2011 riguardanti i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- D.M. n. 25 del 7/02/2012, disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST (Informazioni obbligatorie per l'ITALIA - conformità al DM25/2012)

I risultati descritti nelle tabelle (1) e (2) sono stati ottenuti partendo da acqua di rete con pH $\geq 7,1$ e $\leq 7,5$ e durezza ≥ 23 e ≤ 27 l test per la cartuccia Bi-flux® sono stati condotti nel corso dei 150 litri filtrati per un massimo di 5 litri al giorno per 30 giorni (valore di durata massima della cartuccia come da condizioni d'uso indicate all'utente).

La tabella (1) riporta i valori minimi e massimi di parametro (solo per i parametri per i quali si evidenzia una variazione nel corso dei 150 litri filtrati) riscontrati per l'acqua di rete nell'arco dei 30 giorni impiegati per l'esecuzione dei test di filtrazione.

TABELLA (1) VARIAZIONE PARAMETRI ACQUA DI PARTENZA

Parametro	Valore di Parametro	Unità di misura	Valore acqua di partenza	Valore acqua trattata
Cloro residuo totale	0,2 mg/L	mg/L Cl2	$\geq 0,01$ e $\leq 0,05$	$< 0,01$
Triometani Totali	30	$\mu\text{g/L}$	$\geq 0,87$ e $\leq 2,9$	$\geq 0,16$ e $\leq 0,42$
Tetracloretilene Tricloroetilene	10*	$\mu\text{g/L}$	$\geq 0,82$ e $\leq 1,7$	$\geq 0,04$ e $\leq 0,17$
Concentrazione ioni idrogeno	$\geq 6,5$ e $\leq 9,5$	pH	$\geq 7,1$ e $\leq 7,5$	$\geq 6,6$ e $\leq 7,5$
Sodio	200	mg/L	$\geq 3,8$ e $\leq 6,9$	$\geq 3,9$ e $\leq 23,3$
Conteggio delle colonie a 22°C	Senza variazioni anomale	-	Senza variazioni anomale	
Durezza	Valori consigliati: 15-50 °f	°f	≥ 23 e ≤ 27	≥ 17 e ≤ 26
Residuo secco a 180°C	Valore massimo consigliato: 1500 mg/L	mg/L	$\geq 250,8$ e $\leq 293,2$	≥ 170 e ≤ 271

La tabella (2) prestazionale si riferisce a test effettuati con acqua di rete (descrizione acqua di rete riportata in "Modalità di esecuzione dei test") opportunamente addizionata con cloro e metalli pesanti al fine di evidenziare la riduzione e dare valori prestazionali minimi garantiti riferiti a tali valori. I test sono stati condotti nel corso dei 150 litri filtrati per un massimo di 5 litri al giorno per 30 giorni (valore di durata massima della cartuccia filtrante come da condizioni d'uso indicate all'utente).

TABELLA (2) PRESTAZIONALE

Parametro	Valore di Parametro	Unità di misura	Valore acqua di partenza	% minima riduzione
Cloro residuo totale	0,2 mg/L	mg/L Cl2	0,27	96
Triometani Totali	30	$\mu\text{g/L}$	33	78
Rame	1	mg/L	1,08	75
Piombo	10	$\mu\text{g/L}$	25,9	69

Il trattamento operato dalla cartuccia filtrante Laica, nel rispetto delle indicazioni del suo utilizzo e manutenzione e dei tempi di utilizzo indicati come da presente manuale, garantisce i seguenti valori prestazionali (tabella 2).

EN Bi-flux® cartridge reduces the hardness of tap water, preserving the mineral salts useful to the body.
Bi-flux® cartridge also reduces: chemical contaminants, heavy metals, chlorine, chlorinated herbicides/pesticides.

Important tips:
• The filter improves the quality of the water that in each case must be drinkable and thus microbiologically safe (check with the relevant authorities in your area).
• Replace the BIFLUX filter cartridge every 150 litres/4 weeks of filtration and the MULTIFLUX CLASSIC filter cartridge every 4 weeks of filtration (compliance with this indication ensures the maximum efficiency and safety of the product).
• The Laica filter system ensures effective bacteriostatic protection due to the silver used. Any release of silver is in conformity with the guidelines set out by the World Health Organisation (WHO).
• The filter system may slightly increase the sodium content with respect to the water before treatment. In any case the variation is minimal and is considerably lower than the maximum value of the parameter.

FR La cartouche filtrante Bi-flux® réduit la dureté de l'eau du robinet, en préservant les sels minéraux utiles à l'organisme.
La cartouche Bi-flux® réduit par ailleurs: contaminants chimiques, métaux lourds, chlore, herbicides/pesticides chlorés.

Remarques importantes:
• Le filtre améliore la qualité de l'eau qui dans tous les cas doit être potable et donc microbiologiquement sans danger (vérifier avec l'autorité compétente de votre zone).
• Remplacer la cartouche filtrante BIFLUX tous les 150 litres/4 semaines de filtration et la cartouche filtrante MULTIFLUX CLASSIC toutes les 4 semaines de filtration (le respect de cette indication assure le maximum d'efficacité et sécurité du produit).
• Le système de filtration Laica assure une protection bactériostatique efficace grâce à l'argent. Le dégagement potentiel d'argent est conforme aux limites prévues par les directives établies par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
• Le système de filtration peut légèrement augmenter la teneur en sodium de l'eau avant traitement. Dans tous les cas la variation est minimale et considérablement inférieure par rapport à la valeur maximale de paramètre.

FR La cartouche filtrante Bi-flux® réduit la dureté de l'eau du robinet, en préservant les sels minéraux utiles à l'organisme.
La cartouche Bi-flux® réduit par ailleurs: contaminants chimiques, métaux lourds, chlore, herbicides/pesticides chlorés.

Declaration of conformity:
Filtration systems produced by Laica are compliant to the following standards:
- European Directive EMC 30/2014/EU concerning Electromagnetic Compatibility".
- Ministry Decree no. 174 dated 6/04/2004 regarding materials and objects that may be used in collection, treatment, supply and distribution systems for water intended for human consumption.
- Legislative Decree no. 31 dated February 2, 2001 and the Directive 98/83/EC related to water for human consumption.
- Regulation 1935/2004/EC regarding materials in contact with food.
- Regulation (EU) 10/2011 regarding plastic materials and objects intended to come in contact with food.
*only for models with electronic counter

DE Bi-flux® Kartusche verringert die Härte des Leitungswassers und erhöht die für den Körper nützlichen Mineralsalze.
Außerdem reduziert die Bi-flux® Kartusche: chemische Verunreinigungen, Schwermetalle, Chlor, Unkrautvernichtungsmittel/chlorierte Pestizide.

Wichtige Hinweise:
• Der Filter verbessert die Qualität des Wassers, das jedenfalls trinkbar und daher mikrobiologisch sicher sein muss (prüfen Sie mit den zuständigen Behörden Ihrer Zone).
• Ersetzen Sie die Filterkartusche BIFLUX alle 4 Wochen der Filtration (Die Beachtung dieser Anweisung garantiert die maximale Effizienz und Sicherheit des Produkts).
• Das Filtersystem von LAICA gewährleistet dank des Zusatzes von Silber einen wirksamen, Bakterien hemmenden Schutz. Jegliche Freigabe von Silber erfolgt in Übereinstimmung mit den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestellten Richtlinien.
• Das Filtersystem könnte den Gehalt von Natrium in Bezug auf das Wasser vor der Behandlung leicht erhöhen. Sollte die Veränderung auftreten, ist sie auf jeden Fall sehr gering und der Endwert liegt deutlich unter dem Maximalwert für diesen Parameter.

DE Bi-flux® Kartusche verringert die Härte des Leitungswassers und erhöht die für den Körper nützlichen Mineralsalze.
Außerdem reduziert die Bi-flux® Kartusche: chemische Verunreinigungen, Schwermetalle, Chlor, Unkrautvernichtungsmittel/chlorierte Pestizide.

Konformitätserklärung:
Die von Laica hergestellten Filtersysteme entsprechen den Anforderungen der folgenden Richtlinien:
- Europäische EMV-Richtlinie 30/2014/EG zur elektromagnetischen Verträglichkeit".
- Italienisches Ministerialdekret Nr. 174 vom 6.04.2004, Regelung zu den Materialien und Gegenständen, die in den fest eingebauten Anlagen zum Auffangen, Behandeln, Zuführen und Verteilen von Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden.
- Legislativdekret Nr. 31, 2. Februar 2001, Umsetzung der Richtlinie 98/83/EG zur Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch.
- EG-Verordnung 1935/2004 über Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- EG-Verordnung 10/2011 über Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
*nur für Modelle mit elektronischem Kontaktschalter.

ES El cartucho filtrante Bi-flux® reduce la dureza del agua corrientemente preservando las sales minerales útiles para el organismo.
El filtro Bi-flux® reduce también: contaminantes químicos, metales pesados, cloro, clorados, herbicidas / pesticidas.

Notas importantes:
• El filtro mejora la calidad del agua que, en todo caso, debe ser potable y, por tanto, microbiológicamente segura (verificar con la autoridad competente de su zona).
• Sustituya el cartucho filtrador BIFLUX cada 150 litros/4 semanas de filtrado y el cartucho filtrador MULTIFLUX CLASSIC cada 4 semanas de filtración (el respeto de esta indicación garantiza la máxima eficiencia y seguridad del producto).
• El sistema filtrador Laica garantiza una protección bacterioestática eficaz gracias a la plata. La eventual emisión de plata es conforme a las líneas orientadoras indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
• El sistema filtrador podría aumentar ligeramente el contenido de sodio respecto al agua de partida. En cualquier caso, la variación es mínima y notablemente inferior respecto al valor máximo de parámetro.

PT O cartucho filtrante Bi-flux® reduz a dureza da água da rede, preservando os sais minerais úteis para o corpo.
O cartucho Bi-flux® também reduz: químicos contaminantes, metais pesados, cloro, herbicidas / pesticidas e clorados.

Notas importantes:
• O filtro melhora a qualidade da água que deverá ser sempre microbiologicamente potável e, por isso, segura para os consumidores (informe-se junto das autoridades competentes da sua zona de residência).
• Substitua o cartucho filtrante BIFLUX a cada 150 litros/4 semanas de utilização e o cartucho filtrante MULTIFLUX CLASSIC a cada 4 semanas de utilização (o cumprimento desta indicação assegura a máxima eficiência e segurança do produto).
• O sistema de filtração Laica assegura uma protecção eficaz graças à acção bacterioestática da prata. A eventual libertação de prata está em conformidade com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).
• O sistema de filtração pode aumentar ligeiramente o teor de sódio presente na água. No entanto, a sua variação é mínima e notoriamente inferior ao valor máximo deste parâmetro.

RO Cartușul filtrant Bi-flux® reduce duritatea apei, permițând menținerea sărurilor minerale necesare organismului.
De asemenea, cartușul Bi-flux® reduce concentrația de: contaminanți chimici, metale grele, clor, erbicide/pesticide clorurate.

Declaração de conformidade:
Os sistemas de filtração produzidos por Laica estão em conformidade com os seguintes requisitos normativos:
- Diretiva Europeia EMC 30/2014/UE referente à Compatibilidade Eletromagnética".
- D.M. n.º 174 de 6/04/2004, regulamento referente aos materiais e objetos que podem ser utilizados nos sistemas fixos de captação, tratamento, adução e distribuição da água destinada ao consumo humano.
- Decreto Legislativo nº 31, 2 de fevereiro de 2001, aplicação da diretiva 98/83/CE referente à qualidade da água destinada ao consumo humano.
- Regulamento 1935/2004/CE referente aos materiais em contato com alimentos.
- Regulamento (UE) 10/2011 referente aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contato com produtos alimentares.
*sólo para los modelos dotados de contador electrónico.

RO Cartușul filtrant Bi-flux® reduce duritatea apei, permițând menținerea sărurilor minerale necesare organismului.
De asemenea, cartușul Bi-flux® reduce concentrația de: contaminanți chimici, metale grele, clor, erbicide/pesticide clorurate.

Declarație de conformitate:
Sistemele filtrante produse de Laica respectă următoarele prevederi:
- Directiva Europeană EMC 30/2014/UE privind Compatibilitatea Electromagnetică".
- D.M. nr. 174 din data de 6/04/2004, regulamentul cu privire la materialele și obiectele ce pot fi utilizate în instalațiile fixe de captare, tratare, transport și distribuție a apei destinate consumului uman.
- Decretul Lega nr. 31 din data de 2 februarie 2001, punerea în aplicare a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.
- Regulamentul 1935/2004/CE cu privire la materialele ce intră în contact cu produsele alimentare.
- Regulamentul (UE) 10/2011 cu privire la materialele și obiectele din material plastic, destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
*numai pentru modelele prevăzute cu contor electronic.

HU A Bi-flux® szűrőbetét csökkenti a hálózati csapvíz keménységét, eközben pedig a szervezet számára hasznos anyagok sokát őriz meg.
A Bi-flux® szűrőbetét a következők mennyiségét is csökkenti: vegyi szennyeződések, nehézfémek, klor, klórozott gyomirtók/növényvédők szerek.

Sfaturi importante:
• Filtrul îmbunătățește calitatea apei care trebuie oricând să fie potabilă și, prin urmare, conformă din punct de vedere microbiologic (consultați autoritatea competentă din zona dvs.).
• Înlocuiți cartușul filtrant BIFLUX la fiecare 150 litri/4 săptămâni de filtrare și cartușul filtrant MULTIFLUX CLASSIC la fiecare 4 săptămâni de filtrare (Respectarea acestei indicații garantează eficiența și siguranța maximă a produsului).
• Dispozitivul de filtrare Laica garantează o protecție bacteriostatică eficientă datorită prezenței argintului. Omiterea eliberare de ioni de argint este conformă cu prevederile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
• Este posibil ca dispozitivul de filtrare să determine o creștere ușoară a conținutului de sodiu al apei, față de cel dinaintea filtrării. În orice caz, această variație este minimă și mult inferioară valorii maxime a acestui parametru.

HU A Bi-flux® szűrőbetét csökkenti a hálózati csapvíz keménységét, eközben pedig a szervezet számára hasznos anyagok sokát őriz meg.
A Bi-flux® szűrőbetét a következők mennyiségét is csökkenti: vegyi szennyeződések, nehézfémek, klor, klórozott gyomirtók/növényvédők szerek.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

SL Filtrina kartuša Bi-flux® zmanjša trdnost vodne vode ter ohranja mineralne snovi, koristne za telo.
Poleg tega kartuša Bi-flux® zmanjša tudi: kemijske onesnačevalce, težke kovine, klor, klorirane herbicide/pesticide.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

SL Filtrina kartuša Bi-flux® zmanjša trdnost vodne vode ter ohranja mineralne snovi, koristne za telo.
Poleg tega kartuša Bi-flux® zmanjša tudi: kemijske onesnačevalce, težke kovine, klor, klorirane herbicide/pesticide.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

**EL Το φίλτρο Bi-flux® μειώνει το σκληρότητα του νερού διατηρώντας τα ωφέλιμα για τον οργανισμό μεταλλικά άλατα.
Το φίλτρο Bi-flux® μειώνει επίσης: χημικούς ρυπαντές, βαρέα μέταλλα, χλωρίο, χλωριωμένα ζιζανιοκτόνα/φυτοφάρμακα.**

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

PL Wkład filtrujący Bi-flux® zmniejsza twardość wody, zachowując składniki mineralne niezbędne dla organizmu człowieka.
Ponadto wkład filtrujący Bi-flux® ogranicza ilość: zanieczyszczeń chemicznych, metali ciężkich, chloru, chlorowanych herbicydów/pestycydów.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

ET Filterkasset Bi-flux® vähendab vee karedust, jättes alles selles sisalduvad orgaanilise kasuliku mineraaliosalad. **Peale selle vähendab filterkasset Bi-flux® ka:** keemiliste saasteainete, raskemetallide, kloori, kloori sisaldavate herbitsiidide ja pestitsiidide sisaldust.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

LV Filtrējošā kasetne Bi-flux® samazina ūdensvada ūdens ciētību, saglabājot organismam derīgos minerālvielas sāļus.
Filtrējošā kasetne Bi-flux® samazina arī: ķīmiskos piesārņotājus, smagos metālus, hloru, hlorētus herbicīdus/pesticīdus.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

PL Wkład filtrujący Bi-flux® zmniejsza twardość wody, zachowując składniki mineralne niezbędne dla organizmu człowieka.
Ponadto wkład filtrujący Bi-flux® ogranicza ilość: zanieczyszczeń chemicznych, metali ciężkich, chloru, chlorowanych herbicydów/pestycydów.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

ET Filterkasset Bi-flux® vähendab vee karedust, jättes alles selles sisalduvad orgaanilise kasuliku mineraaliosalad. **Peale selle vähendab filterkasset Bi-flux® ka:** keemiliste saasteainete, raskemetallide, kloori, kloori sisaldavate herbitsiidide ja pestitsiidide sisaldust.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

LV Filtrējošā kasetne Bi-flux® samazina ūdensvada ūdens ciētību, saglabājot organismam derīgos minerālvielas sāļus.
Filtrējošā kasetne Bi-flux® samazina arī: ķīmiskos piesārņotājus, smagos metālus, hloru, hlorētus herbicīdus/pesticīdus.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

PL Wkład filtrujący Bi-flux® zmniejsza twardość wody, zachowując składniki mineralne niezbędne dla organizmu człowieka.
Ponadto wkład filtrujący Bi-flux® ogranicza ilość: zanieczyszczeń chemicznych, metali ciężkich, chloru, chlorowanych herbicydów/pestycydów.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

ET Filterkasset Bi-flux® vähendab vee karedust, jättes alles selles sisalduvad orgaanilise kasuliku mineraaliosalad. **Peale selle vähendab filterkasset Bi-flux® ka:** keemiliste saasteainete, raskemetallide, kloori, kloori sisaldavate herbitsiidide ja pestitsiidide sisaldust.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. A MULTIFLUX szűrőbetétet minden 4 hét szűrési idő után cserélje ki. Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonságja.
• A Laica szűrőbetéteivel hatékony baktériasztiás védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végző érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!