

BEZDRÁTOVÝ
VYSÍLAČ **WS360**
UNIVERZÁLNÍ VYSÍLAČ POD VYPÍNAČ



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení WS360 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

Zkonstruováno a vyrobeno v CZ.



Popis

WS360 slouží jako vysílač pro bezdrátové zvonky řady BZ90x i pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx, které mohou spínat různé el. spotřebiče (osvětlení, žaluzie, el.zámky, přímotopy, atd.).

Vysílač obsahuje 4 vstupy (K1 až K4). Při stisknutí libovolného kanálu je vyslán kódovaný signál naučenému přijímači, který provede danou funkci.

Každý kanál může mít různou funkci a ovládat i několik přijímačů najednou.

Vysílání signálu je indikováno červenou indikační diodou.

Upozornění


Neumísťujte vysílač v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů! Nesmí být montován na kovové podklady! Určen pro vnitřní použití! V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!

Montáž

Vysílač je určený k instalaci do instalační krabice KU/ KP68.

- Odejměte zadní kryt vysílače,
- odstraňte krycí papírek baterie,
- instalujte zpět zadní kryt,
- zapojte vysílač dle schématu zapojení,
- provedte párování s přijímačem.


Schéma zapojení:




Propustnost RF signálu

Na dosah bezdrátových zařízení má velký vliv vzdálenost mezi vysílačem, přijímačem a překážky, které jsou na přímé lince mezi nimi. Rozhoduje také i materiál, ze kterého jsou stěny zhotoveny. Nejméně ovlivňuje dosah slabá stěna sádrokartonu nebo cihly. Naopak nejhorší bývají stropy ze železobetonu. V praxi tak může být dosah podstatně menší (až pětina) než je na volném prostranství.


Dřevo/sádrokarton




Zedř




Sklo



Kov



Železobeton



Vysílač nesmí být montován na kovové podklady nebo v jejich těsné blízkosti, např. kovových rámu dveří. Nevhodná montáž podstatně zmenší dosah soupravy nebo dokonce způsobí jeho nefunkčnost.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!