




Návod k obsluze V 1.0


Dotykový spínač světla Sonoff (3kanálový)

T0 EU TX, T1 EU TX, T2 EU TX

Parametry



T0 T1




T2 T3

|                  |                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. příkon      | T0/T1/T2/T3(EU1C): AC100-240V 50/60Hz 2A<br>T0/T1/T2/T3(EU2C): AC100-240V 50/60Hz 4A<br>T0/T1/T2/T3(EU1C): AC100-240V 50/60Hz 3A                             |
| Max. výkon       | T0/T1/T2/T3(EU1C): AC100-240V 50/60Hz 2A<br>T0/T1/T2/T3(EU2C): AC100-240V 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total<br>T0/T1/T2/T3(EU3C): AC100-240V 50/60Hz 1A/Gang 3A/Total |
| LED              | T0/T1/T2/T3(EU1C/EU2C): 150W/110V (každý kanál)<br>300W/220V (každý kanál)<br>T0/T1/T2/T3(EU3C): 60W/110V (každý kanál), 100W/220V (každý kanál)             |
| Standardní Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz                                                                                                                                    |
| RF               | 433.92MHz                                                                                                                                                    |
| Operační systém  | Android 4.1, iOS 9.0 Inebo později                                                                                                                           |
| Materiál         | PC V0 + hartowane szkło                                                                                                                                      |
| Rozměry          | 86x86x35mm                                                                                                                                                   |

⚠ T0(EU1C/EU2C/EU3C) nepodporuje dálkové ovládání 433,92 MHz.

## Popis zařízení



## Možnosti zařízení

Bezdrátové ovládání

Zařízení umožňuje vypnout světlo nebo ventilátor z libovolného místa v domě. Můžete také nastavit časový plán, kdy se má zařízení zapnout nebo vypnout.



Řízení aplikace



Harmonogram



Hlasové ovládání



Sdílení



Není třeba  
ústředí



Pilot RF



Dotykové ovládání



Zvýraznění  
LED



Inteligentní scény



Kontrola  
LAN

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!