



EN: User manual

CZ: Uživatelský manuál

SK: Uživateľský manuál

PL: Instrukcja obsługi

HU: Használati utasítás

iGET HOME X5

Uživatelský manuál – CZ

OBSAH

I. Obecný popis	2
II. Popis pojmů	2
III. Bezpečnostní panel	4
3.1 Hlavní funkce	4
3.2 Popis zařízení	5
3.3 Funkce	7
3.3.1 Uživatelské rozhraní	7
3.3.2 Menu nastavení	8
3.4 Technické specifikace	11
IV. Aplikace iGET HOME	11
4.1 Stažení aplikace iGET HOME	11
4.2 Registrace a přihlášení do aplikace	12
4.3 Připojení alarmu X5 k aplikaci iGET HOME	12
4.4 Uživatelské rozhraní aplikace iGET HOME	14
4.5 Nastavení příslušenství v aplikaci iGET HOME	15
V. Odstraňování problémů a údržba	16
VI. Prohlášení o shodě a bezpečnostní opatření	17

I. Obecný popis

Vítejte v používání sady chytrého bezpečnostního systému iGET HOME X5.

Bezpečnostní panel je osazen výkonným inteligentním mikroprocesorem s nízkou spotřebou, využívá 4,3" barevný IPS displej a využívá kapacitní dotykové ovládání. Bezpečnostní panel lze bezdrátově propojit s PIR senzory pohybu, dveřními senzory, senzory kouře a plynu, nouzovými tlačítky, dálkovými ovladači a dalším příslušenstvím. Po spuštění příslušenství může bezpečnostní panel zobrazit stav poplachu a spustit poplach v reálném čase. Může také přenést stav bezpečnostního panelu do mobilní aplikace iGET HOME uživatele v reálném čase prostřednictvím vestavěného WiFi připojení. Vestavěný 2G modul zároveň může také uskutečňovat poplachová volání a odesílat SMS upozornění na určená telefonní čísla.

II. Popis pojmů

Bezpečnostní panel: Bezpečnostní panel je jádrem zabezpečení domácnosti a integrovanou bránou pro veškeré příslušenství.

Aktivace: Bezpečnostní panel je ve stavu monitorování, připravený spustit poplach.

Režim doma: Pokud je uživatel doma je možné v tomto režimu monitorovat jen některé oblasti, případně spustit poplach.

Deaktivace: Bezpečnostní panel zruší stav monitorování a poplach může spustit pouze tlačítko SOS nebo příslušenství s nastavením „Aktivní 24 h denně“.

Dálkové ovládání: Po spárování se zabezpečovacím panelem lze zabezpečovací panel dálkově ovládat a měnit stavy „Aktivace“, „Režim doma“, „Deaktivace“ a „SOS“.

Senzor: Senzor nainstalujte na příslušné místo podle jeho typu. Po zaznamenání pohybu okamžitě odešle informaci o poplachu do ústředny ke zpracování. Mezi běžné senzory patří dveřní senzory, PIR senzory, senzory kouře a plynu atd.

Bezdrátová siréna: Bezpečnostní panel spustí spárovanou bezpečnostní sirénu a vyhlásí poplach, pokud dojde k narušení.

Tísňové číslo: Když bezpečnostní panel spustí poplach, odešle také textovou zprávu nebo zavolá na nastavené telefonní číslo pro okamžité upozornění.

Zpoždění aktivace: Když je bezpečnostní panel ve stavu „Režim doma / Deaktivace“, přejde bezpečnostní panel po určité prodlevě do stavu aktivace, čímž uživateli umožní opustit monitorovanou oblast.

Zpoždění poplachu: Pokud bezpečnostní panel přijme podnět pro poplach ze senzoru, je tento poplach o určitou dobu pozdržen. Během doby zpoždění poplachu lze zadat uživatelské heslo a poplach tímto zrušit.

Čas sirény: Doba trvání poplachu na bezpečnostním panelu, po kterém siréna přestane houkat.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!