



INTREPRINDEREA MECANICĂ CUGIR

str. LENIN Nr.1 Jud ALBA
ROMANIA

telefon 51420, telex 036293, cod 2566

NICOLETA

VÁŽENÍ KUPUJÍCÍ,

Šicí stroj NICOLETA je určen pro použití v domácnosti pro jednoduché, ozdobné, užitkové anebo speciální šití tenkých a polosilných materiálů.

Tento složitý stroj s moderní kinematikou a barevností i vysokou spolehlivostí je plodem dlouhodobých zkušeností ve výrobě šicích strojů ve strojírenském závodě v Cugiru.

Stroj má elektrický pohon, jeho chod je lehký a tichý a při šití na něm není třeba velké síly.

Po osvojení návodu k použití a seznámení s veškerým příslušenstvím stroje se šití stane zábavou, uplatní se Vaše obrazotvornost a zjistíte, že se stroj pro Vás stal nezbytností.

Šicí stroj pomáhá Vaší rodině k dosažení úspor.

Automatické mechanické stehy se provádějí s pomocí patek patřících k příslušenství stroje; můžeme je rozřadit takto:

a) **Klikatý steh** s pomocí vačky, na které je vyraženo číslo 23.01. Tento druh stehu má četná upotřebení při lemování, obnitkování, aplikacích, šití jednoduchých monogramů, ažurování, přišívání a vkládání krajek, šití prolamovaných krajek atd.

b) **Ozdobné stehy** s pomocí vaček, na kterých jsou vyražena čísla 23.02 až 23.19. Na každé vačce je nakreslen i vzor stehu šitého příslušnou vačkou. Budete-li vynalézaví a mít obrazotvornost, dosáhnete snadno použitím nití různých barev zvláště krásné ozdobné proužky.

Ozdobné stehy se dají šít i dvěma jehlami; dosáhne se tak zvláštních dekorativních zvorů.

c) **Užitkové stehy** s pomocí vaček, na kterých jsou vyražena čísla 24.01 až 24.06. Jsou to tyto stehy: obnitkovací steh (vačka 24.01), pružný steh (vačka 24.02), spojovací stehy (vačky 24.03 a 24.04), slepý steh (vačka 24.05) a obrubovací steh (vačka 24.06). Šitými materiály mohou být látky, materiály buklé nebo druhu froté, pružné materiály, úplety, hedvábí, závoje atd.

Soubor těchto stehů doplňují i stehy šité příslušenstvím, které najdete popsané v tomto návodu. Úkony, které vyžadovaly mnoho času a značné úsilí, jako je obrubování, zapošívání švů naplocho, zcelování, vyšívání, polštářování a vatování, přišívání zdrhovadel, nabírání, šití žilek (s dvěma jehlami), lze provádět snadno namontováním příslušenství stroje, které je ke zmíněným úkonům určeno.

Použijete-li klikatého stehu a vhodného příslušenství, stroj může šít i jednoduché knoflíkové dírky anebo dírky s vloženou šňůrkou, přišívat knoflíky, vyšívat očka, šít slepým stehem obruby a aplikovat šňůrku.

Ve výbavě stroje je i vodící pravítko pro šití stehů rovnoběžných s okrajem šitého materiálu.

ČTĚTE POZORNĚ TENTO NÁVOD A ZACHOVÁVEJTE ZÁVAZNĚ TOTO:

- Stroj uvedte do chodu teprve poté, co jste prostudovali tento návod a osvojili si ho.
- Neprovádějte zákroky uvnitř stroje, když je napojen na elektrickou síť.
- Není dovoleno demontovat, upravovat anebo improvizovat elektrickou výzbroj.
- Není dovoleno, aby se strojem manipulovaly děti nebo ten, kdo neprostudoval a nezná návod k použití.
- Ručním kolečkem otáčíme pouze ve směru šipky vyražené na víčku kolečka, t.j. směrem k obsluze.
- Když se motorem nepodaří uvést stroj do chodu, pomůžeme mu ručním kolečkem — otáčíme jím ve směru šipky na víčku kolečka.
- Při síti se nikdy látka netáhne rukou, nanejvýše se vede.
- Není dovoleno spouštět patku, když pod ní není materiál.
- Není dovoleno ponechávat stroj položený na boku.

Hlučnost šicího stroje nepřesahuje 80 dB (A)

1. STROJ

1.1. TECHNICKE A ROZMEROVÉ CHARAKTERISTIKY

Šicí výkon, max. počet stehů za minutu	1 200
Délka stehu (vzdálenost mezi dvěma po sobě následujícími stehy), mm	0—4
Šířka klikatého stehu, max. mm	5
Počet ozdobných stehů	19
Počet užitkových stehů	6
Počet stehů s příslušenstvím stroje	15
Tloušťka šitého materiálu, max. mm	4
Napájecí napětí/Kmitočet, V/Hz	220/50
Konstrukce: bez uzemění	stupeň bezpečnosti II
Jmenovitý příkon, W	130
Příkon žárovky, W	15
Výška zdvihu patky, mm	6
Rozměry (včetně kufříku), mm	470×190×350
Hmotnost netto (hlava, příslušenství, elektrická výzbroj a kufřík), kg	14,6

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!