



MARIMEX

CZ

SK

DE

PL

EN


HU

Písková filtrace

ProStar 2000/4000/6000

2 m³/h, 4 m³/h, 5,5 m³/h

Návod



PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, POCHOPTĚ A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ. TENTO NÁVOD SI ULOŽTE PRO DALŠÍ POTŘEBU.



Písková filtrace ProStar

2 m³/h, 4 m³/h, 5,5 m³/h

Návod



Bezpečnostní pokyny




V tomto návodu jsou tímto symbolem označeny pokyny, při jejichž nedodržení může dojít k ohrožení zdraví osob.



V tomto návodu jsou tímto symbolem označeny pokyny, při jejichž nedodržení může dojít k ohrožení osob úrazem elektrickým proudem.



PŘI JAKÉKOLIV MANIPULACI SE ZAŘÍZENÍM NEBO PŘI KOUPÁNÍ OSOB V BAZÉNU ODPOJTE ZAŘÍZENÍ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ



PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE TYTO POKYNY

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití může vést ke zranění nebo i smrti způsobené elektrickým proudem.

- Zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem dospělé kompetentní osoby anebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí případným nebezpečím. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru a náležitého poučení.
- Zařízení připojte pouze k el. rozvodu, který vyhovuje ČSN, do zásuvky vzdálené min 3,5 m od bazénu a chráněné proudovým chráničem s nominálním vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA.
- Zařízení připojte přímo do zásuvky. V případě použití prodlužovacího přívodu používejte pouze takový, který odpovídá ČSN pro venkovní použití.

- Nepokoušejte se zapojit nebo odpojit vidlici přívodní šňůry ze zásuvky, pokud máte mokré ruce, pokud stojíte ve vodě anebo je vlhká vidlice.
- Umístěte zařízení tak, aby nemohlo sloužit dětem jako pomůcka pro vstup do bazénu.
- Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení a napájecího kabelu. Zajistěte, že si se zařízením nebudou hrát.
- Přívodní šňůru zařízení nezakopávejte do země, zabraňte jejímu poškození. Umístěte ji tak, aby nemohla být poškozena sekačkou trávy, nůžkami na živé ploty nebo podobným zařízením.
- Vidlici přívodní šňůry zařízení nechte přístupnou obsluze pro možnost okamžitého odpojení zařízení od el. rozvodu.
- Před vstupem osob do bazénu odpojte zařízení z elektrické sítě. Zařízení se nesmí používat, jsou-li v bazénu lidé nebo se mohou dotýkat kovové konstrukce.
- Nikdy neprovozujte zařízení bez vody.
- Nikdy neprovozujte poškozené nebo nekompletní zařízení. Závady neprodleně odstraňte. Při údržbě používejte originální náhradní díly. Opravy svěřte servisnímu středisku.
- Nikdy nezapínejte zařízení, pokud je poloha na šesticestném ventilu v poloze UZAVŘENO, nebo pokud je potrubí v oběhovém systému neprůchodné; může dojít k poškození, prasknutí, odtržení víka šesticestného ventilu, což může mít za následek poranění nebo škody na majetku.
- Pravidelně kontrolujte stav zanesení filtru a čistěte předfiltr čerpadla a košík skimmeru, abyste zabránili poškození čerpadla a zajistili řádné fungování systému.
- Hladina akustického tlaku A na stanovišti obsluhy, nepřekračuje 70 dB (A).
- Zařízení chraňte před mrazy a vlhkem uložením na suché místo s teplotou nad bodem mrazu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!