



Vestavná chladnička **KIF42AF30**



BOSCH

cz Návod k použití



cz Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	3	Max. mrazicí kapacita.....	12
Pokyny k likvidaci.....	5	Zmrazování a skladování potravin.....	12
Rozsah dodávky.....	6	Zmrazování čerstvých potravin.....	13
Pokožová teplota, větrání a hloubka vnitřního prostoru.....	6	Rozmrazování mražených potravin.....	14
Místo instalace.....	7	Vnitřní vybavení.....	14
Připojení spotřebiče.....	7	Vypnutí a odpojení spotřebiče.....	15
Seznámení se se spotřebičem.....	8	Rozmrazování.....	15
Zapnutí spotřebiče.....	9	Čištění spotřebiče.....	16
Nastavení teploty.....	9	Osvětlení (LED diody).....	17
Funkce Alarm.....	10	Tipy pro úsporu energie.....	17
Superzamrazování.....	10	Provozní zvuky.....	17
Užitný objem.....	10	Odstraňování drobných závad svépomocí.....	18
Chladicí prostor.....	10	Samotestování spotřebiče.....	20
Zásuvka na čerstvé potraviny.....	11	Zákaznický servis.....	20
Mrazicí prostor.....	12		

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 38 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Bezpečnostní pokyny

Dříve než uvedete spotřebič do provozu.

Pozorně si přečtěte návod k použití a instalaci spotřebiče. Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě Vašeho spotřebiče.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené neuposlechnutím pokynů a varování obsažených v tomto návodu k použití. Veškeré dokumenty si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Technická bezpečnost

Váš spotřebič obsahuje nepatrné množství ekologické, ale hořlavé chladicí kapaliny R600a. Ujistěte se, že během přepravy a umístění spotřebiče nedošlo k poškození potrubí chladicího okruhu. Unikající chladicí kapalina může způsobit poranění očí, nebo se může vznítit.

V případě poškození

- Oheň a další zdroje možného vznícení nesmějí být v blízkosti spotřebiče,
- místnost několik minut dobře vyvětrejte,

- vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Zavolejte zákaznický servis.

Čím více chladicí kapaliny spotřebič obsahuje, tím větší prostor spotřebič vyžaduje pro své umístění. Unikající chladicí kapalina může v nedostatečně prostorných místnostech utvořit hořlavou směs plynu a vzduchu. Místnost by měla mít tyto rozměry: 1 m³ na 8 g chladicí kapaliny. Množství chladicí kapaliny obsaženého ve Vašem spotřebiči zjistíte z typového štítku uvnitř spotřebiče.

Výměnu poškozeného síťového přívodu smí provádět pouze výrobce, zákaznický servis nebo jiná obdobně kvalifikovaná osoba. Neodborná montáž a opravy mohou uživatele spotřebiče vystavit nebezpečí.

Opravy spotřebiče smí být prováděny pouze výrobcem, technikem zákaznického servisu nebo obdobně kvalifikovanou osobou.

Používejte pouze originální součástky poskytnuté výrobcem, jenž odpovídá za bezpečnost těchto součástek.

Prodloužení síťového kabelu je možno zakoupit pouze v zákaznickém servisu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!