

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE  
Elektrická tlaková myčka  
REPW 100, 120, 150, 170 SET



Výrobce:  
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika














**Varování: Před použitím tohoto zařízení si přečtete návod k obsluze.**

## 1. Technické údaje

Označení modelu	REPW 100 SET	REPW 120 SET	REPW 150 SET	REPW 170 SET
<b>Jmenovité napětí:</b>	220 - 240 V, 50-60 Hz			
<b>Jmenovitý příkon:</b>	1400 W	1500 W	2000 W	2500 W
<b>Třída ochrany</b>	II			I
<b>Krytí:</b>	IPX5			
<b>Jmenovitý tlak:</b>	70 bar	80 bar	110 bar	130 bar
<b>Max. tlak:</b>	100 bar	120 bar	150 bar	170 bar
<b>Jmenovitý průtok:</b>	5,5 l/min	6 l/min	6,7 l/min	7,3 l/min
<b>Max. průtok:</b>	6,5 l/min	7,2 l/min	7,8 l/min	7,8 l/min
<b>Teplota vody pro použití:</b>	0-40 °C			
<b>Max. vstupní tlak vody:</b>	0,7 MPa	0,7 MPa	0,7 MPa	0,7 MPa
<b>Hladina akustického tlaku LpA: Nejistota K:</b>	75,2 dB(A) 3 dB(A)	75,9 dB(A) 3 dB(A)	81 dB(A) 3 dB(A)	80,8 dB(A) 2 dB(A)
<b>Hladina akustického výkonu LwA:</b>	92 dB(A)	92 dB(A)	96 dB(A)	95 dB(A)
<b>Hodnota vibrací A<sub>h</sub> Nejistota K<sub>Ah</sub></b>	2,9 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>	3,2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>	9,3 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>	7,7 / 5,4 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Hmotnost netto:</b>	4,56 kg	6,52 kg	11,62 kg	25,26 kg

## 2. SYMBOLY POUŽITÉ PRO ZNAČENÍ POKYŇŮ

Na výrobku mohou být použity některé z následujících symbolů. Prosíme, abyste je za účelem bezpečného provozu prostudovali a naučili se jejich význam.

SYMBOL	NÁZEV	POPIS
	Přečtěte si pokyny	Před prvním spuštěním vaší vysokotlaké myčky je nutné si pečlivě přečíst tento návod k obsluze. Uschovejte pokyny pro pozdější použití.
	Bezpečnostní výstraha	Bezpečnostní pokyny označené tímto symbolem musí být dodrženy, aby se zamezilo ohrožení osob.
	Bezpečnostní symbol	Tento symbol se používá k označování bezpečnostních pokynů, které musí být dodrženy, aby se zamezilo poškození stroje a snížení jeho výkonu.
	Informační symbol	Tento symbol označuje rady a pokyny pro zjednodušení prací a zajištění bezpečného provozu.
	Likvidace odpadních produktů	Vyřazené elektrické výrobky by neměly být vyhazovány do běžného domácího odpadu. Je-li to možné, zajistěte prosím jejich recyklaci. Informujte se, prosím, o možnosti recyklace tohoto výrobku na místním úřadě nebo u autorizovaného prodejce.
	Ochrana zraku	Při práci s tímto výrobkem mějte trvale nasazeny bezpečnostní ochranné brýle s boční ochranou nebo celoobličejový štít.
	Konstrukce třídy 2	Konstrukce s dvojitou izolací.
	Udržujte okolo stojící osoby v dostatečné vzdálenosti	Uživatel musí udržovat okolo stojící osoby nejméně ve vzdálenosti 15 m, aby se snížilo nebezpečí zranění.
	Úraz elektrickým proudem Opatření	Dojde-li k poškození nebo přeseknutí kabelu, okamžitě odpojte zástrčku kabelu od síťové zásuvky.
	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu je 96 dB(A)
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!