

HYUNDAI

WS 2468



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ**


**METEOROLOGICKÁ STANICE / METEOROLOGICKÁ STANICA
STACJA POGODOWA / WEATHER STATION
IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS**

CE

Vlastnosti:

- Funkce času řízeného rádiem DCF (77,5 kHz)
- Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin
- Funkce každodenního budíku
- Funkce přispání (vypnuta nebo 1 až 60 minut)
- Indikátor slabé baterie
- Vlhkost: měřitelný rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 % až 95 % RV
- Teplota:
 - Měřitelný rozsah vnitřní teploty: -9,9 °C (14,2 °F) až 50 °C (122 °F)
 - Měřitelný rozsah venkovní teploty: -25 °C (14,2 °F) až 50 °C (122 °F)
 - Teplota alternativně ▲ nebo ▼.
 - Upozornění teploměru na venkovní námrazu.
- Záznam maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkosti
- Bezdrátový venkovní senzor:
 - Zavěšení na stěnu nebo postavení na stůl
 - 3 volitelné kanály
 - Vysílací frekvence 433,92 MHz, E.i.r.p. 6,43 mW
 - Vysílací rozsah 30 metrů v otevřeném prostoru
- Funkce předpovědi počasí
- Napájení:
 - Meteorologická stanice:
 - Baterie: 2 x LR06 AA a napájení stejnosměrným proudem: 5,0 V, 1,2 A
 - Bezdrátový venkovní senzor:
 - Baterie: 2 x LR03 AAA

Bezdrátový venkovní senzor




Část C - Konstrukce

C1: Prostor pro baterie hlavní jednotky

C2: Prostor pro baterie bezdrátového venkovního senzoru

Vzhled hlavní jednotky



Část A - LCD

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| A1: Předpověď počasí | A5: Vnitřní vlhkost |
| A2: Venkovní teplota | A6: Čas |
| A3: Venkovní vlhkost | A7: Ikona řízení rádiem |
| A4: Vnitřní teplota | |

Část B - Zadní tlačítka a napájení

- B1: Tlačítko pro světlo/přispání „**SNOOZE/LIGHT**“
- B2: Tlačítko režimu „**MODE**“
- B3: Tlačítko paměti „**MEM**“
- B4: Tlačítko „**▲**“
- B5: Tlačítko „**▼**“
- B6: Přepínač vyšší/nížší intenzity podsvícení „**BACKLIGHT HI/LOW**“
- B7: Konektor výstupu nabíjení USB
- B8: Konektor pro vstup stejnosměrného napájení
- B9: Prostor pro baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!