



**Návod na obsluhu a údržbu
Okružní pila set SH 1200 Laser
Obj. číslo SHK 207**



**Výrobce a dovozce: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o profesionální řadu!

Původní návod k použití

PŘEDSTAVENÍ

Vaše nová Okružní pila set Sharks, typu SH 1200 Laser jistě uspokojí Vaše očekávání. Je vyrobena pod nejpřísnějšími standardy kvality SHARKS tak, aby splňovala vysoká kritéria na spolehlivý a výkonný provoz.

Zjistíte, že se Vaše nová okružní pila lehce obsluhuje a poskytuje bezpečný provoz. A pokud jí poskytnete odpovídající péči, zajistí Vám spolehlivý provoz po dlouhou dobu.



UPOZORNĚNÍ

Před použitím Vašeho nového výrobku SHARKS si pečlivě přečtěte tento Návod na obsluhu a údržbu. Věnujte zvláštní pozornost všem UPOZORNĚNÍM a VAROVÁNÍM. Váš SHARKS produkt má mnoho vlastností, které Vaši práci ulehčí a zrychlí. Při vývoji tohoto nářadí byla věnována velká pozornost bezpečnosti, provozu a spolehlivosti, s ohledem na jednoduchou údržbu a provoz.

SYMBOLY


	POZOR
	VAROVÁNÍ
	SESTAVENÍ/NASTAVENÍ
	INFORMACE
	UPOZORNĚNÍ: Před použitím si řádně přečtěte tento návod k obsluze a uchovejte jej pro další použití
	Používejte ochranu zraku
	Používejte ochranu sluchu
	Dvojitá izolace
	Vadné a vyřazené elektrické nebo elektronické přístroje musí být shromažďovány na vhodných místech pro recyklaci. Nevyhazujte jej s běžným odpadem

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1200 W
otáčky: 5000/min
průměr kotouče: 185 mm
tloušťka kotouče: 2 mm
řezná hloubka: 65 mm
náklon řezu: 45°
hmotnost: 3,3 kg
rozměry balení: 28x24,5x24 cm
Soft grip
integrováný laserový paprsek (vodící ryska)
5 ks pilových kotoučů, 1 klíč

Garantovaná hladina akustického výkonu LwA: 102 dB(A); K = 3 dB(A)
garantovaná hladina akustického tlaku LpA: 91 dB (A) K = 3 dB (A)

POPIS



1. vypínač a pojistné tlačítko
2. pevný ochranný kryt
3. pohyblivý kryt
4. příruba
5. řezný kotouč
6. základna
7. výstup pro připojení odsávače prachu
8. vodící rukojeť
9. laser
10. měřítko

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!