


guzzanti

**PŘENOSNÁ KLIMATIZACE
PRENOSNÁ KLIMATIZÁCIA
KLIMATYZATOR PRZENOŚNY
MOBIL KLÍMA
PRENOSNA KLIMATSKA NAPRAVA
MOBILE KLIMAANLAGE
MOBILE AIR CONDITIONER**

GZ-903



**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual**



VELMI DŮLEŽITÉ

Před instalací a prvním použitím přenosné klimatizace si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze. Poté návod uschovejte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu.

UPOZORNĚNÍ

1. K urychlení procesu odmrazování nebo čištění nepoužívejte prostředky, které nebyly doporučeny výrobcem.
2. Spotřebič nesmí být skladován v místnosti s nepřetržitým provozem zápalných zdrojů (například: otevřený oheň, zapnutý plynový spotřebič nebo zapnutý elektrický ohřívač).
3. Nepropichujte a nespalujte spotřebič.
4. Uvědomte si, že chladivo může být bez zápachu.
5. Spotřebič musí být nainstalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než 12 m².
6. Veškeré opravy smí provádět pouze výrobce nebo jeho autorizovaný servis.
7. Spotřebič musí být skladován v dobře větrané místnosti, jejíž velikost odpovídá podlahové ploše místnosti určené pro provoz spotřebiče.
8. Veškeré zásahy, které ovlivňují bezpečnost spotřebiče, smí provádět pouze kompetentní osoba.



9. "UJISTĚTE SE PROSÍM, ŽE JE SPOTŘEBIČ NEUSTÁLE ODVĚTRÁVÁN!" Ujistěte se prosím, že nedochází k blokování otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
10. Používejte tento spotřebič pouze na vodorovném povrchu, v opačném případě by ze spotřebiče mohla vytékat voda.
11. Nepoužívejte tento spotřebič v prostředí s výbušnou nebo korozivní atmosférou.
12. Tento spotřebič je určen k použití v prostředí s teplotou max. 35 °C.
13. Pravidelným čištěním vzduchového filtru dosáhnete nejlepších výsledků chlazení.
14. Pokud chcete vypnutý spotřebič opět zapnout, vyčkejte alespoň 3,5 minuty. V opačném případě by mohlo dojít k poškození kompresoru.
15. Tento spotřebič potřebuje pro provoz kompresoru alespoň 7 A elektrického proudu. Nepřipojujte tento spotřebič k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu, v opačném případě by mohlo dojít k výpadku elektřiny.
16. Spotřebič je určen pouze k ochlazení vnitřních prostor, jejich odvlhčování a ventilaci.
17. Po zapnutí spotřebiče začne pracovat ventilátor. Kompresor se spustí po uplynutí tří minut. Během těchto tří minut bliká kontrolka chlazení.
18. Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.
19. Pokud chcete spotřebič odevzdat k likvidaci, vyjměte z něj nejprve baterie.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!