



Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka autobaterií Sharks SH 3,8A Obj. číslo SHK 479



Výrobce a dovozce: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary
**PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ
UDUŠENÍ!**

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o profesionální řadu!

Původní návod k použití

PŘEDSTAVENÍ

Vaše nová nabíječka autobaterií Sharks, typu SH 3,8A jistě uspokojí Vaše očekávání. Je vyrobena pod nejpřísnějšími standardy kvality SHARKS tak, aby splňovala vysoká kritéria na spolehlivý a výkonný provoz.

Zjistíte, že se Vaše nová nabíječka lehce obsluhuje a poskytuje bezpečný provoz. A pokud jí poskytnete odpovídající péči, zajistí Vám spolehlivý provoz po dlouhou dobu.



UPOZORNĚNÍ

Před použitím Vašeho nového výrobku SHARKS si pečlivě přečtěte tento Návod na obsluhu a údržbu. Věnujte zvláštní pozornost všem UPOZORNĚNÍM a VAROVÁNÍM. Váš SHARKS produkt má mnoho vlastností, které Vaši práci ulehčí a zrychlí. Při vývoji tohoto nářadí byla věnována velká pozornost bezpečnosti, provozu a spolehlivosti, s ohledem na jednoduchou údržbu a provoz.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte tyto pokyny a ujistěte se, že jim dostatečně rozumíte. Pokyny poté uschovejte. Pro zajištění bezpečného provozu musí uživatel před použitím plně pochopit provozní funkce přístroje. Uživatel si musí být vědom, že užívání a opravy zařízení vyžadují zvláštní zaškolení a znalosti. Přístroj může opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Využívejte zařízení v souvislosti se zákonem. Pokyny jsou k dispozici ve více jazycích. V případě jakýchkoliv pochybností o správné funkčnosti stroje, ihned stroj přestaňte používat.

POZOR: Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány jako běžný odpad.

KONTROLA ZAŘÍZENÍ PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Nikdy nepoužívejte zařízení pokud je poškozené, v případě, že je poškozený kryt nebo jakákoliv jiná část stroje. V případě, že je jakýmkoliv způsobem poškozena nabíječka, správně nefunguje nebo chybí jakékoliv části, nabíječku nepoužívejte. Mohlo by dojít k zranění nebo poškození přístroje. Přístroj by měl být pravidelně kontrolován odborníkem (každý rok). Náhradní etikety a instrukce lze obdržet na požádání od výrobce.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: 230 V

Nabíjecí napětí: 6/12 V

Nabíjecí proud: 0.8/3.8 A

Účinnost: 75 %

Provozní teplota: -20°C až +50°C

Řízená mikroprocesorem

5 stupňů nabíjení

Vhodná pro WET, GEL, AGM a bezúdržbové olovené baterie

Umožněné zimní nabíjení

Nepřetržitá údržba nabíjení

Diagnóza a záchranná funkce pro hluboce vybité baterie až do 7,5 V

Připojení přes izolované nabíjecí klipy

Vhodná pro venkovní použití (IP65)

Různé ochranné funkce

Kapacita baterie: 1.2 Ah-120 Ah

Rozměry: 18x6x43 cm

Hmotnost: 0,6 kg

POPIS PRODUKTU

Tato plně automatizovaná nabíječka je určena pro nabíjení 12V elektrolitních a bezúdržbových baterií, olověných akumulátorů, AGM a gelové baterie pro osobní automobily, zemědělské stroje, lodě, sekačky na trávu, letadla, motocykly, rekreační vozidla a SUV, vozy pro vodní sporty, sněžné skútry, terénní vozidla, hnací motory apod.

Vestavěné elektrická funkce „Automatické vypnutí“ chrání baterii proti přebíjení. Díky konstantnímu nabíjecímu proudu a automatickému spínači udržuje optimální režim nabití a udržuje napětí. Tím se prodlužuje životnost a výkon baterie.

Přístroj je určený pro použití ve vnitřních prostorách a pro velmi krátkodobé použití ve venkovních podmínkách. Přístroj nevystavujte dešti, sněhu, mlze nebo vysoké vlhkosti.



1. Svorka pro připojení černá - mínus „-“
2. Svorka pro připojení červená - plus „+“
3. Nabíječka
4. Tlačítko režimu
5. Pohotovostní režim - zjišťuje provozní stav zařízení
6. LED kontrolka signalizující „Režim 1“ (14,4V/0,8A) - režim „motor“
7. LED kontrolka signalizující „Režim 2“ (14,4V/3,8A) - režim „12 V“
8. LED kontrolka signalizující „Režim 3“ (14,7V/3,8A) - „zimní režim“
9. LED kontrolka „nabíjení“
10. LED kontrolka „plně nabito“
11. LED kontrolka „špatné připojení“

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!