

INTERPHONE
STAY IN TOUCH

Bluetooth®



cellularline

CONNECT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Kap. 1 - Úvod	3
1.1 Prezentace	3
1.2 Varování	3
1.3 Hlavní specifikace	3
1.4 Obsah balení	3
Kap. 2 - Začínáme	4
2.1 Pokyny k instalaci	4
2.2 Hlavní příkazy	4
2.3 - Nabíjení baterie	5
2.4 LED indikace	5
2.5 Počáteční spuštění (pro dvě jednotky)	5
2.6 Počáteční spuštění (pro jednu jednotku)	5
2.7 Hlasový průvodce, nastavení jazyka	5
2.8 Priority poslechu	5
Kap. 3 - Nastavení	6
3.1 Systém	6
Kap. 4 – Intercom	6
4.1 Párování	6
4.1.1: Manuální párování	6
4.1.2: Párování se zařízením předchozí série	6
4.1.3: Párování s jiným zařízením (ANYCOM™)	6
4.2 Konverzace mezi dvěma jednotkami	6
4.3 Varování a návrhy	6
Kap. 5 - Telefon/GPS	7
5.1 Párování	7
5.2 Používání telefonu	7
5.3 Varování a tipy pro používání telefonu	7
5.4 GPS	7
Kap. 6 – FM RÁDIO	8
6.1 Poslech FM rádia	8
6.2 Varování a návrhy k poslechu rádia	8
Kap. 7 - Hudba	8
7.1 Přehrávání hudby	8
7.2 Sdílení hudby	8
7.3 Varování a návrhy pro poslech hudby	8

Kap. 1 - Úvod

1.1 Prezentace

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Interphone CONNECT Bluetooth® je zařízení pro bezdrátovou komunikaci a zábavu mezi více motocyklisty. Interphone CONNECT lze nainstalovat na většinu přileb s rychloupínacím / rozpojovacím držákem. Interphone CONNECT je certifikován tak, aby vydržel drsné počasí, s úrovní ochrany „IP67“.

1.2 Varování

BATERIE

Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Interphone skladujte vždy úplně nabité. Pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození kapacity baterie. Nabíjejte baterii každé dva měsíce.

NEVHODNOST

Externí jednotka (řídící jednotka) připojená k zvukové soupravě má stupeň ochrany "IP67" podle IEC60529 standardu. Řídící jednotka připojená ke zvukové soupravě může být proto ponořena do 1 metru vody po dobu maximálně 30 (třicet) minut. Navzdory této klasifikaci není zařízení imunní vůči většímu zatížení, jako je dlouhodobé ponoření, nebo jako jsou vysokotlaké vodní trysky. Používání Interphonu za deště a při vysokých rychlostech může být ekvivalentní, jako vystavení produktu vysokotlakým tryskám.

SLEDUJTE VŠECHNY NÁVRHY, ABY SE ZABRÁNILO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ:

Produkt neponořujte do sladké vody, která je hluboká více než 1 metr po dobu delší než 30 (třicet) minut. Neskladujte produkt, pokud je ještě mokry. Osušte jej čistým měkkým hadříkem. Vysušte veškerou přítomnou vodu nebo vlhkost v konektoru řídicí jednotky a zvukové soupravy horkým vzduchem po dobu alespoň 10 minut, aby se zabránilo oxidaci kontaktů. Výrobek nevystavujte slané vodě ani ionizované vodě, nápojům ani jiným tekutinám. Pokud je zařízení vystaveno jiné kapalině než je čerstvá voda, tak zařízení umyjte studenou čerstvou vodou a opatrně jej osušte čistou a měkkou látkou. Nevystavujte výrobek vysokotlakým proudům vody. Ujistěte se, že je konektor zvukové sady zcela zasunut do řídicí jednotky. Pokud tomu tak není, zkuste konektor zlehka zatlačit do úplného zasunutí. V opačném případě není zaručena ochrana proti vodě a prachu.

1.3 Hlavní specifikace

- **Intercom:** Interphone CONNECT umožňuje komunikaci mezi řidičem a spolujezdcem, nebo mezi dvěma řidiči, ale pouze na vzdálenost 10 metrů (dosah Bluetooth®) v otevřeném prostoru. Při větších vzdálenostech a překážkách není zaručena správná funkčnost zařízení. Tento produkt je vhodný pro komunikaci na krátkou vzdálenost.

Pozn.: Pro připojení více účastníků a komunikaci na až 1 km ve volném prostoru je vhodný Cellular Interphone ACTIVE.



- **Telefon/GPS:** Interphone CONNECT lze připojit současně k maximálně dvěma zařízení (mobilní telefony / GPS navigátory).

- **Rádio FM:** Interphone CONNECT má integrovaný přijímač FM rádia-RDS pro pásmo 88-108 MHz. Je možné do zařízení uložit až 8 stanic do předvolby.

- **Hudba:** Interphone CONNECT umí přehrávat hudbu ze zařízení Bluetooth® prostřednictvím programu A2DP a AVRCP (smartphony, MP3 přehrávače atd.).

- **Quick touch™:** Interphone CONNECT obsahuje rozhraní Quick touch™ skládající se ze čtyř kláves pro přímý přístup k funkcím. Jediným stisknutím tlačítka se aktivuje odpovídající funkce rychle a intuitivně, bez nutnosti menu.

1.4 Obsah balení



Ve dvojitém balení je materiál zobrazený v červeném rámečku (1.4) vždy po dvou kusech.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!