



ORYX X400

MANUAL

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO



CZ

OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy ORYX X400
Uživatelský manuál

INSTALACE

Sluchátka připojte pomocí USB konektoru do vašeho počítače a přepnutím na přehrávání do sluchátek Niceboy ORYX X400 (Ovládací Panely> Zvuk> Nastavte přehrávání a nahrávání na „Niceboy ORYX X400“).

PARAMETRY

Impedance:	32 Ω
Citlivost:	103 \pm 3 dB
Frekvenční rozsah:	20 Hz to 20 kHz
Provozní proud:	\leq 100 mA
Velikost měniče:	50 mm
Připojení:	USB 2.0
Výstupní akustický tlak:	111 \pm 3 dB
Harmonické zkreslení:	THD <2 % @ 1kHz
Citlivost mikrofonu:	-42 dB \pm 3 dB
Podpora systémů:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Délka kabelu:	2,1 m
Vibrace:	Ano

DODATEČNÉ INFORMACE

Nepoužívejte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 a méně/45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/90 % a více)

Neskladujte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a méně/60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více)

Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!