


guzzi

**MOBILNÍ KLIMATIZACE
MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA
KLIMATYZATOR PRZENOŚNY
MOBIL KLÍMA
PRENOSNA KLIMATSKA NAPRAVA
MOBILE KLIMAANLAGE
MOBILE AIR CONDITIONER**

GZ-1201



**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual**



Tyto pokyny si přečtěte a uschovejte si je pro budoucí použití.



SPECIFIKACE

Č. modelu	GZ-1201
Zdroj napájení	220 - 240 V~, 50 Hz
Chladicí kapacita	12 000 btu
Příkon / spotřeba v ampérech	W
Kompresor	rotační
Chladivo	R290
Otáčky ventilátoru	3
Časovač	1 – 24 hodin
Provozní teplota	18 °C - 32 °C
Výstupní trubka	Ø 150 x 1500 mm
Čistá hmotnost (kg)	24
Velikost produktu (Š x H x V)	394 x 352 x 846 mm

POZNÁMKA:

1. Podmínky měření pro výše uvedené hodnoty byly stanoveny v souladu normou EN 14511: Chlazení – DB= 35 °C, WB= 24 °C ;
DB = teplota suchého teploměru = pokojová teplota
WB = teplota mokrého teploměru = relativní vlhkost.
2. Podmínky testování pro získání dat na našem typovém štítku byly v souladu s bezpečnostními předpisy: EN60335-2-40
3. Proud a pojistka: F2AL250V nebo T2AL250V
4. Údaje označené symbolem * se mohou lišit z technických důvodů: pro větší přesnost nahlédněte na typový štítek, který je umístěn v zadní části jednotky.

PŘED POUŽITÍM



- Tyto symboly na našem zařízení znamenají:
- Tento spotřebič je naplněn plynným propanem R290. Důsledně dodržujte pokyny výrobce týkající se používání a oprav!
- Před používáním stroje si důkladně přečtěte celý návod k použití.
- Zařízení neinstalujte, nepoužívejte ani neskladujte v místnosti menší než 11 m².

Obecná upozornění

- POUZE PRO POUŽITÍ V MÍSTNOSTI.
- Nepoužívejte ve skříních, uzavřených prostorách, na lodích, v karavanech a na podobných místech.
- Nepoužívejte jednotku v bazénech, umývárkách ani v jiných podobných prostorech.
- Před připojením jednotky ke zdroji napájení ji po přepravě nebo poté, co došlo k jejímu naklonění (například z důvodu čištění), nechte 12 hodin v klidu stát.
- Jednotku používejte pouze ve vzpřímené poloze na plochem a rovném povrchu (a to i během přepravy!) a minimálně 50 cm od veškerých okolních objektů.
- Nepoužívejte jednotku v potenciálně výbušném prostředí včetně prostředí s přítomností hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek nebo paliv. V blízkosti jednotky nikdy nepoužívejte barvy, čisticí spreje, insekticidní spreje ani jiné podobné produkty; mohlo by dojít k deformaci plastů nebo k poškození elektrického systému.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!