





P 2000 G  
P 3300 G  
P 4000 G  
P 9000 G  
HWW 3300/25 G  
HWW 4000/25 G  
HWW 9000/100 G



Originál návodu




		P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 9000 G	HWW 3300/ 25 G	HWW 4000/ 25 G	HWW 9000/ 100 G
<b>*1) Serial Number</b>		00962..	00963..	00964..	00967..	00968..	00971..	00977..
<b>U</b>	<b>V</b>	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>f</b>	<b>Hz</b>	50	50	50	50	50	50	50
<b>P<sub>1</sub></b>	<b>W</b>	450	900	1100	1800	900	1100	1800
<b>I</b>	<b>A</b>	2,0	4,0	4,8	9,5	4,0	4,8	9,5
<b>C</b>	<b>µF</b>	8	16	16	45	16	16	45
<b>n</b>	<b>../min</b>	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
<b>F<sub>V,max</sub></b>	<b>l/h</b>	2000	3300	4000	9000	3300	4000	9000
<b>F<sub>h,max</sub></b>	<b>m</b>	30	45	46	51	45	46	51
<b>F<sub>p,max</sub></b>	<b>bar</b>	3,0	4,5	4,6	5,1	4,5	4,6	5,1
<b>p<sub>1</sub></b>	<b>bar</b>	-	-	-	-	1,4	1,4	1,5
<b>p<sub>2</sub></b>	<b>bar</b>	-	-	-	-	3,2	3,2	3,9
<b>S<sub>h,max</sub></b>	<b>m</b>	8	8	8	9	8	8	9
<b>S<sub>temp</sub></b>	<b>°C</b>	35	35	35	35	35	35	35
<b>T<sub>temp</sub></b>	<b>°C</b>	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40
<b>S<sub>1</sub></b>	-	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
<b>S<sub>2</sub></b>	-	1	1	1	1	1	1	1
<b>S<sub>3</sub></b>	-	F	F	F	F	F	F	F
<b>M<sub>P</sub></b>	-	G	G	G	G	G	G	G
<b>M<sub>R</sub></b>	-	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>M<sub>W</sub></b>	-	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl
<b>D<sub>s</sub></b>	"	1	1	1	1 1/4	1	1	1 1/4
<b>D<sub>p</sub></b>	"	1	1	1	1	1	1	1
<b>T<sub>V</sub></b>	<b>l</b>	-	-	-	-	24	24	100
<b>T<sub>p,max</sub></b>	<b>bar</b>	-	-	-	-	10	10	10
<b>T<sub>p,1</sub></b>	<b>bar</b>	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
<b>A</b>	<b>mm</b>	350x190x260	380x210x290	380x210x290	517x206x237	485x275x585	485x275x585	730x448x740
<b>m</b>	<b>kg (lbs)</b>	7,6	11,1	12,2	25,1	16,2	17,2	39,9
<b>L<sub>pA</sub>/K<sub>pA</sub></b>	<b>dB(A)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>L<sub>WA</sub>/K<sub>WA</sub></b>	<b>dB(A)</b>	71,9 / 3	78,4 / 3	82,4 / 3	85,4 / 3	78,4 / 3	82,4 / 3	85,4 / 3
<b>L<sub>WA(G)</sub></b>	<b>dB(A)</b>	74	81	85	88	81	85	88


 \*2) 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->),  
 2006/95/EC (-> 19.04.2016) / 2014/35/EU (20.04.2016 ->),  
 2000/14/EC, 2011/65/EU  
 \*3) EN 60335-1, EN 60335-2-41

  
 ppac

2016-02-26, Volker Siegle  
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)  
 \*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!