




MARIMEX[®] cz
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY



NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

Orlando

2,00 x 0,91 m
3,66 x 0,91 m
4,57 x 1,07 m

1. Úvod	str. 3
2. Příprava stanoviště	str. 4
3. Stavba bazénu.....	str. 7
4. Montáž skimmeru Olympic	str. 11
5. Pokyny k montáži schůdků	str. 14
6. Sestavení schůdků	str. 14
7. Seznam dílů schůdků.....	str. 16
8. Bezpečnostní pravidla	str. 17
9. Zazimování bazénu.....	str. 18
10. Záruční podmínky	str. 19
11. Zákaznické informace.....	str. 20

1. ÚVOD

1.1 Přečtěte si návod

Dříve, nežli začnete, přečtěte si až do konce všechny části návodu. Pokyny vysvětlují, jak instalovat váš bazén. Jednoduše plňte návod krok po kroku. Zaručeně si přečtete Bezpečnostní pravidla a zajistíte, aby každý, kdo používá váš bazén, je četl a porozuměl jim.

Poznámka: Vyobrazení uvedená v tomto návodu nemusí přesně odpovídat vašemu bazénu. Vyobrazení slouží především k lepšímu pochopení textu. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění.

1.2 Připravte si potřebné vybavení

Před započítím stavby bazénu si připravte potřebné nástroje a nářadí. Budete potřebovat:

- rýč, krumpáč, hrábě, lopatu a kolečko na přemísťování zeminy a manipulaci s pískem;
- dřevěný hranol asi 5 x 5 cm o délce větší než je polovina průměru bazénu, dřevěný kolík, pytlík mouky nebo jemného písku apod., klubko motouzu, nůž, vodováhu, pásmo, kladivo a hřebíky pro přípravu rovného podkladu;
- prosátý kopaný písek pro vyrovnání podkladu a vytvoření koutové výplně;
- křížový a plochý šroubovák, kombinační kleště, textilní lepicí pásku (na koberce), nůž, kolíčky na prádlo pro sestavení bazénu.

Před montáží bazénu doporučujeme sestavit schůdky. Budou se hodit v průběhu montáže bazénu, kdy je nutno vstupovat a vystupovat z bazénu přes sestavenou stěnu. Pokyny k jejich sestavení naleznete v tomto návodu v bodě 5 a 6.

1.3 Vyberte si pro stavbu bazénu vhodný den

Se stavbou bazénu počkejte na slunečný bezvětřný den. Nepokoušejte se stavět bazén za větru. Zajistěte si pomoc alespoň jedné dospělé osoby.

1.4 Náhradní díly a servis

V případě, že budete potřebovat radu, zajistit servis nebo získat náhradní díl, obraťte se na svého prodejce. Při údržbě a opravách používejte originální náhradní díly.

1.5 Komponenty

Typ bazénu		Ø 2,00 x 0,91 m	Ø 3,66 x 0,91 m	Ø 4,57 x 1,07 m
A.	Ocelový plášť	1	1	1
B.	Fólie	1	1	1
C.	Plastové lišty horní a dolní profil	16	26	13 + 17
D.	Spojovací kolíky (sada)	2	2	2
E.	Ochranná lišta na fólii	8	13	17
F.	Svislý sloupek	1	1	1
G.	Skimmer	1	1	1
H.	Spojovací materiál	1	1	1
I.	Schůdky	1	1	1

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!