

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

BRUSKA NA SÁDROKARTON

TDWS7501, UTDWS7501
TDWS7501-8, TDWS7501S



Překlad původního návodu k používání



750 W

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce TOTAL zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami
a předpisy Evropské unie.
S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

info@madalbal.cz; Tel.: +420 577 599 777

Dovozce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Česká republika.

Výrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road, Suzhou Industrial Park,
Čína

Datum vydání: 28.6.2019

Význam značení


Na nářadí, na jeho výrobním štítku a v těchto pokynech pro použití naleznete mimo jiné
také následující symboly a zkratky. Seznamte se s těmito symboly a zkratkami, abyste
omezili rizika způsobení zranění nebo hmotných škod.

V~	Volt, (střídavý proud)	mm	milimetr
Hz	Hertz	kg	kilogram
W	Příkon	dB(A)	decibel (A)
/min nebo min ⁻¹	za minutu	m/s ²	metry za sekundu na druhou
	Uzamknout / k dotažení nebo zajištění		Odemknout / k povolení
	Poznámka / Označení		Pozor / Varování
	Přečtěte si návod k obsluze		Používejte ochranu sluchu
	Používejte ochranu zraku		Používejte ochrannou masku proti prachu
	Používejte ochranné rukavice		Používejte ochrannou, protisklu- zovou obuv
	Před prováděním montáže, čištění, seřízení, údržby, uložení a přepravy toto nářadí vždy vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.		
	Tento výrobek náleží do třídy ochrany II.		
	Tento výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU a bylo prove- dono vyhodnocení shody v rámci těchto směrnic.		



Dle směrnice (EU) 2012/19 nesmí být nepoužitelné elektrozařízení vyhazováno do komunálního odpadu, ale odevzdáno k ekologické likvidaci do zpětného sběru elektrozařízení. Informace o sběrných místech elektrozařízení a podmínkách sběru obdržíte na obecním úřadě nebo u prodávajícího.

①



- A. Větrací otvory
- B. Elektronické ovládací kolečko rychlosti
- C. Spínač zapnuto/vypnuto
- D. Tlačítko zámku
- E. Hlavní rukojeť
- F. Výstup pro odsávání prachu
- G. Otočný ovladač rychlosti odsávání
- H. Přídavná rukojeť
- I. Ochranný kryt
 - 1. Segment ochranného krytu
 - 2. Odjišťovací tlačítko

- J. Brusná podložka
- K. Brusný papír
(150# x 2, 180# x 2, 240# x 2, 400# x 2)
- L. Šestihranný klíč
- M. Prachový sáček
 - 1. Pás
 - 2. Spona
 - 3. Sestava adaptéru
 - 4. Sací hadice
 - 5. Spojka

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!