

# TRAVNÍ SEKAČKA UŽIVATELSKÝ MANUÁL



## MODEL:

VeGA 404 SDX, VeGA 424S, VeGA 424 SDX


VeGA 46 HWX, VeGA 46 HWXV, VeGA 46 HWB

VeGA 485 SH, VeGA 485 SHB, VeGA 485 SXH, VeGA 485 SXHE, VeGA 495 SXH, VeGA 495 SHB,  
VeGA 495 SXR, VeGA 51 HWTV, VeGA 525 SXHE

VeGA 51 HWXV, VeGA 525 SH, VeGA 525 SHB, VeGA 525 SXH, VeGA 525 4SXH,

VeGA 752 SXH DOV , VeGA 752 SXH GCV


VeGA 545 SXH, VeGA 545 SXHE, VeGA 536 SHV



Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral naši travní benzinovou sekačku VeGA.  
Pro dosažení nejlepších výsledků při sečení, si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál se všemi bezpečnostními a provozními pokyny.

Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití


**1. Popis výrobku modelu : VeGA 485 SH, VeGA 525 SH, VeGA 752 SXH DOV, VeGA 752 SXH GCV, VeGA 495 SXR**



**Technická specifikace**

model	záběr sečení	motor	výška sečení mm	koš	LwA	LpA	vibrace	hmotnost	Šasi
VeGA 485 SH	460 mm	OHV 5,0 Ps/3600	25-75	70l	96 dB	82,1 dB	6,36 m/s <sup>2</sup>	33 kg	ocel
VeGA 525 SH	510 mm	OHV 5,0 Ps/3600	25-75	70l	98 dB	84,1 dB	5,40 m/s <sup>2</sup>	36 kg	ocel
VeGA 495 SXR-roller	480 mm	OHV 5,0 Ps/3600	25-75	70l	96 dB	82,1 dB	6,36 m/s <sup>2</sup>	37 kg	ocel
VeGA 752 SXH DOV	510 mm	B&S DOV 6,0 Ps/3600	25-75	70l	98 dB	83,4 dB	3,88 m/s <sup>2</sup>	36 kg	ocel
VeGA 752 SXH GCV	510 mm	Honda GCV 160 OHC 160ccm 5,0 Ps/3600	25-75	70l	98 dB	83,4 dB	3,88 m/s <sup>2</sup>	36 kg	ocel

1. Popis výrobku modelu : VeGA 46 HWX, VeGA 46 HWXV, VeGA 46 HWB  
 VeGA 495 SHV, VeGA 495 SHB, VeGA 536 SHV  
 VeGA 51 HWXV, VeGA 51 HWTV



**Technická specifikace**

model	záběr sečení	motor	výška sečení mm	koš	LwA	LpA	vibrace	hmotnost	Šasi
VeGA 46 HWX	460 mm	OHV 5,0 Ps/3600	25-75	70l	96 dB	82,1 dB	6,36 m/s <sup>2</sup>	33 kg	ocel
VeGA 46 HWXV	460 mm	OHV 5,0 Ps/3600	25-75	70l	96 dB	82,1 dB	6,36 m/s <sup>2</sup>	33 kg	ocel
VeGA 46 HWB	460 mm	B&S OHV 500E 4,5 Ps/3600	25-75	70l	96 dB	82,4 dB	7,24 m/s <sup>2</sup>	33 kg	ocel
VeGA 495 SHV	480 mm	OHV 5,0 Ps/3600	25-75	70l	96 dB	82,1 dB	6,36 m/s <sup>2</sup>	35 kg	ocel
VeGA 51 HWXV VeGA 51 HWTV	510 mm	OHV 5,0 Ps/3600	25-75	70l	96 dB	82,1 dB	6,36 m/s <sup>2</sup>	35 kg 36kg	ocel
VeGA 536 SHV	530 mm	VeGA OHV 6,0 Ps/3600	25-75	70l	98 dB	83,6 dB	4,33 m/s <sup>2</sup>	38 kg	ocel

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!