

**EXTOL®**  
PREMIUM

8895000 • 8895001  
8895005 • 8895040  
8895041

*IMPROVE YOUR DAY!*

**Elektrická ponorná čerpadla / CZ**  
**Elektrické ponorné čerpadlá / SK**  
**Elektromos búvárszivattyúk / HU**  
**Elektrische Tauchpumpen / DE**



CE

**Původní návod k použití**


**Preklad pôvodného návodu na použitie**

**Az eredeti használati utasítás fordítása**


**Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung**



## HLUBINNÁ ČERPADLA DO VRTU NA ČISTOU VODU EXTOL® PREMIUM Z NAŠÍ NABÍDKY



**230V**  
~50Hz



	$P_0/P^1$ (W)	l/hod	m	m	mm	mm	m	kg <sup>2)</sup>	mm
<b>8895060</b>	400/250	1000	48	100	0	½"	35	4,0	62
<b>8895061</b>	550/370	1500	72	100	0	1"	40	6,0	71,7
<b>8895062</b>	950/570	1920	105	100	0	1"	50	8,0	85,5
<b>8895063</b>	1350/820	1920	148	100	0	1"	50	10,0	95

1)  $P_0/P^1$ : je označení příkon/výkon čerpadla

2) Hmotnost čerpadla bez kabelu



## DALŠÍ ZAJÍMAVÁ PONORNÁ ČERPADLA EXTOL® PREMIUM Z NAŠÍ NABÍDKY

### ČERPADLO EL. PONORNÉ




možnost  
nastavit  
čerpadlo  
pro sání  
do „sucha“

Čerpadlo na znečištěnou vodu určené pro středně náročný provoz. Díky své unikátní konstrukci 3v1 umožňuje vysát vodu do „sucha“.

INOX  
10m

Nerezové kalové čerpadlo určené pro středně náročný provoz.





výtlač až 40m



INOX  
10m

Tlakové víceetapňové čerpadlo vhodné k čerpání čisté vody do vyšších míst nebo ke kropení zahrady postřikovací tryskou.



	<b>8895013</b>	<b>8895009</b>	<b>8895008</b>
napětí/frekvence	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
příkon	900W	1100W	1000W
max. průtok	13000l/h	18500l/h	5500l/hod
max. výtlač	9m	8m	40m
max. hloubka ponoru	7m	7m	7m
min. výška hladiny	50mm	135mm	110mm
průměr výstupního hrdla	1"- 1 1/4"- 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1"
průchod pevné částice	1, 8 nebo 35mm (dle nast. čerp.)	20mm	0,5mm
délka přívodního kabelu	10m	10m	10m
použití	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou a znečištěnou vodu	pro čistou vodu
hmotnost	4,3kg	7kg	8,5kg

## Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevíli značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

**www.extol.cz**    **info@madalbal.cz**

**Tel.: +420 577 599 777**

**Výrobce:** Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

**Datum vydání:** 7. 1. 2018

## I. Charakteristika – účel použití čerpadel

### ČERPADLO EXTOL® PREMIUM 8895040



**Extrémně výkonné ponorné čerpadlo s maximálním průtokem 650 l/min (39 000 l/h = 39 m<sup>3</sup>/h)**, které svým výtlačným objemem až trojnásobně překonává běžná ponorná čerpadla nebo běžná proudová či motorová čerpadla pracující na povrchu.



**Čerpadlo je určeno pouze k čerpání čisté vody bez obsahu kalu, sedimentů, bahna či písku** a vzhledem k tomu, že je vybaveno silným a pevným **podstavcem s integrovaným sacím košem**, díky němuž lze čerpadlo postavit na dno odčerpávaného prostoru s čistou vodou, je toto čerpadlo určeno k **intenzivnímu čerpání a rychlému vyčerpávání prostorů s větším objemem čisté vody, např. bazénů, zásobníků vody, zatopených sklepů, zatopených stavebních či těžebních prostor, drenážních odvodňovacích jímek při zvýšené hladině spodní vody** apod.

Čerpadlo je určeno hlavně pro vyčerpání **velikého množství vody.**




### ČERPADLO EXTOL® PREMIUM 8895041 S ŘEZACÍ HLAVOU



**Speciální ponorné čerpadlo je díky unikátnímu řešení hlavy s řezacím nožem určeno především pro čerpání vody obsahující vláknitý nebo jiný větší měkký poddajný materiál** jako jsou např. zbytky organického materiálu, kusy textilií, igelitu, prostředků dámské osobní hygieny apod. (např. v odpadních vodách), pro jejichž čerpání není možné použít jiná ponorná čerpadla. Díky speciálnímu noži nedojde při kontaktu cizorodého materiálu s nožem k jeho zablokování, nýbrž poddajný materiál projde čerpadlem a je tak možné odčerpávat vodu ze směsi obsahující výše uvedené cizorodé materiály. Čerpadlo je dále možné použít k čerpání vody s obsahem kalu a čisté vody.


**Nůž a držák čerpadla je vyroben z nerezové oceli 440C.**



### ČERPADLO EXTOL® PREMIUM 8895005 S ROTAČNÍM NOŽEM



Ponorné čerpadlo s **rotačním nožem a velkým výtlačným objemem** je určeno k **čerpání vody s obsahem organického a vláknitého materiálu a kalu**, které však neobsahují větší poddajný materiál, jak je uvedeno v případě určujícího použitého čerpadla Extol® Premium 8895041.



### ČERPADLA EXTOL® PREMIUM 8895000 A 8895001



Ponorná čerpadla s **velkým výtlačným objemem jsou díky veliké průchodnosti částic určeny pro čerpání znečištěné vody s obsahem drobných pevných a organických částic (nečistot) a nalézají tak uplatnění** při čerpání vody z potoků, rybníků, bazénů apod.



Všechna čerpadla mají profesionální parametry a jsou vyrobena z kvalitních a vysoce odolných materiálů.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!