




Uživatelská příručka

v1.0 2021.03



Hledání klíčových slov

Vyhledejte klíčová slova, například „baterie“ a „instalace“, a najděte téma. Pokud ke čtení tohoto dokumentu používáte Adobe Acrobat Reader, spusťte hledání stisknutím Ctrl + F v systému Windows nebo Command + F v systému Mac.



Přechod na téma

Prohlédněte si úplný seznam témat v obsahu.
Kliknutím na téma přejdete do dané sekce.



Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.


Používání této příručky

Legenda

 Varování

 Důležité

 Tipy a triky

 Odkaz

Přečtěte si před prvním letem

Před použitím DJI™ FPV si přečtěte následující dokumenty.

1. Uživatelská příručka
2. Průvodce rychlým startem
3. Zřeknutí se odpovědnosti a bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím se doporučuje zhlédnout všechna výuková videa na oficiálních webových stránkách DJI a přečíst si upozornění a bezpečnostní pokyny. Připravte se na svůj první let prostudováním průvodce rychlým startem a další informace najdete v této uživatelské příručce.

Videonávody

Na níže uvedené adrese nebo naskenováním QR kódu můžete sledovat výuková videa DJI FPV, která ukazují, jak bezpečně používat DJI FPV:

<https://www.dji.com/dji-fpv/video>



Stáhněte si aplikaci DJI Fly

Naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si aplikaci DJI Fly.

Verze DJI Fly pro Android je kompatibilní s Androidem v6.0 a novějším.

Verze DJI Fly pro iOS je kompatibilní s iOS v11.0 a novějším.



* Pro zvýšení bezpečnosti je let omezen na výšku 30 m a vzdálenost 50 m, pokud není dron během letu připojen nebo přihlášen k aplikaci. To platí pro DJI Fly a všechny aplikace kompatibilní s drony DJI.

Stáhněte si aplikaci DJI Virtual Flight

Naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si aplikaci DJI Virtual Flight.

Verze DJI Virtual Flight pro iOS je kompatibilní s iOS v11.0 a novějšími.



Stáhněte si DJI Assistant 2 (řada DJI FPV)

Stáhněte si DJI ASSISTANT™ 2 (DJI FPV Series) na <https://www.dji.com/dji-fpv/downloads>.



Provozní teplota tohoto produktu je 0° až 40°C. Nesplňuje tedy standardní provozní teplotu pro armádní použití (-55° až 125°C), která je nutná k zachování větší variability prostředí. Produkt provozujte vhodným způsobem a pouze způsoby, které splňují požadavky na rozsah provozních teplot dané třídy.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!