

Vážený zákazníku,


děkujeme, že jste si vybral produkt EVOLVEO Heat M30.
Před použitím zařízení si přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Gateway (brána)

Název výrobku	EVOLVEO Heat M30
Produktové číslo	EVO-RV-M30SP
Výstup adaptéru	5V 1A
Pracovní proud	<1A
Pracovní teplota	-10°C – 55°C
Pracovní vlhkost	10% – 90% RH (bez kondenzace)
Wi-Fi technologie	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Zigbee 802.15.4

Obsah balení Gateway

- 1× Gateway brána
- 1× 5V DC napájecí adaptér
- 1× Napájecí kabel
- 1× Ethernetový kabel
- 1× Uživatelský manuál

Popis zařízení – gateway brána**Mobilní aplikace**

www.evolveo.com/app/evolveo-heat/

První použití a uvedení do provozu – gateway brány + vytvoření účtu

- 1) Gateway bránu uvedete do provozu zapojením kabelu (microUSB) do gateway zařízení, druhý konec do napájecího adaptéru a adaptér zapojíte do zásuvky na 230V. Po přivedení napájení začnou LED diody blikat. Po chvíli ustálení budou LED trvale svítit a tím je první spuštění zařízení v pořádku úspěšné. Případně podržte tlačítko reset podobu 10 vteřin a pokus opakujte.
- 2) Pomocí QR čtečky (nebo na uvedeném odkaze) si stáhněte aplikaci do vašeho mobilního telefonu, podporovaný je systém Android nebo iOS. V aplikaci pokračujte krok za krokem dle pokynů k vytvoření účtu, pomocí vašeho emailu.
- 3) Podmínka pro párování, mobilní telefon musí být na stejné Wi-Fi síti, jako se připojuje Gateway, tj. **stejný router**.

- a. Na úvodní stránce vyberte **Přidat zařízení** nebo symbol **+** v rohu. V následujícím menu zvolte **Gateway Control**.








Gateway
(Zigbee)

- b. Pokračujte výběrem uprostřed **Confirm 2 indicators on** **a**

pokračujte tlačítkem

Next


- c. Na další straně pokračujte kliknutím na  vedle  Smart Zigbee Gateway Zařízení, která lze připojit. Následně proběhne vyhledávání  po dobu maximálně 2 minut.
- d. Po úspěšném dokončení uvidíte zařízení s ikonkou . Pomocí symbolu  je možné si zařízení pojmenovat. Párování dokončíte pomocí tlačítka **Dokončeno**.

Popis zařízení – radiátorová hlavice












Název výrobku	EVOLVEO Heat M30
Produktové číslo	EVO-RV-M30
Napájení	2×AA alkalické baterie
Přesnost zobrazení	0,5°C
Měřicí senzor	NTC (10k) 1%
Maximální zdvih	4,5mm
Výchozí rozsah teploty	5°C ~ 35°C
Provozní teplota	-10°C ~ 60°C
Izolační stav	Normální prostředí
Běh programu	1 týden jako cyklus
Rozměry zařízení	53 × 89,5mm
Rozsah zobrazení teploty	1°C ~ 70°C
Maximální proud	90mA
Velikost závitů	M30×1.5mm

Obsah balení hlavice


- 1× Radiátorová hlavice
- 1× RA adaptér
- 1× RAV adaptér
- 1× RAVL adaptér

















Kapacitní dotyková tlačítka Pro přímé ovládání a nastavování zařízení




-	Tlačítko pro snížení. Dlouhým stisknutím hlavici zamknete nebo odemknete.		
+	Tlačítko pro zvýšení. Dlouhým stisknutím zapnete režimu zesílení (booster).		
	Krátký stisk přepíná mezi automatickým/manuálním režimem. Dlouhým stisknutím 3 vteřin přejdete do rozhraní nastavení. Tlačítko potvrzení (enter).		
	Režim dovolená.		Otevřené okno.
	Režim zesílení (booster).		Automatický cyklus.
	Nastavení hodin.		Nastavení minut.
	Slabá baterie.		Dětský zámek.
	Aktivní pohyb motorku.		Zobrazovaná teplota.

První použití a uvedení do provozu – radiátorová hlavice




- 1) Hlavici namontuje na ventil radiátoru, k dispozici máte 3 různé nástavce (RA, RAV, RAVL).
- 2) Vložte 2×AA alkalické baterie do hlavice a uzavřete víko. Na hlavici se rozsvítí LED ikony.
- 3) Po chvíli začne blikat **h** a **m**, potvrďte stisknutím enter .

- 4) Poté začne blikat symbol **h** a pomocí + / - nastavte aktuální hodinu, potvrďte stisknutím enter . Pokračujte s **m** na nastavení minut. Poté bliká  číslem od 1-7 a nastavte den v týdnu. Výchozí 1 znamená pondělí.
- 5) Poté se zobrazí na display  a motorek se bude pohybovat, ověřovat pohyb z polohy otevřeno do zavřeno a zpět. Vyčkejte, než bude tato činnost dokončena. Trvání cca 1 minuta.
- 6) Stiskněte enter  po dobu 5 vteřin. Poté stiskněte 5x tlačítko + až se rozblíká .
- 7) Stiskněte enter  a symbol  trvale svítí.
- 8) Stiskněte enter  po dobu 5 vteřin a symbol  začne rychle blikat. **Tim jste dokončili nastavení hlavice do párovacího režimu. Pokud se tak nestalo a symbol  neblíká rychle, pokračujte od bodu 5) znovu.** Rada: ikony na display po chvilkové nečinnosti zhasínají, tedy kliknutím na nějaké tlačítko napřed probudíte display.
- 9) V aplikaci klikněte na již spárovaný Gateway a zvolte tlačítko na spodní obrazovce  Přidat podvýbor. Na následující stránce uvidíte tlačítko . Toto zatím nepotvrzujte. Pro ideální načasování mějte toto tlačítko na mobilním telefonu připravené, vedle provedte aktivaci hlavice do bodu režimu párování, (bod 7) tedy symbol  začne rychle blikat a pak stiskněte  na vašem telefonu. Během několika vteřin dojde k přiřazení hlavice do vaší aplikace. Pokud se tak nestalo, opakujte bod 8) a 7).

Nastavení hlavice v mobilní aplikaci

	Tato stupnice na výchozí stránce v mobilní aplikaci ukazuje nastavenou teplotu, menší text pod ní označují aktuální teplotu v místnosti
	Tímto symbolem přepínáte mezi režimy vytápění: manuální, automatický, komfortní, booster, dovolená, automatický, eco.
	Pro nastavení, kde můžete zapnout: dětský zámek, kalibraci, omezení teplot, ...

Týdenní programování

	Zvolte konkrétní hlavici v mobilní aplikaci.
	Zvolte symbol nastavení.
	Zvolte poslední řádek v nabídce.
HESLO	Zadejte: 123456.
PERIODY	Editujte pracovní dny / víkendy pomocí časového plánu.

Potřebujete poradit i po přečtení tohoto návodu?

Nejprve si přečtěte "Nejčastější dotazy" na adrese www.evolveo.com nebo kontaktujte technickou podporu společnosti EVOLVEO.

Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete zařízení poškodit a přijít o záruku.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- používání zařízení pro jiné účely, než ke kterým je navrženo,
- instalaci jiného firmwaru než toho, který byl do zařízení instalován výrobcem, nebo toho, který lze stáhnout ručně či automaticky z nabídky zařízení,

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!