

TSL-SWI-SCENEZG4/ TSL-SWI-SCENEZG2



## TESLA SMART SWITCH QUATRO/DUAL BATTERY

QUICK START GUIDE

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA

RU

- Remote control
- Voice Control
- Off-Line Control Support
- Mechanical Push Button with LED feedback


## Product Introduction

- The smart scene switch is based on ZigBee technology, with stable network, fast response, high security, strong expansion ability, and low power consumption.
- The ZigBee smart scene switch can be used with other smart devices to realize rich home automation and scene control.

## Specification

Battery:	CR2430 3V DC
Communication:	Zigbee 3.0
Working Range:	25m open area
Working Temperature:	-10°C ~ 45°C
Working Humidity:	<90%RH
Battery life:	50k times
Dimension:	86x86x13mm

## Connection and Operation



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!