

Manual for use

Item number: 28021



Please read this manual carefully before using.



Technical specifications

Item	Cordless impact driver
Speed without load	0-2000min ⁻¹
Number of strokes	0-3000bpm
Torque (soft/hard)	150Nm
Max. battery voltage	20V
Tool carrier	1/4"
Weight without battery	1,2kg
Protection marking	IPX0
Sound pressure level, uncertainty K	LpA= 92dB(A), K= 3dB(A)
Sound power level, uncertainty K	LwA= 103dB(A), K= 3dB(A)
Max. total value of vibrations; uncertainty K	a _{h,D} =15,9 m/s ² ; K= 1,5m/s ²

Components and controls



- 1) Trigger
- 2) Tool carrier
- 3) Rotation direction toggle switch
- 4) Handle
- 5) Hanging hook
- 6) Battery
- 7) Battery release button
- 8) LED indicator light for illuminating work area

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!