

Manual for use

Item number: 28030



Please read this manual carefully before using.



Technical specifications

Item	Cordless angle grinder
Max. wheel diameter	125mm
Speed without load	8500min ⁻¹
Max. battery voltage	20V
Spindle thread size	M14
Max. thickness of cut material	15mm
Weight without battery	1,6kg
Protection marking	IPX0
Sound pressure level, uncertainty K	LpA= 87,1dB(A), K= 3dB(A)
Sound power level, uncertainty K	LwA= 98,1dB(A), K= 3dB(A)
Vibration during surface grinding	a _{h,AG} = 8,363m/s ² ; K= 1,5m/s ²

Components and controls



- 1) Spindle rotation lock button for tool change
- 2) Handle
- 3) Battery release button
- 4) Button for checking the battery charge level with leds
- 5) Trigger
- 6) Button for unlocking the operating switch
- 7) Engine vents
- 8) Front handle
- 9) Protective cover
- 10) Washer with disc clamping nut
- 11) Lever of the quick-release mechanism of the protective cover

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!