



MARIMEX®
BAZÉNY • INFRASAUNY • TRAMPOLÍNY



NÁVOD K INSTALACI

PRO STAR 4

Písková filtrace

102015

OBSAH

1. Důležité bezpečnostní zásady	str. 2
2. Obsah balení	str. 3
3. Technické údaje	str. 3
4. Instalace	str. 4
5. Sestavení filtračního zařízení	str. 4
6. Počáteční provoz	str. 8
7. Návod k obsluze 6-ti cestného ventilu	str. 9
8. Údržba	str. 9
9. Závady a jejich odstranění	str. 10
10. Záruční podmínky	str. 11
11. Zákaznické informace	str. 12

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Tato varování, pokyny a pravidla bezpečnosti představují pouze některá z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení a neuvádí všechna možná rizika a nebezpečí. Při pobytu ve vodě se říďte zdravým rozumem a úsudkem.

- Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se uvedenými pokyny.
- Tento výrobek smí používat pouze dospělé osoby. Nepatří do ruky dětem.
- Filtrační zařízení nesmí být zapnuto, pokud jsou v bazénu osoby nebo se bazén používá.
- Během provozu filtračního zařízení se nepřibližujte rukami či vlasy ke sběrači nečistot!
- Před začátkem seřizování, čištění, údržby nebo demontáže sběrače nečistot, koše a pod., filtrační zařízení vypněte nebo ho odpojte od zdroje elektrického proudu.
- Pokud se bazén používá, odstraňte z něj všechny prostředky na údržbu.
- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáz odpovědnou osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce.

Zařízení zabezpečte tak, aby se k němu děti bez dozoru nemohly dostat.

Uschověte si tyto pokyny k pozdějšímu nahlédnutí!


NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEBO JINÉ VÁZNÉ ZRANĚNÍ, UTONUTÍ ČI SMRT.

UPOZORNĚNÍ: Vyobrazení uvedená v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečně dodaného výrobku.

2. OBSAH BALENÍ

Balení obsahuje:

- 1) nádoba s nasazeným těsněním a odvodňovacím šroubem
- 2) spodní síto nádoby
- 3) přepážka nádoby
- 4) víko nádoby s předinstalovaným deflektorem
- 5) přezka se šroubovým spojem
- 6) základna filtračního zařízení
- 7) čerpadlo
- 8) propojovací hadice
- 9) redukce k propojovací hadici (šedé a černé)
- 10) šesticestný ventil
- 11) hadicové spony na propojovací hadici
- 12) šrouby na připevnění čerpadla k základně
- 13) manometr



3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Pískové filtrační zařízení (filtrační nádoba ø 400 mm), motor čerpadla s hrubým předfiltrem, 6-ti cestným ventilem a plastovou základnou.

	PROSTAR 4
Průtok	4 m ³ /h
Napětí	230 V /50 Hz
Příkon	200 W
Krytí	IP X4
Maximální teplota vody	35 °C
Písková náplň	max. 17 kg
Zrnitost filtračního píska	0,6–1,2 mm
Hmotnost bez náplně	cca 15 kg

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!